

# HANDTUCHSTANGEN /-HALTER



# HANDTUCHSTANGEN/-HALTER

## DESIGN-ÜBERSICHT

Maßstab 1:8



T-Serie zur Verschraubung siehe Seite 18.




G-Serie zur Verschraubung siehe Seite 3, zur Verklebung siehe Seite 6.




E-Serie zur Verschraubung siehe Seite 9, zur Verklebung siehe Seite 10, doppelt zur Verschraubung siehe Seite 12.




D-Serie zur Verschraubung siehe Seite 13, zur Verklebung siehe Seite 14, doppelt zur Verschraubung siehe Seite 16.



HS26 einseitig offen zur Verschraubung siehe Seite 19.



HS12 einseitig offen zur Verschraubung Seite 22.




GHH einseitig offen und schwenkbar zur Verschraubung siehe Seite 23.



Langlebig und pflegeleicht.  
Inklusive Montagematerial  
zur Verschraubung.

Montage HS12-G:




## HANDTUCHSTANGEN G-SERIE ZUR VERSCHRAUBUNG

Die Handtuchstangen der G-Serie werden aus einem Stück von Hand gebogen.  
Handtuchstange  $\varnothing 12$  mm zur Verschraubung. Wandabstand 67 mm  
(Achismaß). Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.  
Auch in individuellen Maßen erhältlich.

HS12-400G	Ausführung in 42,5 cm Länge.
HS12-500G	Ausführung in 52,5 cm Länge.
HS12-600G	Ausführung in 62,5 cm Länge.
HS12-700G	Ausführung in 72,5 cm Länge.
HS12-800G	Ausführung in 82,5 cm Länge.
HS12-900G	Ausführung in 92,5 cm Länge.
HS12-1000G	Ausführung in 102,5 cm Länge.
HS12-1200G	Ausführung in 122,5 cm Länge.

Produktbeispiel HS12-400G Draufsicht:








Langlebig und pflegeleicht.

Inklusive Montagematerial zur Verklebung\*.

Montage HS12-K55-G-Serie:




## HANDTUCHSTANGEN G-SERIE ZUR KLEBEMONTAGE

Die Handtuchstangen der G-Serie werden aus einem Stück von Hand gebogen. Handtuchstange  $\varnothing 12$  mm zur Verklebung\* mit Abdeckrosetten  $\varnothing 55$  mm. Wandabstand 70 mm (Achismaß). Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Auch in individuellen Maßen erhältlich.

HS12-400G-K55	Ausführung in 45,5 cm Länge.
HS12-500G-K55	Ausführung in 55,5 cm Länge.
HS12-600G-K55	Ausführung in 65,5 cm Länge.
HS12-700G-K55	Ausführung in 75,5 cm Länge.
HS12-800G-K55	Ausführung in 85,5 cm Länge.
HS12-900G-K55	Ausführung in 95,5 cm Länge.
HS12-1000G-K55	Ausführung in 105,5 cm Länge.
HS12-1200G-K55	Ausführung in 125,5 cm Länge.

Produktbeispiel HS12-400G-K55 Draufsicht::





HANDTUCHHALTER SCHWENKBAR **GHH2**

GARDEROBENWAGEN **GW1-BPW**

KLEIDERBÜGEL **KB2**

**PHOS 7**    HANDTUCHSTANGEN/-HALTER




HANDTUCHSTANGEN G-SERIE **HS12-800-G**  
DUSCHVORHANGSTANGE **DSE900**  
DUSCHABLAGEN **DAE230**



HS20-80E600

Inklusive Montagematerial  
zur Verschraubung.

Montage HS20-80E:




## HANDTUCHSTANGEN E-SERIE ZUR VERSCHRAUBUNG

Die eleganten Handtuchstangen der E-Serie verfügen über verdeckte Stangenbefestigungen. Handtuchstange  $\varnothing$  12 mm zur Verschraubung. Wandabstand 69 mm (Achismaß). Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Auch in individuellen Maßen erhältlich.

HS20-80E400	Ausführung in 42,5 cm Länge.
HS20-80E500	Ausführung in 52,5 cm Länge.
HS20-80E600	Ausführung in 62,5 cm Länge.
HS20-80E700	Ausführung in 72,5 cm Länge.
HS20-80E800	Ausführung in 82,5 cm Länge.
HS20-80E900	Ausführung in 92,5 cm Länge.
HS20-80E1000	Ausführung in 102,5 cm Länge.
HS20-80E1200	Ausführung in 122,5 cm Länge.

Produktbeispiel HS20-80E400 Draufsicht:




HS20-80E800-K55

## HANDTUCHSTANGEN E-SERIE ZUR VERKLEBUNG

Die eleganten Handtuchstangen der E-Serie verfügen über verdeckte Stangenbefestigungen. Handtuchstange  $\varnothing 12$  mm zur Verklebung\* mit Abdeckrosetten  $\varnothing 55$  mm. Wandabstand 72 mm (Achismaß). Edelstahl massiv, seidig-matt handgeschliffen. Auch in individuellen Maßen erhältlich.


HS20-80E400-K55	Ausführung in 45,5 cm Länge.
HS20-80E500-K55	Ausführung in 55,5 cm Länge.
HS20-80E600-K55	Ausführung in 65,5 cm Länge.
HS20-80E700-K55	Ausführung in 75,5 cm Länge.
HS20-80E800-K55	Ausführung in 85,5 cm Länge.
HS20-80E900-K55	Ausführung in 95,5 cm Länge.
HS20-80E1000-K55	Ausführung in 105,5 cm Länge.
HS20-80E1200-K55	Ausführung in 125,5 cm Länge.

Produktbeispiel HS20-80E400-K55 Draufsicht:




Langlebig und pflegeleicht.  
Inklusive Montagematerial  
zur Verklebung\*.

Montage HS20-80E-K55:








HS20-140ED800

Inklusive Montagematerial zur Verschraubung.

Montage HS20-140ED:




## HANDTUCHSTANGEN E-SERIE DOPPELT ZUR VERSCHRAUBUNG

Die eleganten Doppel-Handtuchstangen der E-Serie verfügen über verdeckte Stangenbefestigungen. Mit zwei Handtuchstangen  $\text{\O} 12 \text{ mm}$ , Wandabstand 66 bzw. 129 mm (Achismaße). Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Auch in individuellen Maßen erhältlich.

HS20-140ED400	Ausführung in 42,5 cm Länge.
HS20-140ED500	Ausführung in 52,5 cm Länge.
HS20-140ED600	Ausführung in 62,5 cm Länge.
HS20-140ED700	Ausführung in 72,5 cm Länge.
HS20-140ED800	Ausführung in 82,5 cm Länge.
HS20-140ED900	Ausführung in 92,5 cm Länge.
HS20-140ED1000	Ausführung in 102,5 cm Länge.
HS20-140ED1200	Ausführung in 122,5 cm Länge.

Produktbeispiel HS20-140ED400 Draufsicht:






HS20-80-800

Inklusive Montagematerial  
zur Verschraubung.

Montage HS20-80:





## HANDTUCHSTANGEN D-SERIE ZUR VERSCHRAUBUNG

Die hochwertigen und stilvollen Handtuchstangen der D-Serie verfügen über zwei einrückbare Stangenhalter, wodurch die Montagepunkte flexibel positionierbar sind. Durchlaufende Handtuchstange Ø 12 mm zur Verschraubung. Wandabstand 69 mm (Achismaß). Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Auch in individuellen Maßen erhältlich.

HS20-80-400	Ausführung mit 40 cm Stangenlänge.
HS20-80-500	Ausführung mit 50 cm Stangenlänge.
HS20-80-600	Ausführung mit 60 cm Stangenlänge.
HS20-80-700	Ausführung mit 70 cm Stangenlänge.
HS20-80-800	Ausführung mit 80 cm Stangenlänge.
HS20-80-900	Ausführung mit 90 cm Stangenlänge.
HS20-80-1000	Ausführung mit 100 cm Stangenlänge.
HS20-80-1200	Ausführung mit 120 cm Stangenlänge.

Produktbeispiel HS20-80-400 Draufsicht:






HS20-80-600-K55

## HANDTUCHSTANGEN D-SERIE ZUR KLEBEMONTAGE

Die hochwertigen und stilvollen Handtuchstangen der D-Serie verfügen über zwei einrückbare Stangenhalter, wodurch die Montagepunkte flexibel positionierbar sind. Durchlaufende Handtuchstange  $\varnothing 12$  mm zur Verklebung\* mit Abdeckrosetten  $\varnothing 55$  mm. Wandabstand 72 mm (Achismaß). Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Auch in individuellen Maßen erhältlich.


HS20-80-400-K55	Ausführung mit 40 cm Stangenlänge.
HS20-80-500-K55	Ausführung mit 50 cm Stangenlänge.
HS20-80-600-K55	Ausführung mit 60 cm Stangenlänge.
HS20-80-700-K55	Ausführung mit 70 cm Stangenlänge.
HS20-80-800-K55	Ausführung mit 80 cm Stangenlänge.
HS20-80-900-K55	Ausführung mit 90 cm Stangenlänge.
HS20-80-1000-K55	Ausführung mit 100 cm Stangenlänge.
HS20-80-1200-K55	Ausführung mit 120 cm Stangenlänge.


Produktbeispiel HS20-80-400-K55 Draufsicht:



Langlebig und pflegeleicht.  
Inklusive Montagematerial  
zur Verklebung\*.

Montage HS20-80-K55:








HS20-140D600

Inklusive Montagematerial zur Verschraubung.

Montage HS20-140D:




## HANDTUCHSTANGEN


### D-SERIE DOPPELT ZUR VERSCHRAUBUNG

Die hochwertigen und stilvollen Doppel-Handtuchstangen der D-Serie verfügen über zwei einrückbare Stangenhalter, wodurch die Montagepunkte flexibel positionierbar sind. Zwei durchlaufende Handtuchstangen  $\varnothing 12$  mm zur Verschraubung. Wandabstand 66 bzw. 129 mm (Achismaße). Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Auch in individuellen Maßen erhältlich.

HS20-140D400	Ausführung mit 40 cm Stangenlänge.
HS20-140D500	Ausführung mit 50 cm Stangenlänge.
HS20-140D600	Ausführung mit 60 cm Stangenlänge.
HS20-140D700	Ausführung mit 70 cm Stangenlänge.
HS20-140D800	Ausführung mit 80 cm Stangenlänge.
HS20-140D900	Ausführung mit 90 cm Stangenlänge.
HS20-140D1000	Ausführung mit 100 cm Stangenlänge.
HS20-140D1200	Ausführung mit 120 cm Stangenlänge.

Produktbeispiel HS20-140D400 Draufsicht:








HS18-1000T

## HANDTUCHSTANGEN T-SERIE ZUR VERSCHRAUBUNG

Ein klares Design bieten die eleganten und soliden Handtuchstangen der T-Serie. Handtuchstange  $\text{\O}20$  mm zur Verschraubung. Wandabstand 80 mm (Achismaß). Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Auch in individuellen Maßen erhältlich.


- HS18-400T Ausführung in 40 cm Länge.
- HS18-500T Ausführung in 50 cm Länge.
- HS18-600T Ausführung in 60 cm Länge.
- HS18-700T Ausführung in 70 cm Länge.
- HS18-800T Ausführung in 80 cm Länge.
- HS18-900T Ausführung in 90 cm Länge.
- HS18-1000T Ausführung in 100 cm Länge.
- HS18-1200T Ausführung in 120 cm Länge.

Produktbeispiel HS18-400T Draufsicht:



Inklusive Montagematerial zur Verschraubung.

Montage HS18-T:






HS26-140EDS460

Inklusive Montagematerial.

Montage HS26:




## HANDTUCHHALTER EINSEITIG OFFEN

Einseitig offen gehaltene Handtuchhalter in einarmiger oder zweiarmiger Ausführung. Handtuchstange/n  $\varnothing$  12 mm, Achslänge 46 cm, Länge 49 cm. Zur Verschraubung. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


**HS26-80ES460** Einfacher Handtuchhalter, Wandabstand 70 mm (Achismaß).

**HS26-140EDS460** Doppel-Handtuchhalter, Wandabstand 67 bzw. 130 mm (Achismaße).

HS26-80ES460 Draufsicht:



HS26-140EDS460 Draufsicht:





HANDTUCHHALTER HS26-80ES460

HANDTUCHSTANGEN/-HALTER

20 PHOS





HS12-420D-0

## HANDTUCHHALTER EINSEITIG OFFEN


Einseitig offen gehaltene Handtuchhalter mit einem oder zwei feststehenden Haltearm/en. Handtuchstange/n  $\varnothing 12$  mm zur Verschraubung. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

**HS12-420** Ausführung mit einem Haltearm.  
**HS12-420-0** Ausführung mit einem Haltearm mit O-Ring\*.


**HS12-420D** Ausführung mit zwei Haltearmen.  
**HS12-420D-0** Ausführung mit zwei Haltearmen mit O-Ringen\*.

Inklusive Montagematerial.

Montage HS12-420:




Produktbeispiel HS12-420-0 Draufsicht:




Produktbeispiel HS12-420-0 Frontansicht:



Produktbeispiel HS12-420D-0 Draufsicht:



Produktbeispiel HS12-420D-0 Frontansicht:






HANDTUCHHALTER SCHWENKBAR GHH1

Inklusive Montagematerial zur Verschraubung.

Montage GHH1:




## HANDTUCHHALTER SCHWENKBAR

Elegante und schlichte Handtuchhalter mit einer oder zwei schwenkbaren Handtuchstange/n Ø12 mm mit O-Ring\*. Zur Verschraubung. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


GHH1 Ausführung mit einer schwenkbaren Stange.

GHH2 Ausführung mit zwei schwenkbaren Stangen.

GHH1 Seitenansicht:



GHH2 Seitenansicht:







# DECKEN-HANDTUCHSTANGEN/ -HANDTUCHHALTER

## DESIGN-ÜBERSICHT


Maßstab 1:10




T3-B Take 3  
siehe Seite 28.



T5-B Take 5  
siehe Seite 28.



T0-B Take 0  
siehe Seite 27.



T0G-B Take 0 mit Glasablage  
siehe Seite 27.






T0-B

Inklusive Montagematerial zur verdeckten Deckenbefestigung.

Montage T0-B:



# DECKEN-HANDTUCHSTANGEN


## TAKE 0

Handtuchstange Take 0 zur verdeckten Deckenbefestigung, Ø18 mm. Serienmaß für 2,50 m Deckenhöhen. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Auch in individuellen Maßen erhältlich.


**T0-B** Ausführung ohne Ablage.

**TOG-B** Ausführung mit Glasablage aus 6 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas, Unterseite satiniert) mit polierten Kanten. Inklusive zweier Glasbodenträger, in der Höhe frei positionierbar.

T0-B Frontansicht:



TOG-B Frontansicht:



TOG-B Draufsicht:






Inklusive Montagematerial zur verdeckten Deckenverschraubung.

Objekt der ständigen Ausstellung  
des Chicago Athenaeum:  
Museum of Architecture and Design.  
Good Design Award 2002 –  
The Chicago Athenaeum.  
Design: Andreas Winkler.



Montage T3-B/T5-B:




## DECKEN-HANDTUCHHALTER TAKE 3 UND TAKE 5

Decken-Handtuchhalter mit drei oder fünf um 360° drehbaren Haken. Zur verdeckten Deckenbefestigung. Edelstahl massiv, seidig-matt handgeschliffen. Serienmaß für 2,50 m Deckenhöhen. Auch in individuellen Maßen erhältlich.

T3-B Take 3 mit drei drehbaren Handtuchhaken.

T5-B Take 5 mit fünf drehbaren Handtuchhaken.

T3-B:



T5-B:

