NISCHENGARDEROBEN

NISCHENGARDEROBE **GSRN20-1**
GLASBODENTRÄGER **GTE20-19**
KLEIDERBÜGEL **KB1**

NISCHENGARDEROBEN

Garderobenstangen mit Edelstahlrohr Ø 20 mm, für Nischen, inklusive zweier Wandlager WL20 zur einfachen Befestigung und Fixierung. Edelstahl massiv, seidig-matt handgeschliffen.

GSRN20-1 Länge bis 100 cm. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!
GSRN20-2 Länge 100 bis 160 cm. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!

GSRN20-1 / -2 Frontansicht:



Garderobenstangen mit Edelstahlrohr Ø 30 mm, für Nischen, inklusive zweier Wandlager WL30 zur einfachen Befestigung und Fixierung. Edelstahl massiv, seidig-matt handgeschliffen.

GSRN30-1 Länge bis 100 cm. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!
GSRN30-2 Länge 100 bis 160 cm. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!

GSRN30-1 / -2 Frontansicht:



NISCHENGARDEROBE **GSUN18-1**
GLASBODENTRÄGER **GTE20-19**
KLEIDERBÜGEL **KB1**

NISCHENGARDEROBEN

Nischengarderoben mit Kleiderstange Ø18 mm, zur Unterbodenmontage an Glas- oder Holzböden. Inklusive Befestigungsmaterial. Bohrungen Glas / Holz Ø12 mm. Edelstahl massiv, seidig-matt handgeschliffen. Gewünschte Maße bitte angeben. Lieferung ohne Boden. Glas- und Holzböden bieten wir auf Anfrage an.

GSUN18-1 Länge bis 120 cm. Gewünschtes Stangenmaß bitte angeben!
GSUN18-2 Länge 120 bis 160 cm. Inklusive zusätzlichem Zwischenträger. Gewünschtes Stangenmaß bitte angeben!

GSUN18-1 Frontansicht:



GSUN18-2 Frontansicht:



Wandmontage von Glasböden mit GTE20-19
siehe Seite 139:



Montage unter Glas- oder Holzböden mit verdeckter Verschraubung:



GLASBODENTRÄGER **GTE20-19**

STECKBARER BODENTRÄGER
FÜR LOCHREIHEN **GTA8-12SL**

GTE20-19

GTA10-15

GTA8-12SL

GLAS- UND HOLZBODENTRÄGER
FÜR NISCHEN

GTE20-19 Bodenhalter zum Einklemmen* von Glasböden in 6 – 10 mm Stärke. Zur direkten Verschraubung mit M6 Senkkopfschrauben für minimalen Spalt zwischen Glas und Wand. Edelstahl massiv, seidig-matt handgeschliffen.

GTE20-19Set Verpackungseinheit: Vier Stück GTE20-19.

GTA10-15 Bodenträger mit O-Ring** zum Auflegen von Glas- und Holzböden. Zur direkten Verschraubung mit M6 Stockschraube (im Lieferumfang enthalten). Edelstahl massiv, seidig-matt handgeschliffen.

GTA10-15Set Verpackungseinheit: Vier Stück GTA10-15.

GTA8-12SL Steckbarer Bodenträger mit O-Ring** zum Auflegen von Glas- und Holzböden, für Lochreihen in Regalen oder Schränken. Edelstahl massiv, seidig-matt handgeschliffen.

GTA8-12SLSet Verpackungseinheit: Vier Stück GTA8-12SL.

GTE20-19:



Montage GTE20-19:



GTA10-15:



Montage GTA10-15:



GTA10-15 verschraubt in Wandnische:

GTA8-12SL:



GTA8-12SL als steckbarer Bodenträger:

*Einklemmen mit Gewindestift mit Kunststoffkappe.

**Material: Viton®. Hohe chemische und thermische Beständigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk. ISO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.

GTKS20-1-W

Ideal für Raumnischen.

NISCHENGARDEROBEN

KLEMMSTANGEN

Klemmstangen für Nischen oder in Türrahmen, Ø 20 mm, mit schwarzen oder weißen Endkappen. Einfache Montage mittels Drehmechanismus. Klemmbereich ± 20 mm. Edelstahl seidig-matt handgeschliffen.

GTKS20-1-S	Für Nischen bis 100 cm, mit schwarzen Endkappen. Nischenmaß bitte angeben!
GTKS20-1-W	Für Nischen bis 100 cm, mit weißen Endkappen. Nischenmaß bitte angeben!
GTKS20-2-S	Für Nischen von 100 – 160 cm, mit schwarzen Endkappen. Nischenmaß bitte angeben!
GTKS20-2-W	Für Nischen von 100 – 160 cm, mit weißen Endkappen. Nischenmaß bitte angeben!

GTKS20-1-S / GTKS20-1W Frontansicht:



GTKS20-2-S / GTKS20-2-W Frontansicht:



Montage Klemmstangen:



KLEIDERBÜGEL

Kleiderbügel mit verdecktem 360° Drehmechanismus und formschönem Anschlussdetail ohne sichtbare Schraubverbindung. Edelstahl, Vollmaterial Ø10 mm, seidig-matt gebürstet.

KB1 Kleiderbügel.
KB1H Kleider- und Hosenbügel.

KB1G Kleiderbügel für den öffentlichen Bereich mit geschlossenem Auge (Diebstahlschutz).
KB1HG Kleider- und Hosenbügel für den öffentlichen Bereich mit geschlossenem Auge (Diebstahlschutz).

KB1:



KB1H:



KB1G:



KB1HG:





KB2

KLEIDERBÜGEL

KB2 Kleider- und Hosenbügel aus einem Stück gebogen.
Edelstahl, Vollmaterial Ø 8 mm, seidig-matt gebürstet.