

# DUSCHVORHANGSTANGEN

- 4 L-FORM
- 12 U-FORM
- 19 KREIS / GEBOGEN / GERADE
- 33 FÜR BADEWANNEN
- 56 KLEMMSTANGEN
- 61 FÜR VIERTELKREIS-DUSCHFLÄCHEN
- 72 FÜR FÜNFECK-DUSCHFLÄCHEN
- 77 DUSCHVORHANGSTANGEN INDIVIDUELL
- 79 SEILSPANNSYSTEM
- 80 ZUBEHÖR
- 84 DUSCHVORHÄNGE
- 90 PLANUNGSHILFEN




# DUSCHVORHANGSTANGEN

## DESIGN-ÜBERSICHT

Maßstab 1:15


### U-FORMEN

zur Verschraubung\*  
zur Wandverklebung\*  
zur freihängenden Deckenmontage\*



### L-FORMEN

zur Verschraubung\*  
zur Wandverklebung\*  
zur freihängenden Deckenmontage\*




### VIERTELKREISE

mit 30, 50 oder 55 cm Radius  
zur Verschraubung  
zur Wandverklebung  
zur freihängenden Deckenmontage



### FÜNFECKE

zur Verschraubung  
zur Wandverklebung  
zur freihängenden Deckenmontage



### KREISE OVAL RECHTECK

zur freihängenden  
Deckenmontage\*




### GEBOGEN

zur Verschraubung\*



### GERADE

zur Verschraubung  
zur Wandverklebung  
zur freihängenden Deckenmontage



für Nischen mit Dach-  
oder Wandschrägen

Klemmstangen

schwenkbare Stangen

\*Auch für Badewannen erhältlich.






Inklusive Montagematerial – auf Anfrage kann die Montage ebenso an Dachsträgen erfolgen.

Duschvorhänge siehe Seite 84 ff.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe Seite 82.

Wandmontage DSE:



Video zur Montage:

[www.youtube.com/user/phosedelstahl](http://www.youtube.com/user/phosedelstahl)  
QR-Code PHOS YouTube-Channel




## DUSCHVORHANGSTANGEN L-FORM ZUR VERSCHRAUBUNG


Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm in L-Form für quadratische und rechteckige Duschräume. Inklusive eines Durchschleuderträgers zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängung mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Weitere Standardmaße siehe Seite 33. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DSE750	Ausführung in 75 x 75 cm.	DSE1300	Ausführung in 130 x 130 cm.
DSE800	Ausführung in 80 x 80 cm.	DSE1350	Ausführung in 135 x 135 cm.
DSE850	Ausführung in 85 x 85 cm.	DSE1400	Ausführung in 140 x 140 cm.
DSE900	Ausführung in 90 x 90 cm.	DSE1450	Ausführung in 145 x 145 cm.
DSE950	Ausführung in 95 x 95 cm.	DSE1500	Ausführung in 150 x 150 cm.
DSE1000	Ausführung in 100 x 100 cm.	DSE1550	Ausführung in 155 x 155 cm.
DSE1050	Ausführung in 105 x 105 cm.	DSE1600	Ausführung in 160 x 160 cm.
DSE1100	Ausführung in 110 x 110 cm.	DSE1000-800	Ausführung in 100 x 80 cm.
DSE1150	Ausführung in 115 x 115 cm.	DSE1000-900	Ausführung in 100 x 90 cm.
DSE1200	Ausführung in 120 x 120 cm.	DSE1200-800	Ausführung in 120 x 80 cm.
DSE1250	Ausführung in 125 x 125 cm.	DSE1200-900	Ausführung in 120 x 90 cm.

Produktbeispiel DSE800 Seitenansicht:



Produktbeispiel DSE800 Draufsicht:





DUSCHVORHANGSTANGE DSE1500  
DURCHSCHLEUDERHAKEN HKD  
HANDTUCHHALTER HS26-80ES460

PHOS.DE








DUSCHVORHANGSTANGE **DSE900K45**  
DUSCHABLAGE **DAE230**  
DURCHSCHLEUDERHAKEN **HKD**



Duschvorhänge siehe Seite 84 ff.  
Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe Seite 82.

Inklusive Montagematerial.

Wandverklebung DSE:




## DUSCHVORHANGSTANGEN L-FORM ZUR WANDVERKLEBUNG\*


Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm in L-Form für quadratische und rechteckige Duschflächen. zur Wandverklebung\* mit Edelstahl-Abdeckrosetten  $\varnothing 45$  mm und einem Durchschleuderträger zur Deckenabhangung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhangung mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig matt handgeschliffen. Weitere Standardmaße siehe Seite 34. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DSE750K45	Ausführung in 75 x 75 cm.	DSE1300K45	Ausführung in 130 x 130 cm.
DSE800K45	Ausführung in 80 x 80 cm.	DSE1350K45	Ausführung in 135 x 135 cm.
DSE850K45	Ausführung in 85 x 85 cm.	DSE1400K45	Ausführung in 140 x 140 cm.
DSE900K45	Ausführung in 90 x 90 cm.	DSE1450K45	Ausführung in 145 x 145 cm.
DSE950K45	Ausführung in 95 x 95 cm.	DSE1500K45	Ausführung in 150 x 150 cm.
DSE1000K45	Ausführung in 100 x 100 cm.	DSE1550K45	Ausführung in 155 x 155 cm.
DSE1050K45	Ausführung in 105 x 105 cm.	DSE1600K45	Ausführung in 160 x 160 cm.
DSE1100K45	Ausführung in 110 x 110 cm.	DSE1000-800K45	Ausführung in 100 x 80 cm.
DSE1150K45	Ausführung in 115 x 115 cm.	DSE1000-900K45	Ausführung in 100 x 90 cm.
DSE1200K45	Ausführung in 120 x 120 cm.	DSE1200-800K45	Ausführung in 120 x 80 cm.
DSE1250K45	Ausführung in 125 x 125 cm.	DSE1200-900K45	Ausführung in 120 x 90 cm.

Produktbeispiel DSE800K45 Seitenansicht:



Produktbeispiel DSE800K45 Draufsicht:






Inklusive Montagematerial – auf Anfrage kann die Montage ebenso an Dachschrägen erfolgen.

Duschvorhangstange DSE1700-700F siehe Seite 37.  
Duschvorhänge siehe Seite 84 ff.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe Seite 82.

Deckenmontage DSE:




## DUSCHVORHANGSTANGEN L-FORM ZUR FREIHÄNGENDEN DECKENMONTAGE


Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm in L-Form für Badewannen zur Deckenmontage. Inklusive Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Mit Stangenabschluss an den Vorhangstangenenden. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Weitere Standardmaße siehe Seite 37. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DSE750F	Ausführung in 75 x 75 cm.	DSE1300F	Ausführung in 130 x 130 cm.
DSE800F	Ausführung in 80 x 80 cm.	DSE1350F	Ausführung in 135 x 135 cm.
DSE850F	Ausführung in 85 x 85 cm.	DSE1400F	Ausführung in 140 x 140 cm.
DSE900F	Ausführung in 90 x 90 cm.	DSE1450F	Ausführung in 145 x 145 cm.
DSE950F	Ausführung in 95 x 95 cm.	DSE1500F	Ausführung in 150 x 150 cm.
DSE1000F	Ausführung in 100 x 100 cm.	DSE1550F	Ausführung in 155 x 155 cm.
DSE1050F	Ausführung in 105 x 105 cm.	DSE1600F	Ausführung in 160 x 160 cm.
DSE1100F	Ausführung in 110 x 110 cm.	DSE1000-800F	Ausführung in 100 x 80 cm.
DSE1150F	Ausführung in 115 x 115 cm.	DSE1000-900F	Ausführung in 100 x 90 cm.
DSE1200F	Ausführung in 120 x 120 cm.	DSE1200-800F	Ausführung in 120 x 80 cm.
DSE1250F	Ausführung in 125 x 125 cm.	DSE1200-900F	Ausführung in 120 x 90 cm.

Produktbeispiel DSE800F Seitenansicht:



Produktbeispiel DSE800F Draufsicht:



DUSCHVORHANGSTANGE DSE1700-700F  
DURCHSCHLEUDERHAKEN HKD  
WANDHAKEN HV18-80

PHOS.DE










DUSCHVORHANGSTANGE DSU900-900

DUSCHABLAGE DA300

DURCHSCHLEUDERHAKEN HKD

PHOS 11 DUSCHVORHANGSTANGEN



DSU800-800

Inklusive Montagematerial.

Duschvorhänge siehe Seite 84 ff.


Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe Seite 82.

## DUSCHVORHANGSTANGEN U-FORM ZUR VERSCHRAUBUNG


Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm in U-Form für quadratische und rechteckige Duschkflächen. Inklusive Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Weitere Standardmaße siehe Seite 39. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DSU750-750	Ausführung in 75 x 75 cm.	DSU1050-1050	Ausführung in 105 x 105 cm.
DSU800-800	Ausführung in 80 x 80 cm.	DSU1100-1100	Ausführung in 110 x 110 cm.
DSU850-850	Ausführung in 85 x 85 cm.	DSU1150-1150	Ausführung in 115 x 115 cm.
DSU900-900	Ausführung in 90 x 90 cm.	DSU1200-1200	Ausführung in 120 x 120 cm.
DSU950-950	Ausführung in 95 x 95 cm.	DSU1400-700	Ausführung in 140 x 70 cm.
DSU1000-1000	Ausführung in 100 x 100 cm.	DSU1600-700	Ausführung in 160 x 70 cm.


Wandmontage DSU:



Produktbeispiel DSU800-800 Seitenansicht:



Produktbeispiel DSU800-800 Draufsicht:





DUSCHVORHANGSTANGE DSU900-900  
DURCHSCHLEUDERHAKEN HKD





DUSCHVORHANGSTANGE DSU900-900K45  
DURCHSCHLEUDERHAKEN HKD






DSU800-800K45

Inklusive Montagematerial.

Duschvorhänge siehe Seite 84 ff.  
Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe Seite 82.

Wandverklebung DSU:




## DUSCHVORHANGSTANGEN U-FORM ZUR WANDVERKLEBUNG\*

Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm in U-Form für quadratische und rechteckige Duschkflächen zur Wandverklebung\* mit Edelstahl-Abdeckrosetten  $\varnothing 45$  mm und Durchschleuderträgern zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Weitere Standardmaße siehe Seite 40 f. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**


DSU750-750K45	Ausführung in 75 x 75 cm.
DSU800-800K45	Ausführung in 80 x 80 cm.
DSU850-850K45	Ausführung in 85 x 85 cm.
DSU900-900K45	Ausführung in 90 x 90 cm.
DSU950-950K45	Ausführung in 95 x 95 cm.
DSU1000-1000K45	Ausführung in 100 x 100 cm.

DSU1050-1050K45	Ausführung in 105 x 105 cm.
DSU1100-1100K45	Ausführung in 110 x 110 cm.
DSU1150-1150K45	Ausführung in 115 x 115 cm.
DSU1200-1200K45	Ausführung in 120 x 120 cm.
DSU1400-700K45	Ausführung in 140 x 70 cm.
DSU1600-700K45	Ausführung in 160 x 70 cm.

Produktbeispiel DSU800-800K45 Seitenansicht:



Produktbeispiel DSU800-800K45 Draufsicht:




DSU750-750F

Duschvorhänge siehe Seite 84 ff.  
Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe Seite 82.

Inklusive Montagematerial – auf Anfrage kann die Montage ebenso an Dachschrägen erfolgen.

Deckenmontage DSU:



## DUSCHVORHANGSTANGEN


### U-FORM ZUR FREIHÄNGENDEN DECKENMONTAGE

Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm in U-Form für quadratische und rechteckige Duschflächen zur Deckenmontage. Inklusive Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Weitere Standardmaße siehe Seite 42.


**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DSU750-750F	Ausführung in 75 x 75 cm.	DSU1050-1050F	Ausführung in 105 x 105 cm.
DSU800-800F	Ausführung in 80 x 80 cm.	DSU1100-1100F	Ausführung in 110 x 110 cm.
DSU850-850F	Ausführung in 85 x 85 cm.	DSU1150-1150F	Ausführung in 115 x 115 cm.
DSU900-900F	Ausführung in 90 x 90 cm.	DSU1200-1200F	Ausführung in 120 x 120 cm.
DSU950-950F	Ausführung in 95 x 95 cm.	DSU1400-700F	Ausführung in 140 x 70 cm.
DSU1000-1000F	Ausführung in 100 x 100 cm.	DSU1600-700F	Ausführung in 160 x 70 cm.

Produktbeispiel DSU800F Seitenansicht:



Produktbeispiel DSU800F Draufsicht:





DUSCHVORHANGSTANGE DSU900-900F  
DURCHSCHLEUDERHAKEN HKD





DUSCHVORHANGSTANGE DR800  
DURCHSCHLEUDERHAKEN HKD






Inklusive Montagematerial.

Duschvorhänge siehe Seite 84 ff.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs gesondert erhältlich, siehe Seite 82.

Montage DR:



## DUSCHVORHANGSTANGEN KREIS ZUR FREIHÄNGENDEN DECKENMONTAGE

Duschvorhangstangen in Kreisform. Inklusive Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

**DR800** Ausführung mit  $\varnothing 80$  cm.



**DR900** Ausführung mit  $\varnothing 90$  cm.

**DR1000** Ausführung mit  $\varnothing 100$  cm.

Produktbeispiel DR800 Seitenansicht:



Produktbeispiel DR800 Draufsicht:




Inklusive Montagematerial.

Duschvorhänge siehe Seite 84 ff.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs gesondert erhältlich, siehe Seite 82.

Wandmontage DR500HD:



## DUSCHVORHANGSTANGEN GEBOGEN ZUR VERSCHRAUBUNG

Gebogene Duschvorhangstangen in verlängerter Halbkreisform.

Inklusive eines Durchschleuderträgers zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängung mit Metallsäge individuell einkürzbar.

Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DR500HD800 Ausführung in 100 x 80 cm.


DR500HD900 Ausführung in 100 x 90 cm.

DR500HD1000 Ausführung in 100 x 100 cm.

Produktbeispiel DR500HD800 Seitenansicht:



Produktbeispiel DR500HD800 Draufsicht:










Inklusive Montagematerial.

Montage DSN12-F:




## DUSCHVORHANGSTANGEN GERADE ZUR FREIHÄNGENDEN DECKENMONTAGE


Gerade Duschvorhangstange  $\varnothing 12$  mm, zur Deckenmontage. Inklusive Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Mit Stangenabschluss an den Vorhangstangenenenden. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DSN12-800F	Ausführung in 80 cm Länge.
DSN12-900F	Ausführung in 90 cm Länge.
DSN12-1000F	Ausführung in 100 cm Länge.
DSN12-1100F	Ausführung in 110 cm Länge.
DSN12-1200F	Ausführung in 120 cm Länge.

DSN12-800F/900F/1000F/1100F/1200F Frontansicht:



DSN12-800F/900F/1000F/1100F/1200F Draufsicht:





## DUSCHVORHANGSTANGEN


### GERADE ZUR FREIHÄNGENDEN DECKENMONTAGE

Gerade Duschkurvorhangstange  $\varnothing 12$  mm, zur Deckenmontage. Inklusive Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Mit Stangenabschluss an den Vorhangstangenenden. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**


DSN12-1300F	Ausführung in 130 cm Länge.
DSN12-1400F	Ausführung in 140 cm Länge.
DSN12-1500F	Ausführung in 150 cm Länge.
DSN12-1600F	Ausführung in 160 cm Länge.
DSN12-1700F	Ausführung in 170 cm Länge.
DSN12-1800F	Ausführung in 180 cm Länge.

Inklusive Montagmaterial.


Montage DSN12-F:



DSN12-1300F / 1400F / 1500F / 1600F / 1700F / 1800F Frontansicht:




DSN12-1300F / 1400F / 1500F / 1600F / 1700F / 1800F Draufsicht:



Inklusive Montagematerial.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs gesondert erhältlich, siehe Seite 82.

Wandmontage DSN12-DW:




## DUSCHVORHANGSTANGEN GERADE ZUR VERSCHRAUBUNG


Duschvorhangstange  $\varnothing 12$  mm zur Decken- und Wandmontage. Inklusive eines Wandlagers WL12K und eines Durchschleuderträgers zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängung mit Metallsäge individuell einkürzbar. Mit Stangenabschluss am freiem Vorhangstangenende. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

- DSN12-DW-1 Ausführung bis 100 cm Länge. Gewünschtes Maß bitte angeben!  
DSN12-DW-2 Ausführung in 100 bis 160 cm Länge. Gewünschtes Maß bitte angeben!


DSN12-DW-1 Frontansicht:




DSN12-DW-1 Draufsicht:



DSN12-DW-2 Frontansicht:



DSN12-DW-2 Draufsicht:





DUSCHVORHANGSTANGE DSN12-DW-2  
HANDTUCHLEITER HTL18-600W  
DUSCHABLAGE DAE230

PHOS.DE





DUSCHVORHANGSTANGE DSN12-1  
DECKEN-HANDTUCHHALTER T5-B  
DURCHSCHLEUDERHAKEN HKD




Ideal für Dusch- und  
Badewannen in Raumnischen.

Inklusive Montagematerial.

Duschvorhänge siehe Seite 84 ff.

Duschvorhangringe und -haken  
gesondert erhältlich, siehe Seite 81 f.

Montage DSN12-1:




## DUSCHVORHANGSTANGEN GERADE FÜR NISCHEN ZUR VERSCHRAUBUNG


Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm, für Nischen. Inklusive zweier Wandlager WL12 zur einfachen Befestigung. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

- DSN12-1** Ausführung bis 100 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!  
**DSN12-2** Ausführung in 100 bis 160 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!  
**DSN12-3** Ausführung in 160 bis 200 cm Länge. Inklusive eines Durchschleuderträgers zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängung mit Metallsäge individuell einkürzbar. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!

DSN12-1/-2 Frontansicht:





DSN12-3 Frontansicht:



Duschvorhangstangen, Edelstahlrohr  $\varnothing 20$  mm, für Nischen. Inklusive zweier Wandlager WL20 zur einfachen Befestigung. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

- DSRN20-1** Ausführung bis 100 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!  
**DSRN20-2** Ausführung in 100 bis 160 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!  
**DSRN20-3** Ausführung in 160 bis 200 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!

DSRN20-1/-2/-3 Frontansicht:






Ideal für Dusch- und  
Badewannen in Raumnischen.

Inklusive Montagematerial.

Duschvorhänge siehe Seite 84 ff.

Duschvorhangringe und -haken  
gesondert erhältlich, siehe Seite 81 f.

Wandverklebung DSN12-1-K45:




## DUSCHVORHANGSTANGEN GERADE FÜR NISCHEN ZUR WANDVERKLEBUNG\*


Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm, für Nischen zur Wandverklebung\* mit Edelstahl-  
Abdeckkrosetten  $\varnothing 45$  mm. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

- DSN12-1-K45** Ausführung bis 100 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!  
**DSN12-2-K45** Ausführung in 100 bis 160 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!  
**DSN12-3-K45** Ausführung in 160 bis 200 cm Länge. Inklusive eines Durchschleuderträgers  
zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängung  
mit Metallsäge individuell einkürzbar. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!

DSN12-1-K45 / -2-K45 Frontansicht:




DSN12-3-K45 Frontansicht:



Duschvorhangstangen, Edelstahlrohr  $\varnothing 20$  mm, für Nischen zur Wandverklebung\*  
mit Edelstahl-Abdeckkrosetten  $\varnothing 45$  mm. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt  
handgeschliffen.

- DSRN20-1-K45** Ausführung bis 100 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!  
**DSRN20-2-K45** Ausführung in 100 bis 160 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!

DSRN20-1-K45 / -2-K45 Frontansicht:








Ideal für Dusch- und Badewannen-Nischen.

Inklusive Montagematerial.

Duschvorhänge siehe Seite 84 ff.  
Duschvorhangringe und -haken gesondert erhältlich, siehe Seite 81 f.

Wandmontage DSGN12:




## DUSCHVORHANGSTANGEN GEBOGEN FÜR NISCHEN ZUR VERSCHRAUBUNG


Gebogene Duschvorhangstange  $\varnothing 12$  mm für optimale Raumnutzung und damit mehr Bewegungsfreiheit beim Duschen. Inklusive eines Durchschleuderträgers zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängung mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

- DSGN12-1 Ausführung bis 100 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!
- DSGN12-2 Ausführung in 100 bis 160 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!
- DSGN12-3 Ausführung in 160 bis 200 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!

Produktbeispiel DSGN12-1 Draufsicht:



Produktbeispiel DSGN12-1 Frontansicht:








DSN12-DS-2 | HKD

Inklusive Montagematerial.

Montage DSN12-DS mit Wandlager STW:



## DUSCHVORHANGSTANGEN GERADE FÜR NISCHEN MIT SCHRÄGE ZUR VERSCHRAUBUNG

Duschvorhangstange  $\varnothing 12$  mm für Nischen mit Schräge. Inklusive eines winkelflexiblen Wandlagers STW für Schrägen. Einfache Befestigung an lotrechter Wand. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


DSN12-DS-1

Ausführung bis 100 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!

DSN12-DS-2

Ausführung in 100 bis 160 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!

Produktbeispiel DSN12-DS-2 Frontansicht:



DUSCHVORHANGSTANGE DSE1700-700  
DURCHSCHLEUDERHAKEN HKD




Inklusive Montagmaterial.

Duschvorhänge siehe Seite 84 ff.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe Seite 82.

Wandmontage DSE:



## DUSCHVORHANGSTANGEN L-FORM FÜR BADEWANNEN ZUR VERSCHRAUBUNG

Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm in L-Form für Badewannen.

Inklusive eines Durchschleuderträgers zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängung mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DSE1600-700 Ausführung in 160 x 70 cm.


DSE1700-700 Ausführung in 170 x 70 cm.

DSE1700-750 Ausführung in 170 x 75 cm.

Produktbeispiel DSE1700-700 Seitenansicht:



Produktbeispiel DSE1700-700 Draufsicht:






Inklusive Montagematerial.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe Seite 82.

Wandverklebung DSE:




## DUSCHVORHANGSTANGEN L-FORM FÜR BADEWANNEN ZUR WANDVERKLEBUNG\*

Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm in L-Form für Badewannen zur Wandverklebung\* mit Edelstahl-Abdeckrosetten  $\varnothing 45$  mm und Durchschleuderträgern zur Deckenabhangung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig matt handgeschliffen.


**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DSE1600-700K45	Ausführung in 160 x 70 cm.
DSE1700-700K45	Ausführung in 170 x 70 cm.
DSE1700-750K45	Ausführung in 170 x 75 cm.

Produktbeispiel DSE1700-700K45 Seitenansicht:



Produktbeispiel DSE1700-700K45 Draufsicht:





DUSCHVORHANGSTANGE DSE1700-700F  
DURCHSCHLEUDERHAKEN HKD






Inklusive Montagematerial.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe Seite 82.

Deckenmontage DSE:



## DUSCHVORHANGSTANGEN L-FORM FÜR BADEWANNEN ZUR FREIHÄNGENDEN DECKENMONTAGE

Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm in L-Form für Badewannen zur Deckenmontage. Inklusive Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Mit Stangenabschluss an den Vorhangstangenenden. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DSE1600-700F Ausführung in 160 x 70 cm.


DSE1700-700F Ausführung in 170 x 70 cm.

DSE1700-750F Ausführung in 170 x 75 cm.

Produktbeispiel DSE1700-700F Seitenansicht:



Produktbeispiel DSE1700-700F Draufsicht:



DUSCHVORHANGSTANGE DSU1600-700  
SEIFENSCHALE AT SOL  
DURCHSCHLEUDERHAKEN HKD




Inklusive Montagematerial.

Duschvorhänge siehe Seite 84 ff.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe Seite 82.

Wandmontage DSU:



# DUSCHVORHANGSTANGEN

## U-FORM FÜR BADEWANNEN

### ZUR VERSCHRAUBUNG MIT DECKENABHÄNGUNG

Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm in U-Form für Badewannen. Inklusive Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängung mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**


**DSU1400-700** Ausführung in 140 x 70 cm.

**DSU1700-700D** Ausführung in 170 x 70 cm.


**DSU1600-700** Ausführung in 160 x 70 cm.

**DSU1700-750D** Ausführung in 170 x 75 cm.


DSU1400-700/1600-700 Seitenansicht:




DSU1400-700/1600-700 Draufsicht:



DSU1700-700D/750D Seitenansicht:



DSU1700-700D/750D Draufsicht:








Inklusive Montagematerial.

Wandverklebung DSU:



## DUSCHVORHANGSTANGEN U-FORM FÜR BADEWANNEN ZUR WANDVERKLEBUNG\*


Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm in U-Form für Badewannen zur Wandverklebung\* mit Edelstahl-Abdeckrosetten  $\varnothing 45$  mm und Durchschleuderrägern zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**


**DSU1400-700K45** Ausführung in 140 x 70 cm.

**DSU1600-700K45** Ausführung in 160 x 70 cm.

DSU1400-700K45 / 1600-700K45 Seitenansicht:




DSU1400-700K45 / 1600-700K45 Draufsicht:



Inklusive Montagematerial.

Wandverklebung DSU:



## DUSCHVORHANGSTANGEN

### U-FORM FÜR BADEWANNEN ZUR WANDVERKLEBUNG\*


Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm in U-Form für Badewannen zur Wandverklebung\* mit Edelstahl-Abdeckrosetten  $\varnothing 45$  mm und Durchschleuderträgern zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**


DSU1700-700K45 Ausführung in 170x70 cm.

DSU1700-750K45 Ausführung in 170x75 cm.

DSU1700-700K45 / -750K45 Seitenansicht:




DSU1700-700K45 / -750K45 Draufsicht:



Inklusive Montagmaterial.

Deckenmontage DSU:



## DUSCHVORHANGSTANGEN U-FORM FÜR BADEWANNEN ZUR FREIHÄNGENDEN DECKENMONTAGE


Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm in U-Form für Badewannen zur Deckenmontage.  
Inklusive Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge  
(Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar.  
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**


DSU1400-700F Ausführung in 140 x 70 cm.

DSU1600-700F Ausführung in 160 x 70 cm.

DSU1400-700F / 1600-700F Seitenansicht:



DSU1400-700F / 1600-700F Draufsicht:







## DUSCHVORHANGSTANGEN U-FORM FÜR BADEWANNEN ZUR FREIHÄNGENDEN DECKENMONTAGE


Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm in U-Form für Badewannen zur Deckenmontage.  
Inklusive Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge  
(Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar.  
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**


DSU1700-700F Ausführung in 170x70 cm.

DSU1700-750F Ausführung in 170x75 cm.

DSU1700-700F / -750F Seitenansicht:




DSU1700-700F / -750F Draufsicht:



Inklusive Montagematerial.

Deckenmontage DSU:




Inklusive Montagematerial.  
Bei diagonaler Wandabhangung ausreichend Deckenabstand einplanen.

Duschvorhange siehe Seite 84 ff.

Durchschleuderhaken HKD fur ungehindertes Durchziehen des Vorhangs uber die Ecke gesondert erhaltlich, siehe Seite 82.

Wandmontage DSU-W mit Wandlager STF:



# DUSCHVORHANGSTANGEN

## U-FORM FUR BADEWANNEN ZUR VERSCHRAUBUNG MIT DIAGONALER WANDABHANGUNG

Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm in U-Form fur Badewannen. Inklusive Durchschleudertrager zur diagonalen Wandabhangung (in  $45^\circ$ ). Edelstahl massiv, geburstedt, seidig-matt handgeschliffen.

**Auch in individuellen Maen erhaltlich.**


DSU1400-700W Ausfuhrung in 140x70 cm.

DSU1700-700W Ausfuhrung in 170x70 cm.


DSU1600-700W Ausfuhrung in 160x70 cm.

DSU1700-750W Ausfuhrung in 170x75 cm.


DSU1400-700W / DSU1600-700W Draufsicht:



Produktbeispiel DSU1700-700W Seitenansicht:



DSU1700-700W / DSU1700-750W Draufsicht:



DUSCHVORHANGSTANGE DSU1700-700W  
SEIFENSCHALE ATSO1  
DURCHSCHLEUDERHAKEN HKD

PHOS.DE






DR700HD | HKD

Inklusive Montagematerial.


Wandmontage DR700HD:




## DUSCHVORHANGSTANGE GEBOGEN FÜR BADEWANNEN ZUR VERSCHRAUBUNG MIT DECKENABHÄNGUNG

**DR700HD** Gebogene Duschvorhangstangen in Halbkreisform für Badewannen zur senkrechten Deckenabhängung. Inklusive eines Durchschleuderträgers in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängung mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.  
**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DR700HD Seitenansicht:



DR700HD Draufsicht:






DR700HW | HKD


## DUSCHVORHANGSTANGE GEBOGEN FÜR BADEWANNEN ZUR VERSCHRAUBUNG MIT DIAGONALER WANDABHÄNGUNG

**DR700HW** Gebogene Duschvorhangstangen in Halbkreisform für Badewannen zur diagonalen Wandabhangung (in 45°). Edelstahl massiv, geburstedt, seidig-matt handgeschliffen. **Auch in individuellen Maen erhaltlich.**

DR700HW Seitenansicht::




DR700HW Draufsicht:



Inklusive Montagematerial.  
Bei diagonalen Wandabhangung  
ausreichend Deckenabstand einplanen.

Durchschleuderhaken HKD fur  
ungehindertes Durchziehen des Vorhangs  
gesondert erhaltlich, siehe Seite 82.

Wandmontage DR700HW  
mit Wandlager STF:



DUSCHVORHANGSTANGE DSGE12  
DURCHSCHLEUDERHAKEN HKD





DSGE12 | HKD

Inklusive Montagematerial.


Duschvorhänge siehe Seite 84 ff.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe Seite 82.


## DUSCHVORHANGSTANGEN GEBOGEN FÜR ECKBADEWANNEN ZUR VERSCHRAUBUNG

**DSGE12** Gebogene Duschvorhangstange  $\varnothing 12$  mm für Eckbadewannen. Inklusive Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Wannenmaße oder Hersteller und Modellname bei Bestellung bitte mit angeben!

DSGE12 Seitenansicht:



DSGE12 Draufsicht:





## DUSCHVORHANGSTANGEN OVAL FÜR BADEWANNEN ZUR FREIHÄNGENDEN DECKENMONTAGE

Duschvorhangstangen in ovaler Form für Badewannen. Inklusive Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DS01700-700 Ausführung in 170 x 70 cm.


DS01700-750 Ausführung in 170 x 75 cm.

Inklusive Montagematerial.


Duschvorhänge siehe Seite 84 ff.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs gesondert erhältlich, siehe Seite 82.


Montage DS0:



Produktbeispiel DS01700-700 Seitenansicht:



Produktbeispiel DS01700-700 Draufsicht:



DUSCHVORHANGSTANGE DS01700-700  
MIT INDIVIDUELLEN DTD  
DURCHSCHLEUDERHAKEN HKD

PHOS.DE





DUSCHVORHANGSTANGE DSRE1700-700  
DURCHSCHLEUDERHAKEN HKD




Inklusive Montagematerial.

Duschvorhänge siehe Seite 84 ff.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs gesondert erhältlich, siehe Seite 82.

Montage DSRE:



## DUSCHVORHANGSTANGEN RECHTECK FÜR BADEWANNEN ZUR FREIHÄNGENDEN DECKENMONTAGE


Duschvorhangstangen in rechteckiger Form für Badewannen, mit Eckbögen Radius 70 mm. Inklusive Durchschleuderträger zur Deckenabhangung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**


DSRE1700-700 Ausführung in 170 x 70 cm.

DSRE1700-750 Ausführung in 170 x 75 cm.

Produktbeispiel DSRE1700-700 Seitenansicht:



Produktbeispiel DSRE1700-700 Draufsicht:






Inklusive Montagematerial.

Duschvorhänge  
siehe Seite 84 ff.

Durchschleuderhaken HKD  
für ungehindertes  
Durchziehen des Vorhangs  
gesondert erhältlich,  
siehe Seite 82.

Montage DR:




## DUSCHVORHANGSTANGEN KREIS FÜR BADEWANNEN ZUR FREIHÄNGENDEN DECKENMONTAGE


Duschvorhangstangen in Kreisform für Badewannen. Inklusive Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

- DR800 Ausführung mit  $\varnothing$  80 cm
- DR900 Ausführung mit  $\varnothing$  90 cm.
- DR1000 Ausführung mit  $\varnothing$  100 cm.

Produktbeispiel DR800 Seitenansicht:



Produktbeispiel DR800 Draufsicht:







TKS20-1-S | RG34-6K


TKS20-1-W

Ideal für Dusch- und  
Badewannen in Raumnischen.

Duschvorhänge siehe Seite 84 ff.

Duschvorhangringe und  
-haken gesondert erhältlich,  
siehe Seite 81 f.

Montage TKS:




## DUSCHVORHANGSTANGEN KLEMMSTANGEN


Klemmstangen nach Maß für Nischen bis 100 bzw. 160 cm. Mit schwarzen oder weißen Endkappen\*. Einfache Montage mittels Drehmechanismus. Klemmbereich  $\pm 20$  mm. Edelstahl seidig-matt handgeschliffen.

- TKS12-1-S Ausführung mit  $\varnothing 12$  mm, für Nischen bis 100 cm, mit schwarzen Endkappen\*. Nischenmaß bitte angeben!
- TKS12-1-W Ausführung mit  $\varnothing 12$  mm, für Nischen bis 100 cm, mit weißen Endkappen\*. Nischenmaß bitte angeben!
- TKS20-1-S Ausführung mit  $\varnothing 20$  mm, für Nischen bis 100 cm, mit schwarzen Endkappen\*. Nischenmaß bitte angeben!
- TKS20-1-W Ausführung mit  $\varnothing 20$  mm, für Nischen bis 100 cm, mit weißen Endkappen\*. Nischenmaß bitte angeben!
- TKS20-2-S Ausführung mit  $\varnothing 20$  mm, für Nischen von 100–160 cm, mit schwarzen Endkappen\*. Nischenmaß bitte angeben!
- TKS20-2-W Ausführung mit  $\varnothing 20$  mm, für Nischen von 100–160 cm, mit weißen Endkappen\*. Nischenmaß bitte angeben!

TKS12-1-S/-W Frontansicht:



TKS20-2-S/-W Frontansicht:










DSS12

Inklusive Montagematerial.

Duschvorhanghaken siehe Seite 82.

Montage DSS12:



## DUSCHVORHANGSTANGEN SCHWENKBAR

Schwenkbare Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm für Bereiche mit wenig Platz wie z.B. Dachgauben, kleine Bäder und Gästebäder oder auch als flexibler Sichtschutz bzw. Raumteiler. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DSS12-600 Ausführung in 60 cm Länge (Achismaß).


DSS12-800 Ausführung in 80 cm Länge (Achismaß).

DSS12-1000 Ausführung in 100 cm Länge (Achismaß).


DSS12-600:




DSS12-800:



DSS12-1000:







DUSCHVORHANGSTANGE DSB300-800  
DUSCHABLAGE DAE230  
HANDTUCHSTANGE HS20-80E800  
DURCHSCHLEUDERHAKEN HKD






Duschvorhänge siehe Seite 84 ff.

Inklusive Montagematerial.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe Seite 82.

Wandmontage DSB:



## DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR VIERTELKREIS-DUSCHFLÄCHEN MIT 30 CM RADIUS ZUR VERSCHRAUBUNG

Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm für Viertelkreis-Duschflächen mit Bogenradius 30 cm.

Inklusive eines Durchschleuderträgers zur Deckenabhängung in 40 cm Länge

(Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängung mit Metallsäge individuell einkürzbar.

Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DSB300-750 Ausführung in 75 x 75 cm.

DSB300-800 Ausführung in 80 x 80 cm.

DSB300-850 Ausführung in 85 x 85 cm.

DSB300-900 Ausführung in 90 x 90 cm.

DSB300-950 Ausführung in 95 x 95 cm.

DSB300-1000 Ausführung in 100 x 100 cm.


DSB300-1050 Ausführung in 105 x 105 cm.

DSB300-1100 Ausführung in 110 x 110 cm.


DSB300-1150 Ausführung in 115 x 115 cm.

DSB300-1200 Ausführung in 120 x 120 cm.

Produktbeispiel DSB300-800 Seitenansicht:



Produktbeispiel DSB300-800 Draufsicht:






DUSCHVORHANGSTANGE WANDVERKLEBT

DSB300-800K45 | HKD

Inklusive Montagematerial.

Wandverklebung DSB:




## DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR VIERTELKREIS-DUSCHFLÄCHEN MIT 30 CM RADIUS ZUR WANDVERKLEBUNG\*

Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm für Viertelkreis-Duschflächen mit Bogenradius 30 cm zur Wandverklebung\* mit Edelstahl-Abdeckrosetten  $\varnothing 45$  mm und Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängung mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**


DSB300-750K45 Ausführung in 75 x 75 cm.  
 DSB300-800K45 Ausführung in 80 x 80 cm.  
 DSB300-850K45 Ausführung in 85 x 85 cm.  
 DSB300-900K45 Ausführung in 90 x 90 cm.  
 DSB300-950K45 Ausführung in 95 x 95 cm.

DSB300-1000K45 Ausführung in 100 x 100 cm.  
 DSB300-1050K45 Ausführung in 105 x 105 cm.  
 DSB300-1100K45 Ausführung in 110 x 110 cm.  
 DSB300-1150K45 Ausführung in 115 x 115 cm.  
 DSB300-1200K45 Ausführung in 120 x 120 cm.

Produktbeispiel DSB300-800K45 Seitenansicht:



Produktbeispiel DSB300-800K45 Draufsicht:



DSB300-800F | HKD

DUSCHVORHANGSTANGE FREIHÄNGEND


## DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR VIERTELKREIS-DUSCHFLÄCHEN MIT 30 CM RADIUS ZUR FREIHÄNGENDEN DECKENMONTAGE

Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm für Viertelkreis-Duschflächen mit Bogenradius 30 cm zur Deckenmontage. Inklusive Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Mit Stangenabschluss an den Vorhangstangenenenden. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**


DSB300-750F Ausführung in 75 x 75 cm.  
DSB300-800F Ausführung in 80 x 80 cm.  
DSB300-850F Ausführung in 85 x 85 cm.  
DSB300-900F Ausführung in 90 x 90 cm.  
DSB300-950F Ausführung in 95 x 95 cm.

DSB300-1000F Ausführung in 100 x 100 cm.  
DSB300-1050F Ausführung in 105 x 105 cm.  
DSB300-1100F Ausführung in 110 x 110 cm.  
DSB300-1150F Ausführung in 115 x 115 cm.  
DSB300-1200F Ausführung in 120 x 120 cm.

Produktbeispiel DSB300-800F Seitenansicht:




Produktbeispiel DSB300-800F Draufsicht:



Inklusive Montagematerial.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe Seite 82.

Deckenmontage DSB:






Durchschleuderhaken HKD siehe Seite 82.

Duschvorhänge siehe Seite 84 ff.

Inklusive Montagematerial.

Wandmontage DSB:



## DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR VIERTELKREIS-DUSCHFLÄCHEN MIT 50 CM RADIUS ZUR VERSCHRAUBUNG

Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm für Viertelkreis-Duschflächen mit Bogenradius 50 cm.

Inklusive eines Durchschleuderträgers zur Deckenabhängung in 40 cm Länge  
(Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängung mit Metallsäge individuell einkürzbar.

Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DSB500-750 Ausführung in 75 x 75 cm.

DSB500-800 Ausführung in 80 x 80 cm.

DSB500-850 Ausführung in 85 x 85 cm.

DSB500-900 Ausführung in 90 x 90 cm.

DSB500-950 Ausführung in 95 x 95 cm.

DSB500-1000 Ausführung in 100 x 100 cm.


DSB500-1050 Ausführung in 105 x 105 cm.

DSB500-1100 Ausführung in 110 x 110 cm.


DSB500-1150 Ausführung in 115 x 115 cm.

DSB500-1200 Ausführung in 120 x 120 cm.

Produktbeispiel DSB500-800 Seitenansicht:



Produktbeispiel DSB500-800 Draufsicht:



DUSCHVORHANGSTANGE DSB500-1000  
DURCHSCHLEUDERHAKEN HKD  
DUSCHABLAGEN DAE230 | DA200  
HANDTUCHLEITER HTL18-600W

PHOS.DE






DUSCHVORHANGSTANGE WANDVERKLEBT

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe Seite 82.

Duschvorhänge siehe Seite 84 ff.

Inklusive Montagematerial.

Wandverklebung DSB:




## DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR VIERTELKREIS-DUSCHFLÄCHEN MIT 50 CM RADIUS ZUR WANDVERKLEBUNG\*

Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm für Viertelkreis-Duschen mit Bogenradius 50 cm zur Wandverklebung\* mit Edelstahl-Abdeckrosetten  $\varnothing 45$  mm und Durchschleuderträgern zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**


- DSB500-750K45 Ausführung in 75 x 75 cm.
- DSB500-800K45 Ausführung in 80 x 80 cm.
- DSB500-850K45 Ausführung in 85 x 85 cm.
- DSB500-900K45 Ausführung in 90 x 90 cm.
- DSB500-950K45 Ausführung in 95 x 95 cm.

- DSB500-1000K45 Ausführung in 100 x 100 cm.
- DSB500-1050K45 Ausführung in 105 x 105 cm.
- DSB500-1100K45 Ausführung in 110 x 110 cm.
- DSB500-1150K45 Ausführung in 115 x 115 cm.
- DSB500-1200K45 Ausführung in 120 x 120 cm.

Produktbeispiel DSB500-800K45 Seitenansicht:



Produktbeispiel DSB500-800K45 Draufsicht:







DUSCHVORHANGSTANGE FREIHÄNGEND

## DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR VIERTELKREIS-DUSCHFLÄCHEN MIT 50 CM RADIUS ZUR FREIHÄNGENDEN DECKENMONTAGE


Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm für Viertelkreis-Duschflächen mit Bogenradius 50 cm zur Deckenmontage. Inklusive Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar.

Mit Stangenabschluss an den Vorhangstangenenenden. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**


DSB500-750F Ausführung in 75 x 75 cm.  
 DSB500-800F Ausführung in 80 x 80 cm.  
 DSB500-850F Ausführung in 85 x 85 cm.  
 DSB500-900F Ausführung in 90 x 90 cm.  
 DSB500-950F Ausführung in 95 x 95 cm.

DSB500-1000F Ausführung in 100 x 100 cm.  
 DSB500-1050F Ausführung in 105 x 105 cm.  
 DSB500-1100F Ausführung in 110 x 110 cm.  
 DSB500-1150F Ausführung in 115 x 115 cm.  
 DSB500-1200F Ausführung in 120 x 120 cm.

Produktbeispiel DSB500-800F Seitenansicht:





Produktbeispiel DSB500-800F Draufsicht:



Inklusive Montagematerial.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe Seite 82.

Deckenmontage DSB:



DUSCHVORHANGSTANGE **DSB550** SONDERMASS  
DURCHSCHLEUDERHAKEN **HKD**



## DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR VIERTELKREIS-DUSCHFLÄCHEN MIT 55 CM RADIUS ZUR VERSCHRAUBUNG

Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm für Viertelkreis-Duschflächen mit Bogenradius 55 cm. Inklusive eines Durchschleuderträgers zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängung mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**


DSB550-750 Ausführung in 75 x 75 cm.  
 DSB550-800 Ausführung in 80 x 80 cm.  
 DSB550-850 Ausführung in 85 x 85 cm.  
 DSB550-900 Ausführung in 90 x 90 cm.  
 DSB550-950 Ausführung in 95 x 95 cm.

DSB550-1000 Ausführung in 100 x 100 cm.  
 DSB550-1050 Ausführung in 105 x 105 cm.  
 DSB550-1100 Ausführung in 110 x 110 cm.  
 DSB550-1150 Ausführung in 115 x 115 cm.  
 DSB550-1200 Ausführung in 120 x 120 cm.


Inklusive Montagmaterial.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe Seite 82.


Wandmontage DSB:



Produktbeispiel DSB550-800 Seitenansicht:



Produktbeispiel DSB550-800 Draufsicht:








## DUSCHVORHANGSTANGE WANDVERKLEBT

Inklusive Montagematerial.

Wandverklebung DSB:




# DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR VIERTELKREIS-DUSCHFLÄCHEN MIT 55 CM RADIUS ZUR WANDVERKLEBUNG\*

Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm für Viertelkreis-Duschflächen mit Bogenradius 55 cm zur Wandverklebung\* mit Edelstahl-Abdeckrossetten  $\varnothing 45$  mm und Durchschleuderträgern zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**


DSB550-750K45 Ausführung in 75 x 75 cm.  
 DSB550-800K45 Ausführung in 80 x 80 cm.  
 DSB550-850K45 Ausführung in 85 x 85 cm.  
 DSB550-900K45 Ausführung in 90 x 90 cm.  
 DSB550-950K45 Ausführung in 95 x 95 cm.

DSB550-1000K45 Ausführung in 100 x 100 cm.  
 DSB550-1050K45 Ausführung in 105 x 105 cm.  
 DSB550-1100K45 Ausführung in 110 x 110 cm.  
 DSB550-1150K45 Ausführung in 115 x 115 cm.  
 DSB550-1200K45 Ausführung in 120 x 120 cm.

Produktbeispiel DSB550-800K45 Seitenansicht:



Produktbeispiel DSB550-800K45 Draufsicht:



DUSCHVORHANGSTANGE FREIHÄNGEND

## DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR VIERTELKREIS-DUSCHFLÄCHEN MIT 55 CM RADIUS ZUR FREIHÄNGENDEN DECKENMONTAGE


Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm für Viertelkreis-Duschflächen mit Bogenradius 55 cm zur Deckenmontage. Inklusive Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Mit Stangenabschluss an den Vorhangstangenenden. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DSB550-750F Ausführung in 75 x 75 cm.  
 DSB550-800F Ausführung in 80 x 80 cm.  
 DSB550-850F Ausführung in 85 x 85 cm.  
 DSB550-900F Ausführung in 90 x 90 cm.  
 DSB550-950F Ausführung in 95 x 95 cm.


DSB550-1000F Ausführung in 100 x 100 cm.  
 DSB550-1050F Ausführung in 105 x 105 cm.  
 DSB550-1100F Ausführung in 110 x 110 cm.  
 DSB550-1150F Ausführung in 115 x 115 cm.  
 DSB550-1200F Ausführung in 120 x 120 cm.

Inklusive Montagematerial.


Deckenmontage DSB:



Produktbeispiel DSB550-800F Seitenansicht:



Produktbeispiel DSB550-800F Draufsicht:




DTD

DUSCHVORHANGSTANGE WANDVERSCHRAUBT

Inklusive Montagematerial.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe Seite 82.

Wandmontage DSFE:





## DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR FÜNFECK-DUSCHFLÄCHEN ZUR VERSCHRAUBUNG

Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm für Fünfeck-Duschflächen. Inklusive Durchschleuderträgern zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DSFE750	Ausführung in 75 x 75 cm.	DSFE1000	Ausführung in 100 x 100 cm.
DSFE800	Ausführung in 80 x 80 cm.	DSFE1050	Ausführung in 105 x 105 cm.
DSFE850	Ausführung in 85 x 85 cm.	DSFE1100	Ausführung in 110 x 110 cm.
DSFE900	Ausführung in 90 x 90 cm.	DSFE1150	Ausführung in 115 x 115 cm.
DSFE950	Ausführung in 95 x 95 cm.	DSFE1200	Ausführung in 120 x 120 cm.

Produktbeispiel DSFE800 Draufsicht:






DUSCHVORHANGSTANGE DSFE1000

HAKEN HKD

DUSCHABLAGE DA300

PHOS.DE






Inklusive Montagematerial.

Durchschleuderhaken HKD siehe Seite 82.

Duschvorhänge siehe Seite 84 ff.

Wandverklebung DSFE:



## DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR FÜNFECK-DUSCHFLÄCHEN ZUR WANDVERKLEBUNG\*

Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm für Fünfeck-Duschflächen zur Wandverklebung\* mit Edelstahl-Abdeckrosetten  $\varnothing 45$  mm und Durchschleuderträgern zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DSFE750K45 Ausführung in 75 x 75 cm.

DSFE800K45 Ausführung in 80 x 80 cm.

DSFE850K45 Ausführung in 85 x 85 cm.

DSFE900K45 Ausführung in 90 x 90 cm.

DSFE950K45 Ausführung in 95 x 95 cm.

DSFE1000K45

Ausführung in 100 x 100 cm.

DSFE1050K45

Ausführung in 105 x 105 cm.

DSFE1100K45

Ausführung in 110 x 110 cm.


DSFE1150K45

Ausführung in 115 x 115 cm.

DSFE1200K45

Ausführung in 120 x 120 cm.

Produktbeispiel DSFE800K45 Draufsicht:





DSFE1000F | HKD


DUSCHVORHANGSTANGE FREIHÄNGEND

## DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR FÜNFECK-DUSCHFLÄCHEN ZUR FREIHÄNGENDEN DECKENMONTAGE

Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm für Fünfeck-Duschflächen zur Deckenmontage. Inklusive Durchschleuderträgern zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DSFE750F	Ausführung in 75 x 75 cm.	DSFE1000F	Ausführung in 100 x 100 cm.
DSFE800F	Ausführung in 80 x 80 cm.	DSFE1050F	Ausführung in 105 x 105 cm.
DSFE850F	Ausführung in 85 x 85 cm.	DSFE1100F	Ausführung in 110 x 110 cm.
DSFE900F	Ausführung in 90 x 90 cm.	DSFE1150F	Ausführung in 115 x 115 cm.
DSFE950F	Ausführung in 95 x 95 cm.	DSFE1200F	Ausführung in 120 x 120 cm.

Produktbeispiel DSFE800F Draufsicht:





Inklusive Montagematerial.

Durchschleuderhaken  
HKD siehe Seite 82.


Duschvorhänge  
siehe Seite 84 ff.

Deckenmontage DSFE:





DUSCHVORHANGSTANGE INDIVIDUELL  
U-FORM, 90° VERDREHT  
DURCHSCHLEUDERTRÄGER DTD  
DURCHSCHLEUDERHAKEN HKD



Für eine individuelle Planung –  
Maße bitte angeben.

Stecksysteme mit Durchschleudertechnik.

Direkte, verdeckte Verschraubung  
in Wand und Decke.

Deckenabhängungen Ø 6 mm  
mit Justiermöglichkeit ( $\pm 10$  mm).

## DUSCHVORHANGSTANGEN INDIVIDUELL

### S-FÖRMIGER WANDANSCHLUSS

Individuelle Duschvorhangstange Ø12 mm mit S-förmigem Wandanschluss zum Einrücken der Wandbefestigung. Auch beidseitig möglich. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

### HALBKREIS AN WANDVORSPRUNG

Individuelle Duschvorhangstange Ø12 mm in Halbkreis-Form mit einseitiger Verlängerung für Montage an Wandvorsprung. U-Form ebenso möglich. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


### U-FORM, HÄNGEND

Individuelle Duschvorhangstange Ø12 mm in U-Form, hängend. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


### U-FORM, 90° VERDREHT

Individuelle Duschvorhangstange Ø12 mm in um 90° verdrehter U-Form. Mit einem Wand- und einem Deckenbefestigungspunkt. Mit zwei verdrehten Deckenbefestigungspunkten ebenso möglich. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


S-förmiger Wandanschluss Draufsicht:




Halbkreis an Wandvorsprung Draufsicht:



U-Form hängend Frontansicht:



U-Form, 90° verdreht 3D-Projektion:








SSA12Set3-B

## SEILSPANNSYSTEM FÜR NISCHEN


**SSA12Set3-B** Axiales Seilspannsystem mit Spann- und Halteseite für leichte Vorhänge.  
Seilführung von Wand zu Wand für bis zu 3 m Distanz.  
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

SSA12Set3-B Frontansicht:



**SRS** Seilstopper zum Fixieren des letzten Duschvorhangs an beliebiger Stelle des Seilspannsystems. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

SRS:





Inklusive Montagematerial.

Duschvorhänge siehe Seite 84 ff.

Duschvorhangringe und -haken  
siehe Seite 81 f.


Montage SSA12Set3-B Spannelement:



DTD / DTDM

Inklusive Montagematerial.


Montage DTD / DTDM:





## DUSCHVORHANGSTANGEN ZUBEHÖR DURCHSCHLEUDERTRÄGER

- DTD** Durchschleuderträger, Standard-Deckenabhängung für Duschvorhangstangen.  
Länge 40 cm, mit Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm. Mit Metallsäge individuell einkürzbar.  
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.
- DTDM** Durchschleuderträger, Deckenabhängung wie DTD in individueller Länge auf Maß.  
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

DTD Seitenansicht:



DTDM Seitenansicht:





RG30-3



RG34-6K

## DUSCHVORHANGSTANGEN ZUBEHÖR

### DUSCHVORHANGRINGE

- RG30-3** Duschvorhangring geschlossen,  $\varnothing$  30 mm, Stärke 3 mm. Für Duschvorhangstangen bis  $\varnothing$  12 mm. Inklusive eines Faltenlegehakens aus transparentem Kunststoff. Edelstahl massiv, gebürstet.


Duschvorhangringe mit Kratzschutz, geschlossen. Edelstahl massiv, gebürstet. Inklusive eines Faltenlegehakens aus transparentem Kunststoff.

- RG34-6K** Ausführung mit  $\varnothing$  34 mm, für Duschvorhangstangen bis  $\varnothing$  12 mm.
- RG42-6K** Ausführung mit  $\varnothing$  42 mm, für Duschvorhangstangen bis  $\varnothing$  20 mm.


- RG26C** Duschvorhangring geschlossen, mit Clip zum Einklemmen,  $\varnothing$  26 mm, Stärke 2 mm. Für Duschvorhangstangen bis  $\varnothing$  12 mm. Edelstahl massiv, gebürstet.

- FLH** Faltenlegehaken aus transparentem Kunststoff. Zur Verwendung mit allen geschlossenen Ringen.


RG30-3 Front- / Seitenansicht:




RG34-6K Front- / Seitenansicht:




RG42-6K Front- / Seitenansicht:



RG26C Front- / Seitenansicht:



FLH:







HKD




HKD20

Durchschleuderträger  
siehe Seite 80 f.

## DUSCHVORHANGSTANGEN ZUBEHÖR HAKEN

Vorgespannter Durchschleuderhaken zum Überklipsen auf Duschvorhangstangen.  
Edelstahl massiv, gebürstet. Speziell geeignet zum Einsatz mit Durchschleuderträgern.


- HKD Ausführung für Duschvorhangstangen bis  $\varnothing 12$  mm.  
HKD20 Ausführung für Duschvorhangstangen bis  $\varnothing 20$  mm.




## STELLRINGE

Stellringe zur Fixierung von Duschvorhangringen an beliebiger Stelle der  
Duschvorhangstange. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

- SR12 Ausführung für Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm.  
SR20 Ausführung für Duschvorhangstangen  $\varnothing 20$  mm.







# DUSCHVORHÄNGE

In Kooperation mit der Manufaktur LUIZ aus Hürth bieten wir maßkonfektionierte, textile Duschvorhänge passend zu unseren Duschvorhangstangen und Seilspannsystemen an.

Verarbeitet werden hochwertige und waschbare, gewebte, italienische Stoffe, die antibakteriell, antistatisch, fungizid und duschdicht ausgestattet sind.

Die Duschvorhänge Guardian sind zudem aufgrund der speziellen Trevira-Faser schwer entflammbar nach DIN 4102-B1. Die Ösen für die Vorhanghaken und das Beschwerungsband sind in Edelstahl ausgeführt.

Alle Vorhänge sind auch in individuellen Maßen sowie mit extra schweren Beschwerungsbändern erhältlich.





EM00  
Weiß



EM60  
Silbergrau



EM61  
Stahlgrau



EM62  
Anthrazit



EM10  
Efenbein



EM20  
Beigegräu



EM31  
Taupe



EM50  
Salbei



EM70  
Blaugrau



EM71  
Nachtblau

Gewünschte Farbe bitte bei der Bestellung mit angeben.

Stoffmuster auf Anfrage erhältlich.

## TEXTILE DUSCHVORHÄNGE EMMA

MATERIAL 100 % GEWEBTER POLYESTER

GEWICHT 75 G / M<sup>2</sup>

PFLEGE     

Textile Duschvorhänge\* Emma, Maßkonfektion, Länge 2 m. Farbe nach Wahl. Feinfädig und seidig glänzend, weich fließend. Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelsthlösen für Duschvorhanghaken und Beschwerungsbaum mit eingenähtem Edelstahlband\*\*.

**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DV-EMMA200-70 Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelsthlösen.

DV-EMMA200-100 Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelsthlösen.

DV-EMMA200-120 Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelsthlösen.

DV-EMMA200-140 Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelsthlösen.

DV-EMMA200-160 Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelsthlösen.

DV-EMMA200-180 Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelsthlösen.

DV-EMMA200-200 Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelsthlösen.

DV-EMMA200-210 Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelsthlösen.

DV-EMMA200-220 Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelsthlösen.

DV-EMMA200-230 Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelsthlösen.

DV-EMMA200-240 Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelsthlösen.

DV-EMMA200-250 Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelsthlösen.

DV-EMMA200-260 Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelsthlösen.

DV-EMMA200-280 Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelsthlösen.

DV-EMMA200-300 Ausführung in 300 cm Breite, mit 22 Edelsthlösen.

\*Material: Zertifiziert nach OEKO-TEX® 100 Standard. Italienischer Stoff, 100% Polyester. Edelstahl-Beschwerungsbaum 50 g/qm. Manufaktur: LUIZ. Made in Germany.

\*\*Alternativ mit extra schwerem Beschwerungsband erhältlich.

# TEXTILE DUSCHVORHÄNGE

## LOLA

**MATERIAL** 100 % GEWEBTER POLYESTER  
**GEWICHT** 83 G / M<sup>2</sup>  
**PFLEGE** 

Textile Duschvorhänge\* Lola, Maßkonfektion, Länge 2 m. Farbe nach Wahl. Zweifarbiges, voluminöses Taftgewebe mit enggewebter Struktur, ausdrucksstark und elegant, mit Glanz und kräftigem Changeat. Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstahllösen für Duschvorhanghaken und Beschwerungsbaum mit eingenähtem Edelstahlband\*\*. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

- DV-LOLA200-70 Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-100 Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-120 Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-140 Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-160 Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-180 Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-200 Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-210 Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-220 Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-230 Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-240 Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-250 Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-260 Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-280 Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.

L000  
Hellweiß



L060  
Hellgrau



L011  
Hellbeige



L021  
Beigegrü



L050  
Blaugrau



Gewünschte Farbe  
bitte bei der Bestellung  
mit angeben.

Stoffmuster auf  
Anfrage erhältlich.

\*Material: Zertifiziert nach OEKO-TEX® 100 Standard. Italienischer Stoff, 100% Polyester.  
Edelstahl-Beschwerungsbaum 50 g/qm. Manufaktur: LUIZ. Made in Germany.

\*\*Alternativ mit extra schwerem Beschwerungsband erhältlich.





LL00  
Perlweiß



LL60  
Silbergrau



LL10  
Hellbeige



LL20  
Beigegrü

Gewünschte Farbe  
bitte bei der Bestellung  
mit angeben.

Stoffmuster auf  
Anfrage erhältlich.

## TEXTILE DUSCHVORHÄNGE

### LIKELINEN

**MATERIAL** 100 % GEWEBTER POLYESTER

**GEWICHT** 148 G / M<sup>2</sup>

**PFLERGE**

Textile Duschvorhänge\* LikeLinen, Maßkonfektion, Länge 2 m. Farbe nach Wahl.  
Leicht strukturiertes, mattes, leinenartiges Gewebe in dezenter Kolorierung und festem Griff. Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstahlösen für Duschvorhanghaken und Beschwerungsbaum mit eingenähtem Edelstahlband\*\*.

**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

- DV-LIKEL200-70 Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstahlösen.
- DV-LIKEL200-100 Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstahlösen.
- DV-LIKEL200-120 Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstahlösen.
- DV-LIKEL200-140 Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstahlösen.
- DV-LIKEL200-160 Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstahlösen.
- DV-LIKEL200-180 Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstahlösen.
- DV-LIKEL200-200 Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstahlösen.
- DV-LIKEL200-210 Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
- DV-LIKEL200-220 Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
- DV-LIKEL200-230 Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
- DV-LIKEL200-240 Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstahlösen.
- DV-LIKEL200-250 Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstahlösen.
- DV-LIKEL200-260 Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstahlösen.
- DV-LIKEL200-280 Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstahlösen.

\*Material: Zertifiziert nach OEKO-TEX® 100 Standard. Italienischer Stoff, 100% Polyester.  
Edelstahl-Beschwerungsbaum 50g/qm. Manufaktur: LUIZ. Made in Germany.

\*\*Alternativ mit extra schwerem Beschwerungsband erhältlich.



# TEXTILE DUSCHVORHÄNGE

## GUARDIAN

**MATERIAL** 100 % GEWEBTER TREVIRA CS (PLF)  
SCHWER ENTFLAMMBAR NACH DIN 4102-B1

**GEWICHT** 82 G / M<sup>2</sup>

**PFLEGE**     

Textile Duschvorhänge\* Guardian, Maßkonfektion, Länge 2 m. Farbe nach Wahl. Gewebe mit leichter Struktur und matter Optik. Feiner und weicher Griff. Verarbeitet aus der Markenfaser »Trevira CS« (Comfort und Sicherheit). Aufgrund der speziellen Trevira-Faser ist der Vorhang schwer entflammbar nach DIN 4102-B1. Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstahlösen für Duschvorhanghaken und Beschwerungsbaum mit eingenähtem Edelstahlband\*\*.

**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DV-GCS200-70	Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstahlösen.
DV-GCS200-100	Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstahlösen.
DV-GCS200-120	Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstahlösen.
DV-GCS200-140	Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstahlösen.
DV-GCS200-160	Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstahlösen.
DV-GCS200-180	Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstahlösen.
DV-GCS200-200	Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstahlösen.
DV-GCS200-210	Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
DV-GCS200-220	Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
DV-GCS200-230	Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
DV-GCS200-240	Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstahlösen.
DV-GCS200-250	Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstahlösen.
DV-GCS200-260	Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstahlösen.
DV-GCS200-280	Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstahlösen.

GUA00  
Weiß



GUA08  
Silbergrau



GUA09  
Stahlgrau



GUA01  
Elfenbein



GUA02  
Eierschale



GUA03  
Beige



GUA04  
Haselnuss



Gewünschte Farbe bitte bei der Bestellung mit angeben.

Stoffmuster auf Anfrage erhältlich.

\*Material: Zertifiziert nach OEKO-TEX® 100 Standard. Italienischer Stoff, 100% Trevira-CS. Edelstahl-Beschwerungsbaum 50 g / qm. Manufaktur: LUIZ. Made in Germany.

\*\*Alternativ mit extra schwerem Beschwerungsband erhältlich.

Gewünschte Farbe  
bitte bei der Bestellung  
mit angeben.

Stoffmuster auf  
Anfrage erhältlich.

## TEXTILE DUSCHVORHÄNGE PURE

MATERIAL 100 % GEWEBTER POLYESTER

GEWICHT 74 G / M<sup>2</sup>

PFLEGE 

Textile Duschvorhänge\* Pure, Maßkonfektion, Länge 2 m, Farbe weiß. Feines Gewebe mit matter Optik. Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstahlösen für Duschvorhanghaken und Beschwerungsbaum mit eingnähtem Edelstahlband\*\*. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

- DV-P200-70 Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstahlösen.
- DV-P200-100 Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstahlösen.
- DV-P200-120 Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstahlösen.
- DV-P200-140 Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstahlösen.
- DV-P200-160 Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstahlösen.
- DV-P200-180 Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstahlösen.
- DV-P200-200 Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstahlösen.
- DV-P200-210 Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
- DV-P200-220 Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
- DV-P200-230 Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
- DV-P200-240 Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstahlösen.
- DV-P200-250 Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstahlösen.
- DV-P200-260 Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstahlösen.
- DV-P200-280 Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstahlösen.
- DV-P200-300 Ausführung in 300 cm Breite, mit 22 Edelstahlösen.
- DV-P200-340 Ausführung in 340 cm Breite, mit 26 Edelstahlösen.

\*Material: Zertifiziert nach OEKO-TEX® 100 Standard. Italienischer Stoff, 100% Polyester.  
Edelstahl-Beschwerungsbaum 50 g/qm. Manufaktur: LUIZ. Made in Germany.

\*\*Alternativ mit extra schwerem Beschwerungsband erhältlich.

# PLANUNGSHILFE ZUR DECKENABHÄNGUNG BEI BODENEbenen DUSCHFLÄCHEN

Berechnung der Länge der Deckenabhangung:  $Y = X - 15 \text{ mm} - 2000 \text{ mm} - 35 \text{ mm}$

Beispiel bei einer Raumhohle von 2,45 m:  $Y = 2450 \text{ mm} - 15 \text{ mm} - 2000 \text{ mm} - 35 \text{ mm} = 400 \text{ mm}$

Bei bodenebenen Duschen sollte sich die Duschvorhangstange bzw. der Duschvorhang idealerweise (mindestens 5 cm) **innerhalb** der abgeschragten Duschflachle befinden, damit das Wasser in der Schrage abtropfen kann.


Nehmen Sie deshalb die Abmessung fur die Raumhohle X an dieser Stelle vor.

Diese Planungshilfe bezieht sich auf eine Standard-Duschvorhanglange von 2 m sowie auf Duschvorhangstangen in  $\varnothing 12 \text{ mm}$  und die Verwendung unserer Durchschleuderhaken HKD.

Bei unserer Standard-Deckenabhangung betragt  $Y = 400 \text{ mm}$  (Justierbereich  $\pm 10 \text{ mm}$ ).

Sollten Sie ein anderes Ma wunschen, fertigen wir gerne Ihre gewunschte Lange an.

Alternativ konnen Sie den/die Deckentrager selbst individuell einkurzen. Beispiel: Sollte  $Y = 350 \text{ mm}$  betragen, mussten Sie den/die Deckentrager um 50 mm einkurzen.





# PLANUNGSHILFE ZUR DECKENABHÄNGUNG BEI DUSCHTASSEN

Berechnung der Länge der Deckenabhangung:  $Y = X + (Z/2) - 2000 \text{ mm} - 35 \text{ mm}$


Beispiel bei 2,33 m Abstand zwischen Duschtassenoberkante und Decke und 20 cm Duschtassentiefe:  
 $Y = 2335 \text{ mm} + (200 \text{ mm}/2) - 2000 \text{ mm} - 35 \text{ mm} = 400 \text{ mm}$

Bitte beachten Sie, dass die Duschkabangstange bzw. der Duschkabang idealerweise **innerhalb** der Duschtasse hangt.

Diese Planungshilfe bezieht sich auf eine Standard-Duschkabanglange von 2 m sowie auf Duschkabangstangen in  $\varnothing 12 \text{ mm}$  und die Verwendung unserer Durchschleuderhaken HKD.

Bei unserer Standard-Deckenabhangung betragt  $Y = 400 \text{ mm}$  (Justierbereich  $\pm 10 \text{ mm}$ ).  
 Sollten Sie ein anderes Ma wunschen, fertigen wir gerne Ihre gewunschte Lange an.

Alternativ konnen Sie den/die Deckentrager selbst individuell einkurzen. Beispiel: Sollte  $Y = 350 \text{ mm}$  betragen, mussten Sie den/die Deckentrager um 50 mm einkurzen.



- 2000 = Lange des Duschkabangs
- X = Abstand zwischen Duschtassenoberkante und Decke
- Y = Lange der Deckenabhangung
- Z = Tiefe der Duschtasse (innen)
- Z/2 = Empfohlener Abstand des Duschkabangs zum Boden der Duschtasse (innen)
- 35 = Abstand zwischen Duschkabangoberkante und Duschkabangstangenmitte

# PLANUNGSHILFE ZUR DECKENABHÄNGUNG BEI BADEWANNEN

Berechnung der Länge der Deckenabhangung:  $Y = X + 200 \text{ mm} - 2000 \text{ mm} - 35 \text{ mm}$

Beispiel bei einem Abstand von 2,235 m zwischen Badewannenoberkante und Decke:

$$Y = 2235 \text{ mm} + 200 \text{ mm} - 2000 \text{ mm} - 35 \text{ mm} = 400 \text{ mm}$$

Bitte beachten Sie, dass die Duschvorhangstange bzw. der Duschvorhang idealerweise **innerhalb** der Badewanne hangt.

Diese Planungshilfe bezieht sich auf eine Standard-Duschvorhanglange von 2 m sowie auf Duschvorhangstangen in  $\varnothing 12 \text{ mm}$  und die Verwendung unserer Durchschleuderhaken HKD.

Bei unserer Standard-Deckenabhangung betragt  $Y = 400 \text{ mm}$  (Justierbereich  $\pm 10 \text{ mm}$ ). Sollten Sie ein anderes Ma wunschen, fertigen wir gerne Ihre gewunschte Lange an.

Alternativ konnen Sie den/die Deckentrager selbst individuell einkurzen. Beispiel: Sollte  $Y = 350 \text{ mm}$  betragen, mussten Sie den/die Deckentrage

