




# DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR BADEWANNEN






Inklusive Montagematerial.

Duschvorhänge siehe Seite 28 ff.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe Seite 27.

Wandmontage DSE:



## DUSCHVORHANGSTANGEN L-FORM FÜR BADEWANNEN ZUR VERSCHRAUBUNG

Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm in L-Form für Badewannen.

Inklusive eines Durchschleuderträgers zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängung mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DSE1600-700 Ausführung in 160 x 70 cm.


DSE1700-700 Ausführung in 170 x 70 cm.

DSE1700-750 Ausführung in 170 x 75 cm.

Produktbeispiel DSE1700-700 Seitenansicht:



Produktbeispiel DSE1700-700 Draufsicht:






Inklusive Montagmaterial.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe Seite 27.

Wandverklebung DSE mit Edelstahl-Abdeckrosette Ø 45 mm:



## DUSCHVORHANGSTANGEN L-FORM FÜR BADEWANNEN ZUR WANDVERKLEBUNG\*

Duschvorhangstangen Ø12 mm in L-Form für Badewannen zur Wandverklebung\* mit Edelstahl-Abdeckrosetten Ø45 mm und Durchschleuderträgern zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit ± 10 mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig matt handgeschliffen.


**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DSE1600-700K45 Ausführung in 160 x 70 cm.


DSE1700-700K45 Ausführung in 170 x 70 cm.

DSE1700-750K45 Ausführung in 170 x 75 cm.

Produktbeispiel DSE1700-700K45 Seitenansicht:



Produktbeispiel DSE1700-700K45 Draufsicht:






Inklusive Montagematerial.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe Seite 27.

Deckenmontage DSE:



## DUSCHVORHANGSTANGEN L-FORM FÜR BADEWANNEN ZUR FREIHÄNGENDEN DECKENMONTAGE

Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm in L-Form für Badewannen zur Deckenmontage. Inklusive Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Mit Stangenabschluss an den Vorhangstangenenden. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DSE1600-700F Ausführung in 160 x 70 cm.


DSE1700-700F Ausführung in 170 x 70 cm.

DSE1700-750F Ausführung in 170 x 75 cm.

Produktbeispiel DSE1700-700F Seitenansicht:



Produktbeispiel DSE1700-700F Draufsicht:



DUSCHVORHANGSTANGE DSU1600-700  
SEIFENSCHALE ATSOL  
DURCHSCHLEUDERHAKEN HKD

PHOS.DE




Inklusive Montagematerial.

Duschvorhänge siehe Seite 28 ff.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe Seite 27.

Wandmontage DSU:



# DUSCHVORHANGSTANGEN

## U-FORM FÜR BADEWANNEN

### ZUR VERSCHRAUBUNG MIT DECKENABHÄNGUNG

Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm in U-Form für Badewannen. Inklusive Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängung mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**


DSU1400-700 Ausführung in 140 x 70 cm.

DSU1600-700 Ausführung in 160 x 70 cm.


DSU1700-700D Ausführung in 170 x 70 cm.

DSU1700-750D Ausführung in 170 x 75 cm.


DSU1400-700 / 1600-700 Draufsicht:




DSU1400-700 / 1600-700 Seitenansicht:



DSU1700-700D / 750D Draufsicht:



DSU1700-700D / 750D Seitenansicht:





## DUSCHVORHANGSTANGEN

### U-FORM FÜR BADEWANNEN ZUR WANDVERKLEBUNG\*

Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm in U-Form für Badewannen zur Wandverklebung\* mit Edelstahl-Abdeckrosetten  $\varnothing 45$  mm und Durchschleuderträgern zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**


DSU1400-700K45 Ausführung in 140 x 70 cm.

DSU1700-700K45 Ausführung in 170 x 70 cm.


DSU1600-700K45 Ausführung in 160 x 70 cm.

DSU1700-750K45 Ausführung in 170 x 75 cm.


DSU1400-700K45 / 1600-700K45 Draufsicht:




DSU1400-700K45 / 1600-700K45 Seitenansicht:



DSU1700-700K45 / 750K45 Draufsicht:



DSU1700-700K45 / 750K45 Seitenansicht:



\*Auf geeigneten Untergründen mit tesa® Power-Kit-Sets, Klebeadaptoren und Edelstahl-Abdeckrosetten.



## DUSCHVORHANGSTANGEN

### U-FORM FÜR BADEWANNEN

### ZUR FREIHÄNGENDEN DECKENMONTAGE

Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm in U-Form für Badewannen zur Deckenmontage. Inklusive Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**


DSU1400-700F Ausführung in 140x70 cm.

DSU1700-700F Ausführung in 170x70 cm.


DSU1600-700F Ausführung in 160x70 cm.

DSU1700-750F Ausführung in 170x75 cm.


DSU1400-700F/1600-700F Draufsicht:




DSU1400-700F/1600-700F Seitenansicht:



DSU1700-700F/750F Draufsicht:



DSU1700-700F/750F Seitenansicht:



DUSCHVORHANGSTANGE DSU1700-700W  
SEIFENSCHALE AT SOL  
DURCHSCHLEUDERHAKEN HKD

PHOS.DE



Duschvorhänge siehe Seite 28 ff.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe Seite 27.

# DUSCHVORHANGSTANGEN

## U-FORM FÜR BADEWANNEN ZUR VERSCHRAUBUNG MIT DIAGONALER WANDABHÄNGUNG

Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm in U-Form für Badewannen. Inklusive zweier Durchschleuderträger zur diagonalen Wandabhangung (in  $45^\circ$ ) in 40 cm Lange (Justiermoglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhangungen mit Metallsage individuell einkurzbar. Edelstahl massiv, geburstedt, seidig-matt handgeschliffen.

**Auch in individuellen Maen erhaltlich.**


DSU1400-700W Ausfuhung in 140 x 70 cm.

DSU1600-700W Ausfuhung in 160 x 70 cm.


DSU1700-700W Ausfuhung in 170 x 70 cm.

DSU1700-750W Ausfuhung in 170 x 75 cm.


DSU1700-700W / DSU1700-750W Draufsicht:



Produktbeispiel DSU1700-700W Seitenansicht:




DSU1400-700W / DSU1600-700W Draufsicht:



DR700HD | HKD


Montage DR700HD mit Wandlager WL12K:




## DUSCHVORHANGSTANGEN GEBOGEN FÜR BADEWANNEN ZUR VERSCHRAUBUNG MIT DECKENABHÄNGUNG

**DR700HD** Gebogene Duschkabangstangen in Halbkreisform für Badewannen zur senkrechten Deckenabhängung. Inklusive eines Durchschleuderträgers in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängung mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.  
**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DR700HD Seitenansicht:



DR700HD Draufsicht:



DR700HW | HKD



Inklusive Montagematerial – auf Anfrage kann die Montage ebenso an Glas erfolgen.

Duschvorhänge siehe Seite 28 ff.


Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs gesondert erhältlich, siehe Seite 27.

Bei diagonaler Wandabhangung ausreichend Deckenabstand einplanen.


## DUSCHVORHANGSTANGEN GEBOGEN FÜR BADEWANNEN ZUR VERSCHRAUBUNG MIT DIAGONALER WANDABHANGUNG

**DR700HW** Gebogene Duschvorhangstangen in Halbkreisform fur Badewannen zur diagonalen Wandabhangung (in 45°). Edelstahl massiv, geburstedt, seidig-matt handgeschliffen.  
**Auch in individuellen Maen erhaltlich.**

DR700HW Seitenansicht:



DR700HW Draufsicht:



DUSCHVORHANGSTANGE DSGE12  
DURCHSCHLEUDERHAKEN HKD



DSGE12 | HKD

## DUSCHVORHANGSTANGEN GEBOGEN FÜR ECKBADEWANNEN ZUR VERSCHRAUBUNG


**DSGE12** Gebogene Duschvorhangstange Ø12 mm für Eckbadewannen.  
Inklusive Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge  
(Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell  
einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.  
Wannenmaße oder Hersteller und Modellname bei Bestellung bitte  
mit angeben!

Inklusive Montagematerial – auf Anfrage  
kann die Montage ebenso an Glas,  
freihängend von der Decke oder an  
Dachschrägen erfolgen.


Duschvorhänge siehe Seite 28 ff.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes  
Durchziehen des Vorhangs über die Ecke  
gesondert erhältlich, siehe Seite 27.


Wandmontage DSGE12:



DSGE12 Seitenansicht:



DSGE12 Draufsicht:



DUSCHVORHANGSTANGE DS01700-700  
MIT INDIVIDUELLEN DTD  
DURCHSCHLEUDERHAKEN HKD

PHOS.DE





## DUSCHVORHANGSTANGEN OVAL FÜR BADEWANNEN ZUR FREIHÄNGENDEN DECKENMONTAGE


Duschvorhangstangen in ovaler Form für Badewannen. Inklusive Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**


DS01700-700 Ausführung in 170 x 70 cm.

DS01700-750 Ausführung in 170 x 75 cm.

Produktbeispiel DS01700-700 Seitenansicht:



Produktbeispiel DS01700-700 Draufsicht:




Inklusive Montagematerial.

Duschvorhänge siehe Seite 28 ff.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs gesondert erhältlich, siehe Seite 27.

Deckenmontage DS0:






Inklusive Montagematerial.

Duschvorhänge siehe Seite 28 ff.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs gesondert erhältlich, siehe Seite 27.

Deckenmontage DSRE:



## DUSCHVORHANGSTANGEN RECHTECK FÜR BADEWANNEN ZUR FREIHÄNGENDEN DECKENMONTAGE


Duschvorhangstangen in rechteckiger Form für Badewannen, mit Eckbögen Radius 70 mm. Inklusive Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**


DSRE1700-700 Ausführung in 170 x 70 cm.

DSRE1700-750 Ausführung in 170 x 75 cm.

Produktbeispiel DSRE1700-700 Seitenansicht:



Produktbeispiel DSRE1700-700 Draufsicht:







Inklusive Montagmaterial.

Duschvorhänge siehe Seite 28 ff.


Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs gesondert erhältlich, siehe Seite 27.

## DUSCHVORHANGSTANGEN KREIS FÜR BADEWANNEN ZUR FREIHÄNGENDEN DECKENMONTAGE


Duschvorhangstangen in Kreisform für Badewannen. Inklusive Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

- DR800 Ausführung mit  $\varnothing$  80 cm
- DR900 Ausführung mit  $\varnothing$  90 cm.
- DR1000 Ausführung mit  $\varnothing$  100 cm.

Produktbeispiel DR800 Seitenansicht:



Produktbeispiel DR800 Draufsicht:




DTD

## DUSCHVORHANGSTANGEN ZUBEHÖR



### DURCHSCHLEUDERTRÄGER

- DTD** Durchschleuderträger, Standard-Deckenabhängung für Duschvorhangstangen.  
Länge 40 cm, mit Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm. Mit Metallsäge individuell einkürzbar.  
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.
- DTDM** Durchschleuderträger, Deckenabhängung wie DTD in individueller Länge auf Maß.  
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

DTD Seitenansicht:



DTDM Seitenansicht:





RG30-3



RG34-6K

## DUSCHVORHANGSTANGEN ZUBEHÖR

### DUSCHVORHANGRINGE

- RG30-3** Duschvorhangring geschlossen,  $\varnothing$  30 mm, Stärke 3 mm. Für Duschvorhangstangen bis  $\varnothing$  12 mm. Inklusive eines Faltenlegehakens aus transparentem Kunststoff. Edelstahl massiv, gebürstet.


Duschvorhangringe mit Kratzschutz, geschlossen. Edelstahl massiv, gebürstet. Inklusive eines Faltenlegehakens aus transparentem Kunststoff.

- RG34-6K** Ausführung mit  $\varnothing$  34 mm, für Duschvorhangstangen bis  $\varnothing$  12 mm.  
**RG42-6K** Ausführung mit  $\varnothing$  42 mm, für Duschvorhangstangen bis  $\varnothing$  20 mm.


- RG26C** Duschvorhangring geschlossen, mit Clip zum Einklemmen,  $\varnothing$  26 mm, Stärke 2 mm. Für Duschvorhangstangen bis  $\varnothing$  12 mm. Edelstahl massiv, gebürstet.

- FLH** Faltenlegehaken aus transparentem Kunststoff. Zur Verwendung mit allen geschlossenen Ringen.


RG30-3 Front- / Seitenansicht:




RG34-6K Front- / Seitenansicht:




RG42-6K Front- / Seitenansicht:



RG26C Front- / Seitenansicht:



FLH:






HKD | DTD

Durchschleuderträger  
siehe Seite 24 f.

## DUSCHVORHANGSTANGEN ZUBEHÖR

### HAKEN


- HKD** Vorgespannter Durchschleuderhaken zum Überklipsen auf Duschvorhangstangen bis  $\varnothing 12$  mm. Edelstahl massiv, gebürstet. Speziell geeignet zum Einsatz mit Durchschleuderträgern.
- HKD20** Vorgespannter Durchschleuderhaken zum Überklipsen auf Duschvorhangstangen bis  $\varnothing 20$  mm. Edelstahl massiv, gebürstet. Speziell geeignet zum Einsatz mit Durchschleuderträgern.



### STELLRINGE

Stellringe zur Fixierung von Duschvorhangringen an beliebiger Stelle der Duschvorhangstange. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

- SR12** Ausführung für Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm.
- SR20** Ausführung für Duschvorhangstangen  $\varnothing 20$  mm.





# DUSCHVORHÄNGE

In Kooperation mit der Manufaktur LUIZ – interfrotta aus Hürth bieten wir maßkonfektionierte, textile Duschvorhänge passend zu unseren Duschvorhangstangen und Seilspannsystemen an.

Verarbeitet werden hochwertige und waschbare, gewebte, italienische Stoffe, die antibakteriell, antistatisch, fungizid und duschdicht ausgestattet sind.

Die Duschvorhänge Guardian sind zudem aufgrund der speziellen Trevira-Faser schwer entflammbar nach DIN 4102-B1.

Die Ösen für die Vorhanghaken und der Beschwerungsbaum sind in Edelstahl ausgeführt.

Alle Vorhänge sind auch in individuellen Maßen erhältlich.

EM00  
WeißEM60  
SilbergrauEM61  
StahlgrauEM62  
AnthrazitEM10  
ElfenbeinEM20  
BeigegräuEM31  
TaupeEM50  
SalbeiEM70  
BlaugrauEM71  
Nachtblau

Gewünschte Farbe bitte bei der Bestellung mit angeben.

Stoffmuster auf Anfrage erhältlich.

## TEXTILE DUSCHVORHÄNGE

### EMMA

**MATERIAL** 100 % GEWEBTER POLYESTER

**GEWICHT** 75 G / QM

**PFLEGE**     

Textile Duschvorhänge\* Emma, Maßkonfektion, Länge 2 m. Farbe nach Wahl. Feinfädig und seidig glänzend, weich fließend. Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstahllösen für Duschvorhanghaken und Beschwerungssaum mit eingenähtem Edelstahlband.

**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DV-EMMA200-70	Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstahllösen.
DV-EMMA200-100	Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstahllösen.
DV-EMMA200-120	Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstahllösen.
DV-EMMA200-140	Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
DV-EMMA200-160	Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
DV-EMMA200-180	Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
DV-EMMA200-200	Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
DV-EMMA200-210	Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
DV-EMMA200-220	Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
DV-EMMA200-230	Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
DV-EMMA200-240	Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
DV-EMMA200-250	Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
DV-EMMA200-260	Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.
DV-EMMA200-280	Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.
DV-EMMA200-300	Ausführung in 300 cm Breite, mit 22 Edelstahllösen.

# TEXTILE DUSCHVORHÄNGE

## LOLA

**MATERIAL** 100 % GEWEBTER POLYESTER  
**GEWICHT** 83 G / QM  
**PFLEGE** 

Textile Duschvorhänge\* Lola, Maßkonfektion, Länge 2 m. Farbe nach Wahl. Zweifarbiges, voluminöses Taftgewebe mit enggewebter Struktur, ausdrucksstark und elegant, mit Glanz und kräftigem Changeat. Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstahllösen für Duschvorhanghaken und Beschwerungssaum mit eingenähtem Edelstahlband. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DV-LOLA200-70	Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstahllösen.
DV-LOLA200-100	Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstahllösen.
DV-LOLA200-120	Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstahllösen.
DV-LOLA200-140	Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
DV-LOLA200-160	Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
DV-LOLA200-180	Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
DV-LOLA200-200	Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
DV-LOLA200-210	Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
DV-LOLA200-220	Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
DV-LOLA200-230	Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
DV-LOLA200-240	Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
DV-LOLA200-250	Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
DV-LOLA200-260	Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.
DV-LOLA200-280	Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.

L000  
Hellweiß




L060  
Hellgrau



L011  
Hellbeige



L021  
Beigegrü



L050  
Blaugrau



Gewünschte Farbe bitte bei der Bestellung mit angeben.

Stoffmuster auf Anfrage erhältlich.



LL00  
Perlweiß



LL60  
Silbergrau



LL10  
Hellbeige



LL20  
Beige grau

Gewünschte Farbe  
bitte bei der Bestellung  
mit angeben.

Stoffmuster auf  
Anfrage erhältlich.

## TEXTILE DUSCHVORHÄNGE

### LIKELINEN

**MATERIAL** 100 % GEWEBTER POLYESTER

**GEWICHT** 148 G / QM

**PFLEGE** 

Textile Duschvorhänge\* LikeLinien, Maßkonfektion, Länge 2 m. Farbe nach Wahl.  
Leicht strukturiertes, mattes, leinenartiges Gewebe in dezenter Kolorierung und festem Griff.  
Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstähllösen für  
Duschvorhanghaken und Beschwerungsbaum mit eingenähtem Edelstahlband.

**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DV-LIKEL200-70	Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstähllösen.
DV-LIKEL200-100	Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstähllösen.
DV-LIKEL200-120	Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstähllösen.
DV-LIKEL200-140	Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstähllösen.
DV-LIKEL200-160	Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstähllösen.
DV-LIKEL200-180	Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstähllösen.
DV-LIKEL200-200	Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstähllösen.
DV-LIKEL200-210	Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstähllösen.
DV-LIKEL200-220	Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstähllösen.
DV-LIKEL200-230	Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstähllösen.
DV-LIKEL200-240	Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstähllösen.
DV-LIKEL200-250	Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstähllösen.
DV-LIKEL200-260	Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstähllösen.
DV-LIKEL200-280	Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstähllösen.

## TEXTILE DUSCHVORHÄNGE GUARDIAN

**MATERIAL** 100 % GEWEBTER TREVIRA CS (PLF)  
SCHWER ENTLAMMBAR NACH DIN 4102-B1

**GEWICHT** 82 G / QM

**PFLEGE**     

Textile Duschvorhänge\* Guardian, Maßkonfektion, Länge 2 m. Farbe nach Wahl. Gewebe mit leichter Struktur und matter Optik. Feiner und weicher Griff. Verarbeitet aus der Markenfaser »Trevira CS« (Comfort und Sicherheit). Aufgrund der speziellen Trevira-Faser ist der Vorhang schwer entflammbar nach DIN 4102-B1. Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstahlösen für Duschvorhanghaken und Beschwerungssaum mit eingenähtem Edelstahlband.

**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DV-GCS200-70	Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstahlösen.
DV-GCS200-100	Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstahlösen.
DV-GCS200-120	Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstahlösen.
DV-GCS200-140	Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstahlösen.
DV-GCS200-160	Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstahlösen.
DV-GCS200-180	Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstahlösen.
DV-GCS200-200	Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstahlösen.
DV-GCS200-210	Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
DV-GCS200-220	Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
DV-GCS200-230	Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
DV-GCS200-240	Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstahlösen.
DV-GCS200-250	Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstahlösen.
DV-GCS200-260	Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstahlösen.
DV-GCS200-280	Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstahlösen.

GUA00  
Weiß



GUA08  
Silbergrau



GUA09  
Stahlgrau



GUA01  
Efenbein



GUA02  
Eierschale



GUA03  
Beige



GUA04  
Haselnuss



Gewünschte Farbe bitte bei der Bestellung mit angeben.

Stoffmuster auf Anfrage erhältlich.

Gewünschte Farbe  
bitte bei der Bestellung  
mit angeben.

Stoffmuster auf  
Anfrage erhältlich.

## TEXTILE DUSCHVORHÄNGE

### PURE

MATERIAL 100 % GEWEBTER POLYESTER

GEWICHT 74 G / QM

PFLEGE 

Textile Duschvorhänge\* Pure, Maßkonfektion, Länge 2 m, Farbe weiß. Feines Gewebe mit matter Optik. Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstahllösen für Duschvorhanghaken und Beschwerungsbaum mit eingenähtem Edelstahlband. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DV-P200-70	Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstahllösen.
DV-P200-100	Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstahllösen.
DV-P200-120	Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstahllösen.
DV-P200-140	Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
DV-P200-160	Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
DV-P200-180	Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
DV-P200-200	Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
DV-P200-210	Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
DV-P200-220	Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
DV-P200-230	Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
DV-P200-240	Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
DV-P200-250	Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
DV-P200-260	Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.
DV-P200-280	Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.
DV-P200-300	Ausführung in 300 cm Breite, mit 22 Edelstahllösen.
DV-P200-340	Ausführung in 340 cm Breite, mit 26 Edelstahllösen.

\*Material: Zertifiziert nach OEKO-TEX® 100 Standard. Italienischer Stoff, 100% Polyester.  
Edelstahl-Beschwerungsbaum 50 g/qm. Manufaktur: LUIZ – interfrotta, Made in Germany.