



DUSCHVORHANGSTANGEN

- 2 KLEMMSTANGEN
- 4 GERADE UND NISCHEN
- 14 SEILSPANNSYSTEM
- 16 INDIVIDUELL NACH MASS
- 18 ZUBEHÖR
- 22 DUSCHVORHÄNGE





KLEMMSTANGEN



TKS20-1-S | RG34-6K


TKS20-1-W

Ideal für Dusch- und
Badewannen in Raumnischen.

Duschvorhänge
siehe Seite 22 ff.

Duschvorhangringe und
-haken gesondert erhältlich,
siehe Seite 19 f.

Montage TKS:




DUSCHVORHANGSTANGEN KLEMMSTANGEN


Klemmstangen nach Maß für Nischen bis 100 bzw. 160 cm. Mit schwarzen oder weißen Endkappen*. Einfache Montage mittels Drehmechanismus. Klemmbereich ± 20 mm. Edelstahl seidig-matt handgeschliffen.

- TKS12-1-S** Ausführung mit $\varnothing 12$ mm, für Nischen bis 100 cm, mit schwarzen Endkappen*. Nischenmaß bitte angeben!
- TKS12-1-W** Ausführung mit $\varnothing 12$ mm, für Nischen bis 100 cm, mit weißen Endkappen*. Nischenmaß bitte angeben!
- TKS20-1-S** Ausführung mit $\varnothing 20$ mm, für Nischen bis 100 cm, mit schwarzen Endkappen*. Nischenmaß bitte angeben!
- TKS20-1-W** Ausführung mit $\varnothing 20$ mm, für Nischen bis 100 cm, mit weißen Endkappen*. Nischenmaß bitte angeben!
- TKS20-2-S** Ausführung mit $\varnothing 20$ mm, für Nischen von 100–160 cm, mit schwarzen Endkappen*. Nischenmaß bitte angeben!
- TKS20-2-W** Ausführung mit $\varnothing 20$ mm, für Nischen von 100–160 cm, mit weißen Endkappen*. Nischenmaß bitte angeben!

TKS12-1-S/-W Frontansicht:



TKS20-1-S/-W Frontansicht:





GERADE UND NISCHEN






DUSCHVORHANGSTANGEN

GERADE ZUR FREIHÄNGENDEN DECKENMONTAGE


Gerade Duschvorhangstange $\varnothing 12$ mm, zur Deckenmontage. Inklusive zweier Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängung mit Metallsäge individuell einkürzbar. Mit Stangenabschluss an den Vorhangstangenenden. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DSN12-800F	Ausführung in 80 cm Länge.	DSN12-1300F	Ausführung in 130 cm Länge.
DSN12-900F	Ausführung in 90 cm Länge.	DSN12-1400F	Ausführung in 140 cm Länge.
DSN12-1000F	Ausführung in 100 cm Länge.	DSN12-1500F	Ausführung in 150 cm Länge.
DSN12-1100F	Ausführung in 110 cm Länge.	DSN12-1600F	Ausführung in 160 cm Länge.
DSN12-1200F	Ausführung in 120 cm Länge.	DSN12-1700F	Ausführung in 170 cm Länge.
		DSN12-1800F	Ausführung in 180 cm Länge.


DSN12-800F/900F/1000F/1100F/1200F Seitenansicht:




DSN12-800F/900F/1000F/1100F/1200F Draufsicht:



DSN12-1300F/1400F/1500F/1600F/1700F/1800F Seitenansicht:



DSN12-1300F/1400F/1500F/1600F/1700F/1800F Draufsicht:



DUSCHVORHANGSTANGE DSN12-DW-2
HANDTUCHLEITER HTL18-600W
DUSCHABLAGE DA300

PHOS.DE




DUSCHVORHANGSTANGEN 7 PHOS

Inklusive Montagmaterial.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs gesondert erhältlich, siehe Seite 21.

Wandmontage DSN12-DW mit Wandlager WL12K:




DUSCHVORHANGSTANGEN GERADE ZUR VERSCHRAUBUNG

Duschvorhangstange $\varnothing 12$ mm zur Decken- und Wandmontage. Inklusive eines Wandlagers WL12K und eines Durchschleuderträgers zur Deckenabhängung in 40 cm Länge, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängung mit Metallsäge individuell einkürzbar. Mit Stangenabschluss am freiem Vorhangstangenende. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


DSN12-DW-1 Ausführung bis 100 cm Länge. Gewünschtes Maß bitte angeben!

DSN12-DW-2 Ausführung in 100 bis 160 cm Länge. Gewünschtes Maß bitte angeben!


DSN12-DW-1 Seitenansicht:




DSN12-DW-1 Draufsicht:



DSN12-DW-2 Seitenansicht:



DSN12-DW-2 Draufsicht:



DUSCHVORHANGSTANGE DSN12-1
DECKEN-HANDTUCHHALTER T5-B
DURCHSCHLEUDERHAKEN HKD

PHOS.DE




Ideal für Dusch- und Badewannen
in Raumnischen.

Inklusive Montagematerial.

Duschvorhänge siehe Seite 22 ff.

Duschvorhangringe und -haken gesondert
erhältlich, siehe Seite 19 f.

Montage DSN12-1:




DUSCHVORHANGSTANGEN GERADE FÜR NISCHEN ZUR VERSCHRAUBUNG


Duschvorhangstangen $\varnothing 12$ mm, für Nischen. Inklusive zweier Wandlager WL12 zur einfachen Befestigung. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

- DSN12-1** Ausführung bis 100 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!
DSN12-2 Ausführung in 100 bis 160 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!
DSN12-3 Ausführung in 160 bis 200 cm Länge. Inklusive eines Durchschleuderträgers zur Deckenabhängung in 40 cm Länge, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängung mit Metallsäge individuell einkürzbar. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!

DSN12-1 / -2 Frontansicht:




DSN12-3 Frontansicht:



Duschvorhangstangen, Edelstahlrohr $\varnothing 20$ mm, für Nischen. Inklusive zweier Wandlager WL20 zur einfachen Befestigung. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

- DSRN20-1** Ausführung bis 100 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!
DSRN20-2 Ausführung in 100 bis 160 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!
DSRN20-3 Ausführung in 160 bis 200 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!

DSRN20-1 / -2 / -3 Frontansicht:






Ideal für Dusch- und
Badewannen in Raumnischen.

Inklusive Montagematerial.

Duschvorhänge siehe Seite 22 ff.

Duschvorhangringe und -haken
gesondert erhältlich, siehe Seite 19 f.

Wandverklebung DSN12-1-K45:



DUSCHVORHANGSTANGEN GERADE FÜR NISCHEN ZUR WANDVERKLEBUNG*

Duschvorhangstangen $\varnothing 12$ mm, für Nischen zur Wandverklebung* mit Edelstahl-
Abdeckrosetten $\varnothing 45$ mm. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

DSN12-1-K45

Ausführung bis 100 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!


DSN12-2-K45

Ausführung in 100 bis 160 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!


DSN12-3-K45

Ausführung in 160 bis 200 cm Länge. Inklusive eines Durchschleuderträgers
zur Deckenabhangung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit ± 10 mm), Abhängung
mit Metallsäge individuell einkürzbar. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!

DSN12-1-K45 / -2-K45 Frontansicht:



DSN12-3-K45 Frontansicht:



Duschvorhangstangen, Edelstahlrohr $\varnothing 20$ mm, für Nischen zur Wandverklebung*
mit Edelstahl-Abdeckrosetten $\varnothing 45$ mm. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt
handgeschliffen.


DSRN20-1-K45

Ausführung bis 100 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!

DSRN20-2-K45

Ausführung in 100 bis 160 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!


DSRN20-1 / -2 Frontansicht:





DSN12-DS-2 | HKD

Montage DSN12-DS mit Wandlager STW:




DUSCHVORHANGSTANGEN GERADE FÜR NISCHEN MIT SCHRÄGE ZUR VERSCHRAUBUNG

Duschvorhangstange $\varnothing 12$ mm für Nischen mit Schräge. Inklusive eines winkelflexiblen Wandlagers STW für Schrägen. Einfache Befestigung an lotrechter Wand. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

- DSN12-DS-1** Ausführung bis 100 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!
DSN12-DS-2 Ausführung in 100 bis 160 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!

Produktbeispiel DSN12-DS-2 Frontansicht:





SEILSPANNSYSTEM




SSA18Set5-B

SEILSPANNSYSTEM FÜR NISCHEN


SSA18Set5-B Axiales Seilspannsystem mit Spann- und Halteseite.
Seilführung von Wand zu Wand für bis zu 5 m Distanz.
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

SSA18Set5:



SRS Seilstopper zum Fixieren des letzten Duschvorhangrings
an beliebiger Stelle des Seilspannsystems. Edelstahl
massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

SRS:





Inklusive Montagematerial.

Weitere Seilspannsysteme und
erweiternde Komponenten erhältlich.

Duschvorhänge siehe Seite 22 ff.


Duschvorhangringe und -haken
siehe Seite 19 f.

Montage SSA18Set5-B Spannelement
mit Stockschraube M6 x 80:



DUSCHVORHANGSTANGE INDIVIDUELL
U-FORM, 90° VERDREHT
DURCHSCHLEUDERTRÄGER DTD
DURCHSCHLEUDERHAKEN HKD

PHOS.DE



INDIVIDUELL NACH MASS



Für eine individuelle Planung – Maße bitte angeben.

Stecksysteme mit Durchschleudertechnik.

Direkte, verdeckte Verschraubung in Wand und Decke – auf Anfrage kann die Montage ebenso an Dachschrägen erfolgen.

Deckenabhängungen Ø 6 mm mit Justiermöglichkeit (± 10 mm).

DUSCHVORHANGSTANGEN INDIVIDUELL

S-FÖRMIGER WANDANSCHLUSS

Individuelle Duschvorhangstange Ø12 mm mit S-förmigem Wandanschluss zum Einrücken der Wandbefestigung. Auch beidseitig möglich. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

HALBKREIS AN WANDVORSPRUNG

Individuelle Duschvorhangstange Ø12 mm in Halbkreis-Form mit einseitiger Verlängerung für Montage an Wandvorsprung. U-Form ebenso möglich. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


U-FORM, HÄNGEND

Individuelle Duschvorhangstange Ø12 mm in U-Form, hängend. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


U-FORM, 90° VERDREHT

Individuelle Duschvorhangstange Ø12 mm in um 90° verdrehter U-Form. Mit einem Wand- und einem Deckenbefestigungspunkt. Mit zwei verdrehten Deckenbefestigungspunkten ebenso möglich. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


S-förmiger Wandanschluss Draufsicht:




Halbkreis an Wandvorsprung Draufsicht:



U-Form hängend Frontansicht:



U-Form, 90° verdreht 3D-Projektion:




DTD



DUSCHVORHANGSTANGEN ZUBEHÖR DURCHSCHLEUDERTRÄGER

- DTD** Durchschleuderträger, Standard-Deckenabhängung für Duschvorhangstangen.
Länge 40 cm, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Mit Metallsäge individuell einkürzbar.
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.
- DTDM** Durchschleuderträger, Deckenabhängung wie DTD in individueller Länge auf Maß.
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

DTD Seitenansicht:



DTDM Seitenansicht:





RG30-3



RG34-6K

DUSCHVORHANGSTANGEN ZUBEHÖR

DUSCHVORHANGRINGE

- RG30-3** Duschvorhangring geschlossen, \varnothing 30 mm, Stärke 3 mm. Für Duschvorhangstangen bis \varnothing 12 mm. Inklusive eines Faltenlegehakens aus transparentem Kunststoff. Edelstahl massiv, gebürstet.


Duschvorhangringe mit Kratzschutz, geschlossen. Edelstahl massiv, gebürstet. Inklusive eines Faltenlegehakens aus transparentem Kunststoff.

- RG34-6K** Ausführung mit \varnothing 34 mm, für Duschvorhangstangen bis \varnothing 12 mm.
RG42-6K Ausführung mit \varnothing 42 mm, für Duschvorhangstangen bis \varnothing 20 mm.


- RG26C** Duschvorhangring geschlossen, mit Clip zum Einklemmen, \varnothing 26 mm, Stärke 2 mm. Für Duschvorhangstangen bis \varnothing 12 mm. Edelstahl massiv, gebürstet.

- FLH** Faltenlegehaken aus transparentem Kunststoff. Zur Verwendung mit allen geschlossenen Ringen.


RG30-3 Front- / Seitenansicht:




RG34-6K Front- / Seitenansicht:




RG42-6K Front- / Seitenansicht:



RG26C Front- / Seitenansicht:



FLH:





HKC | HKS


Durchschleuderträger
siehe Seite 18 f.

DUSCHVORHANGSTANGEN ZUBEHÖR


HAKEN

HKD Vorgespannter Durchschleuderhaken zum Überklipsen auf Duschvorhangstangen bis $\varnothing 12$ mm. Edelstahl massiv, gebürstet. Speziell geeignet zum Einsatz mit Durchschleuderträgern.

HKD:




HKD20:




HKD20 Vorgespannter Durchschleuderhaken zum Überklipsen auf Duschvorhangstangen bis $\varnothing 20$ mm. Edelstahl massiv, gebürstet. Speziell geeignet zum Einsatz mit Durchschleuderträgern.

HKS S-Haken für Duschvorhangstangen bis $\varnothing 20$ mm. Edelstahl massiv, gebürstet.

HKS:



HKC:




HKC C-Haken für Duschvorhangstangen bis $\varnothing 18$ mm. Edelstahl massiv, gebürstet.


STELLRINGE

Stellringe zur Fixierung von Duschvorhangringen an beliebiger Stelle der Duschvorhangstange. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

SR12:



SR20:



SR12 Ausführung für Duschvorhangstangen $\varnothing 12$ mm.

SR20 Ausführung für Duschvorhangstangen $\varnothing 20$ mm.



DUSCHVORHÄNGE

In Kooperation mit der Manufaktur LUIZ aus Hürth bieten wir maßkonfektionierte, textile Duschvorhänge passend zu unseren Duschvorhangstangen und Seilspannsystemen an.

Verarbeitet werden hochwertige und waschbare, gewebte, italienische Stoffe, die antibakteriell, antistatisch, fungizid und duschdicht ausgestattet sind.

Die Duschvorhänge Guardian sind zudem aufgrund der speziellen Trevira-Faser schwer entflammbar nach DIN 4102-B1. Die Ösen für die Vorhanghaken und der Beschwerungsbaum sind in Edelstahl ausgeführt.

Alle Vorhänge sind auch in individuellen Maßen erhältlich.

EM00
WeißEM60
SilbergrauEM61
StahlgrauEM62
AnthrazitEM10
ElfenbeinEM20
BeigegräuEM31
TaupeEM50
SalbeiEM70
BlaugrauEM71
Nachtblau

Gewünschte Farbe bitte bei der Bestellung mit angeben.

Stoffmuster auf Anfrage erhältlich.

TEXTILE DUSCHVORHÄNGE

EMMA

MATERIAL 100 % GEWEBTER POLYESTER

GEWICHT 75 G / QM

PFLEGE     

Textile Duschvorhänge* Emma, Maßkonfektion, Länge 2 m. Farbe nach Wahl. Feinfädig und seidig glänzend, weich fließend. Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstahlösen für Duschvorhanghaken und Beschwerungssaum mit eingenähtem Edelstahlband.

Auch in individuellen Maßen erhältlich.

DV-EMMA200-70	Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstahlösen.
DV-EMMA200-100	Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstahlösen.
DV-EMMA200-120	Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstahlösen.
DV-EMMA200-140	Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstahlösen.
DV-EMMA200-160	Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstahlösen.
DV-EMMA200-180	Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstahlösen.
DV-EMMA200-200	Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstahlösen.
DV-EMMA200-210	Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
DV-EMMA200-220	Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
DV-EMMA200-230	Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
DV-EMMA200-240	Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstahlösen.
DV-EMMA200-250	Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstahlösen.
DV-EMMA200-260	Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstahlösen.
DV-EMMA200-280	Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstahlösen.
DV-EMMA200-300	Ausführung in 300 cm Breite, mit 22 Edelstahlösen.

TEXTILE DUSCHVORHÄNGE

LOLA

MATERIAL 100 % GEWEBTER POLYESTER
GEWICHT 83 G / QM
PFLEGE 

Textile Duschvorhänge* Lola, Maßkonfektion, Länge 2 m. Farbe nach Wahl. Zweifarbiges, voluminöses Taftgewebe mit enggewebter Struktur, ausdrucksstark und elegant, mit Glanz und kräftigem Changeat. Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstahllösen für Duschvorhanghaken und Beschwerungssaum mit eingenähtem Edelstahlband. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DV-LOLA200-70	Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstahllösen.
DV-LOLA200-100	Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstahllösen.
DV-LOLA200-120	Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstahllösen.
DV-LOLA200-140	Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
DV-LOLA200-160	Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
DV-LOLA200-180	Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
DV-LOLA200-200	Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
DV-LOLA200-210	Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
DV-LOLA200-220	Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
DV-LOLA200-230	Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
DV-LOLA200-240	Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
DV-LOLA200-250	Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
DV-LOLA200-260	Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.
DV-LOLA200-280	Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.

L000
Hellweiß



L060
Hellgrau



L011
Hellbeige



L021
Beigegrau



L050
Blaugrau



Gewünschte Farbe bitte bei der Bestellung mit angeben.

Stoffmuster auf Anfrage erhältlich.



LL00
Perlweiß



LL60
Silbergrau



LL10
Hellbeige



LL20
Beige grau

Gewünschte Farbe
bitte bei der Bestellung
mit angeben.

Stoffmuster auf
Anfrage erhältlich.

TEXTILE DUSCHVORHÄNGE

LIKELINEN

MATERIAL 100 % GEWEBTER POLYESTER

GEWICHT 148 G / QM

PFLEGE 

Textile Duschvorhänge* LikeLinien, Maßkonfektion, Länge 2 m. Farbe nach Wahl.
Leicht strukturiertes, mattes, leinenartiges Gewebe in dezenter Kolorierung und festem Griff.
Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstähllösen für
Duschvorhanghaken und Beschwerungsbaum mit eingenähtem Edelstahlband.

Auch in individuellen Maßen erhältlich.

DV-LIKEL200-70	Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstähllösen.
DV-LIKEL200-100	Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstähllösen.
DV-LIKEL200-120	Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstähllösen.
DV-LIKEL200-140	Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstähllösen.
DV-LIKEL200-160	Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstähllösen.
DV-LIKEL200-180	Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstähllösen.
DV-LIKEL200-200	Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstähllösen.
DV-LIKEL200-210	Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstähllösen.
DV-LIKEL200-220	Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstähllösen.
DV-LIKEL200-230	Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstähllösen.
DV-LIKEL200-240	Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstähllösen.
DV-LIKEL200-250	Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstähllösen.
DV-LIKEL200-260	Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstähllösen.
DV-LIKEL200-280	Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstähllösen.

TEXTILE DUSCHVORHÄNGE GUARDIAN

MATERIAL 100 % GEWEBTER TREVIRA CS (PLF)
SCHWER ENTFLAMMBAR NACH DIN 4102-B1

GEWICHT 82 G / QM

PFLEGE     

Textile Duschvorhänge* Guardian, Maßkonfektion, Länge 2 m. Farbe nach Wahl. Gewebe mit leichter Struktur und matter Optik. Feiner und weicher Griff. Verarbeitet aus der Markenfaser »Trevira CS« (Comfort und Sicherheit). Aufgrund der speziellen Trevira-Faser ist der Vorhang schwer entflammbar nach DIN 4102-B1. Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstahlösen für Duschvorhanghaken und Beschwerungssaum mit eingenähtem Edelstahlband.

Auch in individuellen Maßen erhältlich.

DV-GCS200-70	Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstahlösen.
DV-GCS200-100	Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstahlösen.
DV-GCS200-120	Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstahlösen.
DV-GCS200-140	Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstahlösen.
DV-GCS200-160	Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstahlösen.
DV-GCS200-180	Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstahlösen.
DV-GCS200-200	Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstahlösen.
DV-GCS200-210	Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
DV-GCS200-220	Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
DV-GCS200-230	Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
DV-GCS200-240	Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstahlösen.
DV-GCS200-250	Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstahlösen.
DV-GCS200-260	Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstahlösen.
DV-GCS200-280	Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstahlösen.

GUA00
Weiß



GUA08
Silbergrau



GUA09
Stahlgrau



GUA01
Efenbein



GUA02
Eierschale



GUA03
Beige



GUA04
Haselnuss



Gewünschte Farbe bitte bei der Bestellung mit angeben.

Stoffmuster auf Anfrage erhältlich.

Gewünschte Farbe
bitte bei der Bestellung
mit angeben.

Stoffmuster auf
Anfrage erhältlich.

TEXTILE DUSCHVORHÄNGE

PURE

MATERIAL 100 % GEWEBTER POLYESTER

GEWICHT 74 G / QM

PFLEGE 

Textile Duschvorhänge* Pure, Maßkonfektion, Länge 2 m, Farbe weiß. Feines Gewebe mit matter Optik. Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstahlösen für Duschvorhanghaken und Beschwerungsbaum mit eingenähtem Edelstahlband. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DV-P200-70	Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstahlösen.
DV-P200-100	Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstahlösen.
DV-P200-120	Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstahlösen.
DV-P200-140	Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstahlösen.
DV-P200-160	Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstahlösen.
DV-P200-180	Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstahlösen.
DV-P200-200	Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstahlösen.
DV-P200-210	Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
DV-P200-220	Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
DV-P200-230	Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
DV-P200-240	Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstahlösen.
DV-P200-250	Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstahlösen.
DV-P200-260	Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstahlösen.
DV-P200-280	Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstahlösen.
DV-P200-300	Ausführung in 300 cm Breite, mit 22 Edelstahlösen.
DV-P200-340	Ausführung in 340 cm Breite, mit 26 Edelstahlösen.

*Material: Zertifiziert nach OEKO-TEX® 100 Standard. Italienischer Stoff, 100% Polyester.
Edelstahl-Beschwerungsbaum 50 g/qm. Manufaktur: LUIZ. Made in Germany.