

DUSCHVORHANGSTANGEN KREIS + GEBOGEN






DUSCHVORHANGSTANGE WANDVERSCHRAUBT

Inklusive Montagematerial
– auf Anfrage kann die
Montage ebenso
an Glas erfolgen.

Duschvorhänge
siehe Seite 15 ff.

Durchschleuderhaken HKD
für ungehindertes
Durchziehen des Vorhangs
gesondert erhältlich,
siehe Seite 14.

Wandmontage DR500HD:




DUSCHVORHANGSTANGEN GEBOGEN ZUR VERSCHRAUBUNG

Gebogene Duschvorhangstangen in verlängerter Halbkreisform.
Inklusive eines Durchschleuderträgers zur senkrechten Deckenabhängung
in 40 cm Länge, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängung mit Metallsäge
individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


Auch in individuellen Maßen erhältlich.

- DR500HD800 Ausführung in 100 x 80 cm.
DR500HD900 Ausführung in 100 x 90 cm.
DR500HD1000 Ausführung in 100 x 100 cm.

Produktbeispiel DR500HD800 Seitenansicht:



Produktbeispiel DR500HD800 Draufsicht:





Ideal für Dusch- und Badewannen-Nischen.

Inklusive Montagematerial – auf Anfrage kann die Montage ebenso an Glas erfolgen.


Duschvorhänge siehe Seite 15 ff.
Duschvorhangringe und -haken gesondert erhältlich, siehe Seite 12 f.

DUSCHVORHANGSTANGEN GEBOGEN FÜR NISCHEN ZUR VERSCHRAUBUNG


Gebogene Duschvorhangstange $\varnothing 12$ mm für optimale Raumnutzung und damit mehr Bewegungsfreiheit beim Duschen. Inklusive eines Durchschleuderträgers zur Deckenabhängung in 40 cm Länge, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängung mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

- DSGN12-1** Ausführung bis 100 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!
DSGN12-2 Ausführung in 100 bis 160 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!
DSGN12-3 Ausführung in 160 bis 200 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!

Produktbeispiel DSGN12-1 Draufsicht:



Produktbeispiel DSGN12-1 Frontansicht:



DR700HD | HKD


DUSCHVORHANGSTANGEN GEBOGEN FÜR BADEWANNEN ZUR VERSCHRAUBUNG MIT DECKENABHÄNGUNG

DR700HD


Gebogene Duschvorhangstangen in Halbkreisform für Badewannen zur senkrechten Deckenabhängung. Inklusive eines Durchschleuderträgers in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit ± 10 mm), Abhängung mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

Auch in individuellen Maßen erhältlich.

DR700HD Seitenansicht:




DR700HD Draufsicht:




Inklusive Montagematerial.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs gesondert erhältlich, siehe Seite 14.

Wandmontage DR700HD mit Wandlager WL12K:



Deckenmontage DR700HD:




DR700HW | HKD


DUSCHVORHANGSTANGEN GEBOGEN FÜR BADEWANNEN ZUR VERSCHRAUBUNG MIT DIAGONALER WANDABHÄNGUNG

DR700HW Gebogene Duschvorhangstangen in Halbkreisform für Badewannen zur diagonalen Wandabhangung (in 45°). Edelstahl massiv, geburstedt, seidig-matt handgeschliffen.
Auch in individuellen Maen erhaltlich.

DR700HW Seitenansicht:




DR700HW Draufsicht:




Inklusive Montagematerial.
Bei diagonaler Wandabhangung ausreichend Deckenabstand einplanen.

Durchschleuderhaken HKD fur ungehindertes Durchziehen des Vorhangs gesondert erhaltlich, siehe Seite 14.

Wandmontage DR700HW mit Wandlager STF:



Wandmontage DR700HW mit Wandlager WL12K:



DUSCHVORHANGSTANGE DSGE12
DURCHSCHLEUDERHAKEN HKD



DSGE12 | HKD

DUSCHVORHANGSTANGEN GEBOGEN FÜR ECKBADEWANNEN ZUR VERSCHRAUBUNG


DSGE12 Gebogene Duschvorhangstange Ø12 mm für Eckbadewannen.
Inklusive Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge
(Justiermöglichkeit ± 10 mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell
einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.
Wannenmaße oder Hersteller und Modellname bei Bestellung bitte
mit angeben!

Inklusive Montagematerial – auf Anfrage
kann die Montage ebenso an Glas,
freihängend von der Decke oder an
Dachschrägen erfolgen.


Duschvorhänge siehe Seite 15 ff.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes
Durchziehen des Vorhangs über die Ecke
gesondert erhältlich, siehe Seite 14.


Wandmontage DSGE12:



DSGE12 Seitenansicht:



DSGE12 Draufsicht:





DUSCHVORHANGSTANGE DR800
DURCHSCHLEUDERHAKEN HKD


DUSCHVORHANGSTANGEN 9-PHOS

Inklusive Montagematerial.

Duschvorhänge siehe Seite 15 ff.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs gesondert erhältlich, siehe Seite 14.

Deckenmontage DR:



DUSCHVORHANGSTANGEN KREIS ZUR FREIHÄNGENDEN DECKENMONTAGE

Duschvorhangstangen in Kreisform. Inklusive Durchschleuderträger zur senkrechten Deckenabhängung in 40 cm Länge, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängung mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


Auch in individuellen Maßen erhältlich.

DR800 Ausführung mit $\varnothing 80$ cm.



DR900 Ausführung mit $\varnothing 90$ cm.

DR1000 Ausführung mit $\varnothing 100$ cm.

Produktbeispiel DR800 Seitenansicht:




Produktbeispiel DR800 Draufsicht:



DTD / DTDM


Montage DTD / DTDM:




DUSCHVORHANGSTANGEN ZUBEHÖR DURCHSCHLEUDERTRÄGER

- DTD** Durchschleuderträger, Standard-Deckenabhängung für Duschvorhangstangen.
Länge 40 cm, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Mit Metallsäge individuell einkürzbar.
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.
- DTDM** Durchschleuderträger, Deckenabhängung wie DTD in individueller Länge auf Maß.
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

DTD Seitenansicht:



DTDM Seitenansicht:





RG30-3



RG34-6K

DUSCHVORHANGSTANGEN ZUBEHÖR

DUSCHVORHANGRINGE

- RG30-3** Duschvorhangring geschlossen, \varnothing 30 mm, Stärke 3 mm. Für Duschvorhangstangen bis \varnothing 12 mm. Inklusive eines Faltenlegehakens aus transparentem Kunststoff. Edelstahl massiv, gebürstet.


Duschvorhangringe mit Kratzschutz, geschlossen. Edelstahl massiv, gebürstet. Inklusive eines Faltenlegehakens aus transparentem Kunststoff.

- RG34-6K** Ausführung mit \varnothing 34 mm, für Duschvorhangstangen bis \varnothing 12 mm.
RG42-6K Ausführung mit \varnothing 42 mm, für Duschvorhangstangen bis \varnothing 20 mm.


- RG26C** Duschvorhangring geschlossen, mit Clip zum Einklemmen, \varnothing 26 mm, Stärke 2 mm. Für Duschvorhangstangen bis \varnothing 12 mm. Edelstahl massiv, gebürstet.

- FLH** Faltenlegehaken aus transparentem Kunststoff. Zur Verwendung mit allen geschlossenen Ringen.


RG30-3 Front- / Seitenansicht:




RG34-6K Front- / Seitenansicht:




RG42-6K Front- / Seitenansicht:




RG26C Front- / Seitenansicht:



FLH:






HKD | DTD

Durchschleuderträger
siehe Seite 11 f.

DUSCHVORHANGSTANGEN ZUBEHÖR

HAKEN


- HKD** Vorgespannter Durchschleuderhaken zum Überklipsen auf Duschvorhangstangen bis $\varnothing 12$ mm. Edelstahl massiv, gebürstet. Speziell geeignet zum Einsatz mit Durchschleuderträgern.
- HKD20** Vorgespannter Durchschleuderhaken zum Überklipsen auf Duschvorhangstangen bis $\varnothing 20$ mm. Edelstahl massiv, gebürstet. Speziell geeignet zum Einsatz mit Durchschleuderträgern.



STELLRINGE

Stellringe zur Fixierung von Duschvorhangringen an beliebiger Stelle der Duschvorhangstange. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

- SR12** Ausführung für Duschvorhangstangen $\varnothing 12$ mm.
- SR20** Ausführung für Duschvorhangstangen $\varnothing 20$ mm.



DUSCHVORHÄNGE

In Kooperation mit der Manufaktur LUIZ aus Hürth bieten wir maßkonfektionierte, textile Duschvorhänge passend zu unseren Duschvorhangstangen und Seilspannsystemen an.

Verarbeitet werden hochwertige und waschbare, gewebte, italienische Stoffe, die antibakteriell, antistatisch, fungizid und duschdicht ausgestattet sind.

Die Duschvorhänge Guardian sind zudem aufgrund der speziellen Trevira-Faser schwer entflammbar nach DIN 4102-B1. Die Ösen für die Vorhanghaken und der Beschwerungsbaum sind in Edelstahl ausgeführt.

Alle Vorhänge sind auch in individuellen Maßen erhältlich.

EM00
WeißEM60
SilbergrauEM61
StahlgrauEM62
AnthrazitEM10
ElfenbeinEM20
BeigegräuEM31
TaupeEM50
SalbeiEM70
BlaugrauEM71
Nachtblau

Gewünschte Farbe bitte bei der Bestellung mit angeben.

Stoffmuster auf Anfrage erhältlich.

TEXTILE DUSCHVORHÄNGE

EMMA

MATERIAL 100 % GEWEBTER POLYESTER

GEWICHT 75 G / QM

PFLEGE     

Textile Duschvorhänge* Emma, Maßkonfektion, Länge 2 m. Farbe nach Wahl. Feinfädig und seidig glänzend, weich fließend. Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstahlösen für Duschvorhanghaken und Beschwerungssaum mit eingenähtem Edelstahlband.

Auch in individuellen Maßen erhältlich.

DV-EMMA200-70	Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstahlösen.
DV-EMMA200-100	Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstahlösen.
DV-EMMA200-120	Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstahlösen.
DV-EMMA200-140	Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstahlösen.
DV-EMMA200-160	Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstahlösen.
DV-EMMA200-180	Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstahlösen.
DV-EMMA200-200	Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstahlösen.
DV-EMMA200-210	Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
DV-EMMA200-220	Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
DV-EMMA200-230	Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
DV-EMMA200-240	Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstahlösen.
DV-EMMA200-250	Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstahlösen.
DV-EMMA200-260	Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstahlösen.
DV-EMMA200-280	Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstahlösen.
DV-EMMA200-300	Ausführung in 300 cm Breite, mit 22 Edelstahlösen.

TEXTILE DUSCHVORHÄNGE

LOLA

MATERIAL 100 % GEWEBTER POLYESTER
GEWICHT 83 G / QM
PFLEGE 

Textile Duschvorhänge* Lola, Maßkonfektion, Länge 2 m. Farbe nach Wahl. Zweifarbiges, voluminöses Taftgewebe mit enggewebter Struktur, ausdrucksstark und elegant, mit Glanz und kräftigem Changeat. Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstahllösen für Duschvorhanghaken und Beschwerungssaum mit eingenähtem Edelstahlband. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DV-LOLA200-70	Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstahllösen.
DV-LOLA200-100	Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstahllösen.
DV-LOLA200-120	Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstahllösen.
DV-LOLA200-140	Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
DV-LOLA200-160	Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
DV-LOLA200-180	Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
DV-LOLA200-200	Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
DV-LOLA200-210	Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
DV-LOLA200-220	Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
DV-LOLA200-230	Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
DV-LOLA200-240	Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
DV-LOLA200-250	Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
DV-LOLA200-260	Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.
DV-LOLA200-280	Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.

L000
Hellweiß



L060
Hellgrau



L011
Hellbeige



L021
Beigegrau




L050
Blaugrau



Gewünschte Farbe bitte bei der Bestellung mit angeben.

Stoffmuster auf Anfrage erhältlich.




LL00
Perlweiß



LL60
Silbergrau



LL10
Hellbeige



LL20
Beigegräu

Gewünschte Farbe
bitte bei der Bestellung
mit angeben.

Stoffmuster auf
Anfrage erhältlich.

TEXTILE DUSCHVORHÄNGE

LIKELINEN

MATERIAL 100 % GEWEBTER POLYESTER

GEWICHT 148 G / QM

PFLEGE 

Textile Duschvorhänge* LikeLinien, Maßkonfektion, Länge 2 m. Farbe nach Wahl.
Leicht strukturiertes, mattes, leinenartiges Gewebe in dezenter Kolorierung und festem Griff.
Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstähllösen für
Duschvorhanghaken und Beschwerungsbaum mit eingenähtem Edelstahlband.

Auch in individuellen Maßen erhältlich.

DV-LIKEL200-70	Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstähllösen.
DV-LIKEL200-100	Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstähllösen.
DV-LIKEL200-120	Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstähllösen.
DV-LIKEL200-140	Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstähllösen.
DV-LIKEL200-160	Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstähllösen.
DV-LIKEL200-180	Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstähllösen.
DV-LIKEL200-200	Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstähllösen.
DV-LIKEL200-210	Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstähllösen.
DV-LIKEL200-220	Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstähllösen.
DV-LIKEL200-230	Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstähllösen.
DV-LIKEL200-240	Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstähllösen.
DV-LIKEL200-250	Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstähllösen.
DV-LIKEL200-260	Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstähllösen.
DV-LIKEL200-280	Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstähllösen.

TEXTILE DUSCHVORHÄNGE GUARDIAN

MATERIAL 100 % GEWEBTER TREVIRA CS (PLF)
SCHWER ENTFLAMMBAR NACH DIN 4102-B1

GEWICHT 82 G / QM

PFLEGE     

Textile Duschvorhänge* Guardian, Maßkonfektion, Länge 2 m. Farbe nach Wahl. Gewebe mit leichter Struktur und matter Optik. Feiner und weicher Griff. Verarbeitet aus der Markenfaser »Trevira CS« (Comfort und Sicherheit). Aufgrund der speziellen Trevira-Faser ist der Vorhang schwer entflammbar nach DIN 4102-B1. Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstahlösen für Duschvorhanghaken und Beschwerungsbaum mit eingenähtem Edelstahlband.

Auch in individuellen Maßen erhältlich.

DV-GCS200-70	Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstahlösen.
DV-GCS200-100	Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstahlösen.
DV-GCS200-120	Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstahlösen.
DV-GCS200-140	Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstahlösen.
DV-GCS200-160	Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstahlösen.
DV-GCS200-180	Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstahlösen.
DV-GCS200-200	Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstahlösen.
DV-GCS200-210	Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
DV-GCS200-220	Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
DV-GCS200-230	Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
DV-GCS200-240	Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstahlösen.
DV-GCS200-250	Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstahlösen.
DV-GCS200-260	Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstahlösen.
DV-GCS200-280	Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstahlösen.

GUA00
Weiß



GUA08
Silbergrau



GUA09
Stahlgrau



GUA01
Efenbein



GUA02
Eierschale



GUA03
Beige



GUA04
Haselnuss



Gewünschte Farbe bitte bei der Bestellung mit angeben.

Stoffmuster auf Anfrage erhältlich.

Gewünschte Farbe
bitte bei der Bestellung
mit angeben.

Stoffmuster auf
Anfrage erhältlich.

TEXTILE DUSCHVORHÄNGE

PURE

MATERIAL 100 % GEWEBTER POLYESTER

GEWICHT 74 G / QM

PFLEGE 

Textile Duschvorhänge* Pure, Maßkonfektion, Länge 2 m, Farbe weiß. Feines Gewebe mit matter Optik. Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstahllösen für Duschvorhanghaken und Beschwerungsbaum mit eingenähtem Edelstahlband. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DV-P200-70	Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstahllösen.
DV-P200-100	Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstahllösen.
DV-P200-120	Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstahllösen.
DV-P200-140	Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
DV-P200-160	Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
DV-P200-180	Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
DV-P200-200	Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
DV-P200-210	Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
DV-P200-220	Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
DV-P200-230	Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
DV-P200-240	Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
DV-P200-250	Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
DV-P200-260	Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.
DV-P200-280	Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.
DV-P200-300	Ausführung in 300 cm Breite, mit 22 Edelstahllösen.
DV-P200-340	Ausführung in 340 cm Breite, mit 26 Edelstahllösen.

*Material: Zertifiziert nach OEKO-TEX® 100 Standard. Italienischer Stoff, 100% Polyester.
Edelstahl-Beschwerungsbaum 50 g/qm. Manufaktur: LUIZ. Made in Germany.