


# KLEIDERSTANGEN



# KLEIDERSTANGEN

## DESIGN-ÜBERSICHT

Maßstab 1:6



### GSRN20

Edelstahlrohr Ø 20 mm bis 160 cm Länge zur Verschraubung siehe Seite 4.




### GSRN30

Edelstahlrohr Ø 30 mm bis 160 cm Länge zur Verschraubung siehe Seite 4.



### GSUN18

Edelstahlstange Ø 18 mm bis 160 cm Länge\* zur Unterbodenmontage siehe Seite 5.



### GTKS20

Klemmstange Ø 20 mm bis 160 cm Länge zur Einklemmen siehe Seite 10.



### GTW

Kleiderstange Ø 20 mm in 80/100/120 cm Länge zur Verschraubung siehe Seite 7.


\*Ab 120 cm Länge mit zusätzlichem Zwischenträger.

KLEIDERSTANGE **GSRN20-1**  
BODENTRÄGER **GTE20-19**  
KLEIDERBÜGEL **KB1**



Kleiderbügel siehe KB1 Seite 11.  
Inklusive Montagematerial.

Montage GSRN20:




## KLEIDERSTANGEN ZUR WANDMONTAGE

Kleiderstangen mit Edelstahlrohr  $\varnothing 20$  mm, für Nischen,  
inklusive zweier Wandlager WL20 zur einfachen Befestigung und Fixierung.  
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

**GSRN20-1** Ausführung bis 100 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!

**GSRN20-2** Ausführung von 100 bis 160 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!

GSRN20-1 / -2 Frontansicht:




Kleiderstangen mit Edelstahlrohr  $\varnothing 30$  mm, für Nischen,  
inklusive zweier Wandlager WL30 zur einfachen Befestigung und Fixierung.  
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


**GSRN30-1** Ausführung bis 100 cm. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!

**GSRN30-2** Ausführung von 100 bis 160 cm. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!

GSRN30-1 / -2 Frontansicht:



Inklusive Montagematerial.




## KLEIDERSTANGEN ZUR UNTERBODENMONTAGE

Nischengarderobern mit Kleiderstange  $\varnothing 18$  mm, zur Unterbodenmontage an Glas- oder Holzböden. Inklusive Befestigungsmaterial. Bohrungen Glas/Holz  $\varnothing 12$  mm. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Gewünschte Maße bitte angeben. Lieferung ohne Boden. Glas- und Holzböden bieten wir auf Anfrage an.


**GSUN18-1** Ausführung bis 120 cm Länge. Gewünschtes Stangenmaß bitte angeben!

**GSUN18-2** Ausführung von 120 bis 160 cm Länge. Inklusive eines zusätzlichen Zwischenträgers. Gewünschtes Stangenmaß bitte angeben!

GSUN18-1 Frontansicht:



GSUN18-2 Frontansicht:



KLEIDERSTANGE **GSUN18-1**  
BODENTRÄGER **GTE20-19**  
KLEIDERBÜGEL **KB1**

PHOS.DE








GTW-1000 | KB1

Kleiderbügel siehe KB1 Seite 11.

Inklusive Montagematerial.

Montage GTW:



## KLEIDERSTANGEN ZUR WANDMONTAGE


Kleiderstangen  $\varnothing 20$  mm mit Wandabstand 24 cm (Achismaß). Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Mit Rosetten  $\varnothing 7$  cm zur verdeckten Doppel-Verschraubung mit Hilti®-Befestigungsmaterial\*.

GTW-800 Ausführung in 80 cm Länge.


GTW-1000 Ausführung in 100 cm Länge.

GTW-1200 Ausführung in 120 cm Länge.

GTW Draufsicht:



GTW Frontansicht:











GTKS20-1-W


## KLEIDERSTANGEN KLEMMSTANGEN

Klemmstangen  $\varnothing 20$  mm nach Maß, für Nischen oder in Türrahmen.  
Klemmbereich  $\pm 20$  mm. Mit schwarzen oder weißen Endkappen\*.  
Einfache Montage mittels Drehmechanismus. Edelstahl seidig-matt handgeschliffen.


- GTKS20-1-S Ausführung für Nischen bis 100 cm, mit schwarzen Endkappen\*. Nischenmaß bitte angeben!
- GTKS20-1-W Ausführung für Nischen bis 100 cm, mit weißen Endkappen\*. Nischenmaß bitte angeben!
- GTKS20-2-S Ausführung für Nischen von 100 – 160 cm, mit schwarzen Endkappen\*. Nischenmaß bitte angeben!
- GTKS20-2-W Ausführung für Nischen von 100 – 160 cm, mit weißen Endkappen\*. Nischenmaß bitte angeben!

Ideal für Raumnischen.


Montage GTKS20:



GTKS20-1-S/-W Frontansicht:



GTKS20-2-S/-W Frontansicht:



# KLEIDERBÜGEL

Kleiderbügel mit verdecktem 360° Drehmechanismus und formschönem Anschlussdetail ohne sichtbare Schraubverbindung. Edelstahl, Vollmaterial Ø10 mm, seidig-matt gebürstet.


**KB1** Kleiderbügel.

**KB1H** Kleider- und Hosenbügel.


**KB1G** Kleiderbügel für den öffentlichen Bereich mit geschlossenem Auge (Diebstahlschutz).

**KB1HG** Kleider- und Hosenbügel für den öffentlichen Bereich mit geschlossenem Auge (Diebstahlschutz).


KB1:




KB1H:



KB1G:



KB1HG:






KB1H


KB1G

KLEIDERSTANGEN

12 PHOS







KB2

## KLEIDERBÜGEL

KB2 Kleider- und Hosenbügel aus einem Stück gebogen.  
Edelstahl, Vollmaterial Ø8 mm, seidig-matt gebürstet.

