

DUSCHVORHANGSTANGEN ZUBEHÖR





RG30-3



RG34-6K

DUSCHVORHANGSTANGEN ZUBEHÖR

DUSCHVORHANGRINGE

- RG30-3** Duschvorhangring geschlossen, \varnothing 30 mm, Stärke 3 mm. Für Duschvorhangstangen bis \varnothing 12 mm. Inklusive eines Faltenlegehakens aus transparentem Kunststoff. Edelstahl massiv, gebürstet.

Duschvorhangringe mit Kratzschutz, geschlossen. Edelstahl massiv, gebürstet. Inklusive eines Faltenlegehakens aus transparentem Kunststoff.


- RG34-6K** Ausführung mit \varnothing 34 mm, für Duschvorhangstangen bis \varnothing 12 mm.

- RG42-6K** Ausführung mit \varnothing 42 mm, für Duschvorhangstangen bis \varnothing 20 mm.


- RG26C** Duschvorhangring geschlossen, mit Clip zum Einklemmen, \varnothing 26 mm, Stärke 2 mm. Für Duschvorhangstangen bis \varnothing 12 mm. Edelstahl massiv, gebürstet.

- FLH** Faltenlegehaken aus transparentem Kunststoff. Zur Verwendung mit allen geschlossenen Ringen.


RG30-3 Front- / Seitenansicht:




RG34-6K Front- / Seitenansicht:




RG42-6K Front- / Seitenansicht:



RG26C Front- / Seitenansicht:



FLH:





HKD




HKD20

Durchschleuderträger
siehe Seite 4 f.

DUSCHVORHANGSTANGEN ZUBEHÖR HAKEN

Vorgespannter Durchschleuderhaken zum Überklipsen auf Duschvorhangstangen.
Edelstahl massiv, gebürstet. Speziell geeignet zum Einsatz mit Durchschleuderträgern.


- HKD Ausführung für Duschvorhangstangen bis $\varnothing 12$ mm.
HKD20 Ausführung für Duschvorhangstangen bis $\varnothing 20$ mm.



STELLRINGE

Stellringe zur Fixierung von Duschvorhangringen an beliebiger Stelle der
Duschvorhangstange. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


- SR12 Ausführung für Duschvorhangstangen $\varnothing 12$ mm.
SR20 Ausführung für Duschvorhangstangen $\varnothing 20$ mm.



DTD / DTDM

Inklusive Montagematerial.


Montage DTD / DTDM:



DUSCHVORHANGSTANGEN ZUBEHÖR DURCHSCHLEUDERTRÄGER

- DTD** Durchschleuderträger, Standard-Deckenabhängung für Duschvorhangstangen.
Länge 40 cm, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Mit Metallsäge individuell einkürzbar.
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.
- DTDM** Durchschleuderträger, Deckenabhängung wie DTD in individueller Länge auf Maß.
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

DTD Seitenansicht:



DTDM Seitenansicht:

