STANDGARDEROBEN UND KLEIDERSTÄNDER

PURISTISCHES DESIGN, HOCHWERTIG, STABIL UND LANGLEBIG

2 STANDGARDEROBEN

25 SCHIRMSTÄNDER

29 KLEIDERSTÄNDER

43 KLEIDERBÜGEL

STANDGARDEROBEN

DESIGN-ÜBERSICHT

Maßstab 1:20



Take 1	Straight 1V	Straight 1S	Straight 2V	Straight 2S	Helix 3V	Helix 3S	Helix 10	Helix 10 Flow	Ramus	Sorbus	Sorbus	Circle
T1	**GSTS1V**	**GSTS1S**	**GSTS2V**	**GSTS2S**	**GSTH3V**	**GSTH3S**	**GSTH10**	**GSTH10F**	**GSTR**	**GSTSH**	**GSTSR**	**GSTC**
siehe Seite 5.	siehe Seite 15.	siehe Seite 15.	siehe Seite 13.	siehe Seite 13.	siehe Seite 11.	siehe Seite 11.	siehe Seite 9.	siehe Seite 7.	siehe Seite 19.	siehe Seite 21.	siehe Seite 21.	siehe Seite 23.



STARKE FARBEN

Die soliden Bodenplatten unserer Standgarderoben haben in der Standardausführung eine Pulverbeschichtung in Grau (RAL 9007). Angelehnt an die Bauhaus-Farben sind unsere Bodenplatten auch in farbiger Ausführung oder mit radial geschliffener Edelstahl-Ummantelung erhältlich – bitte bei der Bestellung angeben.

Grau RAL9007 Standard	Edelstahl-Ummantelung	Weiß RAL9010	Schwarz RAL9011	Gelb RAL1004	Orange RAL2004	Grün RAL6018	Blau RAL5011

1 **GSTH10-BPG** Standgarderobe Helix 10 mit grauer Bodenplatte siehe Seite 9.

2 **GSTRE** Standgarderobe Ramus mit Bodenplatte mit Edelstahl-Ummantelung siehe Seite 19.

3 **GSTCE-BRW** Standgarderobe Circle mit weißer Bodenplatte siehe Seite 23.

4 **GSTH10F-BPS** Standgarderobe Flow mit schwarzer Bodenplatte siehe Seite 7.

5 **GSTH3V-BPGe** Standgarderobe Helix 3V mit gelber Bodenplatte siehe Seite 11.

6 **T1-BPO** Standgarderobe Take 1 mit orangefarbener Bodenplatte siehe Seite 5.

7 **GSTSR-BPGR** Standgarderobe Sorbus mit grüner Bodenplatte siehe Seite 21.

8 **GSTS1V-BPB** Standgarderobe Straight 1V mit blauer Bodenplatte siehe Seite 15.

STANDGARDEROBE **T1** MIT GRAUER BODENPLATTE

Optionale Schirmständer-
Erweiterung GSSTE
oder GSSTD siehe Seite 27.

STANDGARDEROBEN
TAKE 1

Standgarderoben Take 1 mit fünf um 360° drehbaren Haken. Hakenelemente und Stange: Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Verbindung Garderobenelement zur Bodenplatte* mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung**.

T1 Ausführung mit Bodenplatte aus Stahl, hart-pulverbeschichtet***
mit leichter Struktur, Ø 36 cm, Höhe 13 mm. Gesamtgewicht ca. 10 kg.

T1E Ausführung mit Bodenplatte aus Stahl mit radial geschliffener
Edelstahl-Ummantelung, Ø 35 cm, Höhe 17 mm. Gesamtgewicht ca. 12,5 kg.

T1 :

T1E:



Drehbare Haken mit Stift:



*Mit Bodenschonern aus professionellem, dauerhaften Synthetik-Industriefilz ausgestattet, Höhe 5 mm.
**Gewindesicherung über mikroverkapselte Gewindeverklebung.
***Die Standardfarbe der Bodenplatte ist grau, RAL9007, zur Auswahl stehen weitere Farben, siehe Seite 3 bitte bei der Bestellung mit angeben.

STANDGARDEROBE HELIX 10 FLOW **GSTH10F**
MIT GRAUER BODENPLATTE

STANDGARDEROBEN

HELIX 10 FLOW

Standgarderoben Helix 10 Flow mit zehn spiralförmig angeordneten Haken mit fließender Nut. Hakenelemente und Stange: Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Verbindung Garderobenelement zur Bodenplatte* mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung**.

GSTH10F Ausführung mit Bodenplatte aus Stahl, hart-pulverbeschichtet*** mit leichter Struktur, Ø 36 cm, Höhe 13 mm. Gesamtgewicht ca. 11 kg.

GSTH10FE Ausführung mit Bodenplatte aus Stahl mit radial geschliffener Edelstahl-Ummantelung, Ø 35 cm, Höhe 17 mm. Gesamtgewicht ca. 13,5 kg.

GSTH10F:



GSTH10FE:



Haken mit fließender Nut:



*Mit Bodenschonern aus professionellem, dauerhaften Synthetik-Industriefilz ausgestattet, Höhe 5 mm.
**Gewindesicherung über mikroverkapselte Gewindeverklebung.
***Die Standardfarbe der Bodenplatte ist grau, RAL9007, zur Auswahl stehen weitere Farben, siehe Seite 3 bitte bei der Bestellung mit angeben.

STANDGARDEROBE HELIX 10 **GSTH10**
MIT GRAUER BODENPLATTE
SCHUHBANK **SB1400-2-Eiche**

STANDGARDEROBEN

HELIX 10

Standgarderoben Helix 10 mit zehn spiralförmig angeordneten Haken mit konischer Nut. Hakenelemente und Stange: Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Verbindung Garderobenelement zur Bodenplatte* mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung**.

GSTH10 Ausführung mit Bodenplatte aus Stahl, hart-pulverbeschichtet*** mit leichter Struktur, Ø 36 cm, Höhe 13 mm. Gesamtgewicht ca. 11 kg.

GSTH10E Ausführung mit Bodenplatte aus Stahl mit radial geschliffener Edelstahl-Ummantelung, Ø 35 cm, Höhe 17 mm. Gesamtgewicht ca. 13,5 kg.

GSTH10:



GSTH10E:



Haken mit konischer Nut:



*Mit Bodenschonern aus professionellem, dauerhaften Synthetik-Industriefilz ausgestattet, Höhe 5 mm.
**Gewindesicherung über mikroverkapselte Gewindeverklebung.
***Die Standardfarbe der Bodenplatte ist grau, RAL9007, zur Auswahl stehen weitere Farben, siehe Seite 3, bitte bei der Bestellung mit angeben.

STANDGARDEROBE HELIX 3V **GSTH3V**
MIT GRAUER BODENPLATTE
PIKTOGRAMM **P0201**

STANDGARDEROBEN

HELIX 3V UND 3S

Standgarderoben Helix 3V und 3S mit drei spiralförmig angeordneten Haken. Hakenelemente und Stange: Edelstahl massiv, gebürstet, seidig matt handgeschliffen. Verbindung Garderobenelement zur Bodenplatte* mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung**.

GSTH3V Helix 3V mit drei Haken mit konkaver Fräsung. Bodenplatte aus Stahl, hart-pulverbeschichtet*** mit leichter Struktur, Ø 36 cm, Höhe 13 mm. Gesamtgewicht ca. 11 kg.

GSTH3VE Helix 3V mit drei Haken mit konkaver Fräsung. Bodenplatte aus Stahl mit radial geschliffener Edelstahl-Ummantelung, Ø 35 cm, Höhe 17 mm. Gesamtgewicht ca. 13,5 kg.

GSTH3S Helix 3S mit drei Haken mit durchgehendem Stift. Bodenplatte aus Stahl, hart-pulverbeschichtet*** mit leichter Struktur, Ø 36 cm, Höhe 13 mm. Gesamtgewicht ca. 11 kg.

GSTH3SE Helix 3S mit drei Haken mit durchgehendem Stift. Bodenplatte aus Stahl mit radial geschliffener Edelstahl-Ummantelung, Ø 35 cm, Höhe 17 mm. Gesamtgewicht ca. 13,5 kg.

GSTH3V:



GSTH3SE:



Haken mit konkaver Fräsung:



Haken mit Stift:



*Mit Bodenschonern aus professionellem, dauerhaften Synthetik-Industriefilz ausgestattet, Höhe 5 mm.
**Gewindesicherung über mikroverkapselte Gewindeverklebung.
***Die Standardfarbe der Bodenplatte ist grau, RAL9007, zur Auswahl stehen weitere Farben, siehe Seite 3, bitte bei der Bestellung mit angeben.

STANDGARDEROBE STRAIGHT 2S **GSTS2S**
MIT GRAUER BODENPLATTE

Optionale Schirmständer-
Erweiterung GSSTE
siehe Seite 27.

STANDGARDEROBEN
STRAIGHT 2V UND 2S

Standgarderoben Straight 2V und 2S mit zwei untereinander sitzenden Haken.
Hakenelemente und Stange: Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.
Verbindung Garderobenelement zur Bodenplatte* mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung**.

GSTS2V Straight 2V mit zwei Haken mit konkaver Fräsung. Bodenplatte aus Stahl, hart-pulver-beschichtet*** mit leichter Struktur, Ø 36 cm, Höhe 13 mm. Gesamtgewicht ca. 10,5 kg.

GSTS2VE Straight 2V mit zwei Haken mit konkaver Fräsung. Bodenplatte aus Stahl mit radial geschliffener Edelstahl-Ummantelung, Ø 35 cm, Höhe 17 mm. Gesamtgewicht ca. 13 kg.

GSTS2S Straight 2S mit zwei Haken mit durchgehendem Stift. Bodenplatte aus Stahl, hart-pulver-beschichtet*** mit leichter Struktur, Ø 36 cm, Höhe 13 mm. Gesamtgewicht ca. 10,5 kg.

GSTS2SE Straight 2S mit zwei Haken mit durchgehendem Stift. Bodenplatte aus Stahl mit radial geschliffener Edelstahl-Ummantelung, Ø 35 cm, Höhe 17 mm. Gesamtgewicht ca. 13 kg.



*Mit Bodenschonern aus professionellem, dauerhaften Synthetik-Industriefilz ausgestattet, Höhe 5 mm.
**Gewindesicherung über mikroverkapselte Gewindeverklebung.
***Die Standardfarbe der Bodenplatte ist grau, RAL9007, zur Auswahl stehen weitere Farben, siehe Seite 3, bitte bei der Bestellung mit angeben.

STANDGARDEROBE STRAIGHT 1V **GSTS1V**
MIT GRAUER BODENPLATTE

STANDGARDEROBEN
STRAIGHT 1V UND 1S

Standgarderoben Straight 1V und 1S mit einem Haken. Hakenelement und Stange: Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Verbindung Garderobenelement zur Bodenplatte* mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung**.

GSTS1V Straight 1V mit einem Haken mit konkaver Fräsung. Bodenplatte aus Stahl, hart-pulverbeschichtet*** mit leichter Struktur, Ø 36 cm, Höhe 13 mm. Gesamtgewicht ca. 10,5 kg.

GSTS1VE Straight 1V mit einem Haken mit konkaver Fräsung. Bodenplatte aus Stahl mit radial geschliffener Edelstahl-Ummantelung, Ø 35 cm, Höhe 17 mm. Gesamtgewicht ca. 13 kg.

GSTS1S Straight 1S mit einem Haken mit durchgehendem Stift. Bodenplatte aus Stahl, hart-pulverbeschichtet*** mit leichter Struktur, Ø 36 cm, Höhe 13 mm. Gesamtgewicht ca. 10,5 kg.

GSTS1SE Straight 1S mit einem Haken mit durchgehendem Stift. Bodenplatte aus Stahl mit radial geschliffener Edelstahl-Ummantelung, Ø 35 cm, Höhe 17 mm. Gesamtgewicht ca. 13 kg.

GSTS1V:



GSTS1SE:



Haken mit konkaver Fräsung:



Haken mit Stift:



Schirmständer-Erweiterung
GSSTE siehe Seite 27:



*Mit Bodenschonern aus professionellem, dauerhaften Synthetik-Industriefilz ausgestattet, Höhe 5 mm.
**Gewindesicherung über mikroverkapselte Gewindeverklebung.
***Die Standardfarbe der Bodenplatte ist grau, RAL9007, zur Auswahl stehen weitere Farben, siehe Seite 3, bitte bei der Bestellung mit angeben.

STANDGARDEROBE RAMUS BLACK **GSTR-VS**

STANDGARDEROBE
RAMUS BLACK

GSTR-VS Standgarderobe Ramus mit fünf angewinkelten, spiralförmig angeordneten Haken. Hakenelemente und Stange aus Edelstahl. Bodenplatte* aus Stahl. Die Garderobe ist komplett schwarz hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Farbe: Graphitschwarz, RAL9011. Verbindung Garderobenelement zur Bodenplatte mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung**, Gesamtgewicht ca. 9,5 kg.

GSTR-VS:



Angewinkelte Haken:



*Mit Bodenschonern aus professionellem, dauerhaften Synthetik-Industriefilz ausgestattet, Höhe 5 mm.
**Gewindesicherung über mikroverkapselte Gewindeverklebung.

STANDGARDEROBE RAMUS **GSTRE**
BODENPLATTE MIT RADIAL
GESCHLIFFENER EDELSTAHL-UMMANTELUNG



STANDGARDEROBEN
RAMUS

Standgarderoben Ramus mit fünf angewinkelten, spiralförmig angeordneten Haken. Hakenelemente und Stange: Edelstahl gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Verbindung Garderobenelement zur Bodenplatte* mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung**.

GSTR Ausführung mit Bodenplatte aus Stahl, hart-pulverbeschichtet***
mit leichter Struktur, Ø 36 cm, Höhe 13 mm. Gesamtgewicht ca. 9,5 kg.

GSTRE Ausführung mit Bodenplatte aus Stahl mit radial geschliffener
Edelstahl-Ummantelung, Ø 35 cm, Höhe 17 mm. Gesamtgewicht ca. 12 kg.

GSTR:



GSTRE:



Angewinkelte Haken:



*Mit Bodenschonern aus professionellem, dauerhaften Synthetik-Industriefilz ausgestattet, Höhe 5 mm.
**Gewindesicherung über mikroverkapselte Gewindeverklebung.
***Die Standardfarbe der Bodenplatte ist grau, RAL9007, zur Auswahl stehen weitere Farben, siehe Seite 3, bitte bei der Bestellung mit angeben.

STANDGARDEROBE SORBUS **GSTSH-BPW**
MIT GLATTER KLEIDERSTANGE UND WEISSER BODENPLATTE



Kleiderbügel KB2 siehe Seite 43.

STANDGARDEROBEN
SORBUS

Standgarderoben Sorbus mit durchgehender Kleiderstange. Stangenelemente: Edelstahl, seidigmatt handgeschliffen. Verbindung Garderobenelement zur Bodenplatte* mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung**.

GSTSH Ausführung mit glatter Kleiderstange und zwei abschließenden Kleiderhaken. Bodenplatte aus Stahl, hart-pulverbeschichtet*** mit leichter Struktur, Ø 36 cm, Höhe 13 mm. Gesamtgewicht ca. 10 kg.

GSTSHE Ausführung mit glatter Kleiderstange und zwei abschließenden Kleiderhaken. Bodenplatte aus Stahl mit radial geschliffener Edelstahl-Ummantelung, Ø 35 cm, Höhe 17 mm. Gesamtgewicht ca. 12,5 kg.

GSTSR Ausführung mit gerillter Kleiderstange für sechs Kleiderbügel. Bodenplatte aus Stahl, hart-pulverbeschichtet*** mit leichter Struktur, Ø 36 cm, Höhe 13 mm. Gesamtgewicht ca. 10 kg.

GSTSRE Ausführung mit gerillter Kleiderstange für sechs Kleiderbügel. Bodenplatte aus Stahl mit radial geschliffener Edelstahl-Ummantelung, Ø 35 cm, Höhe 17 mm. Gesamtgewicht ca. 12,5 kg.

*Mit Bodenschonern aus professionellem, dauerhaften Synthetik-Industriefilz ausgestattet, Höhe 5 mm.
**Gewindesicherung über mikroverkapselte Gewindeverklebung.
***Die Standardfarbe der Bodenplatte ist grau, RAL9007, zur Auswahl stehen weitere Farben, siehe Seite 3, bitte bei der Bestellung mit angeben.

STANDGARDEROBE CIRCLE **GSTC**
MIT GRAUER BODENPLATTE
KLEIDERBÜGEL **KB2**
SCHUHBANK **SB1400-2-Eiche**

STANDGARDEROBEN
CIRCLE

Standgarderoben Circle mit Kleiderbügelring und höhenverstellbarem, sternförmigem Garderobenhakenring mit drei stabförmigen Haken. Optional ist der Garderobenhakenring GSTCH mit drei kürzeren Garderobenhaken erhältlich. Hakenelemente und Stange: Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Verbindung Garderobenelement zur Bodenplatte* mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung**.

GSTC Ausführung mit Bodenplatte aus Stahl, hart-pulverbeschichtet*** mit leichter Struktur, Ø 36 cm, Höhe 13 mm. Gesamtgewicht ca. 11 kg.

GSTCE Ausführung mit Bodenplatte aus Stahl mit radial geschliffener Edelstahl-Ummantelung, Ø 35 cm, Höhe 17 mm. Gesamtgewicht ca. 13,5 kg.

GSTCH Optional: Zusätzlicher Garderobenhakenring für vertikale Stange Ø 18 mm mit drei kurzen, stabförmigen Haken, ideal z. B. für Taschen. Der Garderobenhakenring ist in der Höhe frei positionierbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

GSTC Seitenansicht:

GSTCE Seitenansicht:



GSTC Garderobenhakenring Seitenansicht:



GSTC Draufsicht:



GSTCH Garderobenhakenring Seitenansicht:



GSTCH Draufsicht:

*Mit Bodenschonern aus professionellem, dauerhaften Synthetik-Industriefilz ausgestattet, Höhe 5 mm.
**Gewindesicherung über mikroverkapselte Gewindeverklebung.
***Die Standardfarbe der Bodenplatte ist grau, RAL9007, zur Auswahl stehen weitere Farben, siehe Seite 3, bitte bei der Bestellung mit angeben.

SCHIRMSTÄNDER ANSELMA **SST**
MIT GRAUER BODENPLATTE
SCHUHBANK **SB800-2-Eiche**

SCHIRMSTÄNDER
ANSELMA

Schirmständer mit umlaufendem, dreigeteiltem Edelstahlring und Auffangmatte aus schwarzem Silikon*. Schirmständerring aus Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Verbindung Garderobenelement zur Bodenplatte** mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung***.

SST Ausführung mit Bodenplatte aus Stahl, hart-pulverbeschichtet**** mit leichter Struktur, Ø 36 cm, Höhe 13 mm. Gesamtgewicht ca. 8,5 kg.

SSTE Ausführung mit Bodenplatte aus Stahl mit radial geschliffener Edelstahl-Ummantelung, Ø 35 cm, Höhe 17 mm. Gesamtgewicht ca. 11 kg.

SST Seitenansicht:



SSTE Seitenansicht:



SST Draufsicht:



*Material: MVQ Silikon-Kautschuk, gehärtet. UV- und witterungsbeständig, abriebfest und reinigbar bis +100°.
**Mit Bodenschonern aus professionellem, dauerhaften Synthetik-Industriefilz ausgestattet, Höhe 5 mm.
***Gewindesicherung über mikroverkapselte Gewindeverklebung.
****Die Standardfarbe der Bodenplatte ist grau, RAL9007, zur Auswahl stehen weitere Farben, siehe Seite 3, bitte bei der Bestellung mit angeben.

SCHIRMSTÄNDER-
ERWEITERUNG **GSSTE**
SITZBANK **SiB1400-Eiche**

SCHIRMSTÄNDER-
ERWEITERUNG **GSSTD**

SCHIRMSTÄNDER
ERWEITERUNGEN

Schirmständer-Erweiterungen für Standgarderoben. Mit Auffangmatte aus schwarzem Silikon*.
Schirmständerringe aus Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.
Die Schirmständer-Erweiterungen sind nicht mit den Garderoben Ramus und Sorbus kombinierbar.

GSST Ausführung mit umlaufendem, dreigeteiltem Edelstahlring.
GSSTE Ausführung mit einem seitlichen Edelstahlring.
GSSTD Ausführung mit zwei seitlichen Edelstahlringen.

GSST Seitenansicht:



GSSTE Seitenansicht:



GSSTD Seitenansicht:



GSST Draufsicht:



GSSTE Draufsicht:



GSSTD Draufsicht:



*Material: MVQ Silikon-Kautschuk, gehärtet. UV- und witterungsbeständig, abriebfest und reinigbar bis +100°.

KLEIDERSTÄNDER TWIN **GST2-Eiche**
MIT EICHENHOLZABLAGE
UND GRAUER BODENPLATTE
KLEIDERBÜGEL **KB2**

KLEIDERSTÄNDER

KLEIDERSTÄNDER

DESIGN-ÜBERSICHT

Maßstab 1:22

Die soliden Bodenplatten unserer Kleiderständer haben in der Standardausführung eine Pulverbeschichtung in Grau (RAL 9007). Angelehnt an die Bauhaus-Farben sind unsere Bodenplatten auch in farbiger Ausführung erhältlich – bitte bei der Bestellung angeben.

Grau	Weiß	Schwarz	Gelb	Orange	Rot	Grün	Blau
RAL9007	RAL9010	RAL9011	RAL1004	RAL2004	RAL3003	RAL6018	RAL5011
Standard							



Twin mit Glasablage
GST2G
siehe Seite 31.



Twin mit Eichenholzablage
GST2-Eiche
siehe Seite 31.



Twin Pur mit Kleiderstange
GST2
siehe Seite 33.



Twin Pur mit Hakenstange
GST3
siehe Seite 35.



Twin
GST1
siehe Seite 37.



Ramus Duo
GSTR-D
siehe Seite 39.



Hubert
GST4
siehe Seite 41.

KLEIDERSTÄNDER TWIN **GST2G**
MIT GLASABLAGE UND GRAUER BODENPLATTE
KLEIDERBÜGEL **KB1**

KLEIDERSTÄNDER
TWIN MIT ABLAGE

Kleiderständer Twin mit Kleiderstange und Glas- oder Holzablage. Stangenelemente: Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Verbindung Garderobenelement zur Bodenplatte* mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung**. Bodenplatte aus Stahl, hart-pulverbeschichtet*** mit leichter Struktur, 80 x 35 cm.

GST2G Ausführung mit satinierter Glasablage aus 8 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas, Unterseite satiniert), mit abgerundeten und polierten Kanten. Gesamtgewicht ca. 32 kg.

GST2-EICHE Ausführung mit 19 mm geölter Massivholz-Eichenablage natur, Gesamtgewicht ca. 30,5 kg.

GST2G Frontansicht:



GST2G Seitenansicht:



GST2-Eiche Seitenansicht:



*Mit Bodenschonern aus professionellem, dauerhaften Synthetik-Industriefilz ausgestattet, Höhe 5 mm.
**Gewindesicherung über mikroverkapselte Gewindeverklebung.
***Die Standardfarbe der Bodenplatte ist grau, RAL9007, zur Auswahl stehen weitere Farben, siehe Seite 29, bitte bei der Bestellung mit angeben.

KLEIDERSTÄNDER TWIN PUR **GST2**
MIT GLATTER KLEIDERSTANGE UND GRAUER BODENPLATTE
KLEIDERBÜGEL **KB1**

Kleiderbügel KB1 siehe Seite 45.

KLEIDERSTÄNDER

TWIN PUR MIT GLATTER KLEIDERSTANGE

GST2 Kleiderständer Twin Pur mit glatter Kleiderstange. Stangenelemente: Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Verbindung Garderobenelement zur Bodenplatte* mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung**. Bodenplatte aus Stahl, hart-pulverbeschichtet*** mit leichter Struktur, 80 x 35 cm. Gesamtgewicht ca. 25,5 kg. Auch als Garderobenwagen GW1 erhältlich.

GST2 Frontansicht:



GST2 Seitenansicht:

*Mit Bodenschonern aus professionellem, dauerhaften Synthetik-Industriefilz ausgestattet, Höhe 5 mm.
**Gewindesicherung über mikroverkapselte Gewindeverklebung.
***Die Standardfarbe der Bodenplatte ist grau, RAL9007, zur Auswahl stehen weitere Farben, siehe Seite 29, bitte bei der Bestellung mit angeben.

KLEIDERSTÄNDER TWIN PUR **GST3**
MIT HAKENSTANGE UND GRAUER BODENPLATTE

KLEIDERSTÄNDER

TWIN PUR MIT HAKENSTANGE

GST3 Kleiderständer Twin Pur mit Hakenstange. Zwölf Garderobenhaken mit konischer Nut. Stangenelemente: Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Verbindung Garderobenelement zur Bodenplatte* mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung**. Bodenplatte aus Stahl, hart-pulverbeschichtet*** mit leichter Struktur, 80 x 35 cm. Gesamtgewicht ca. 26 kg. Auch als Garderobenwagen GW2 erhältlich.

GST3 Frontansicht:



GST3 Seitenansicht:

Haken mit konischer Nut:



*Mit Bodenschonern aus professionellem, dauerhaften Synthetik-Industriefilz ausgestattet, Höhe 5 mm.
**Gewindesicherung über mikroverkapselte Gewindeverklebung.
***Die Standardfarbe der Bodenplatte ist grau, RAL9007, zur Auswahl stehen weitere Farben, siehe Seite 29, bitte bei der Bestellung mit angeben.

KLEIDERSTÄNDER TWIN **GST1**
MIT GRAUER BODENPLATTE
KLEIDERBÜGEL **KB1**

Kleiderbügel KB1 siehe Seite 45.

KLEIDERSTÄNDER
TWIN

GST1 Kleiderständer mit einer Kleiderstange und sechs um 360° drehbaren Haken. Hakenelemente und Stange: Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Verbindung Garderobenelement zur Bodenplatte* mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung**. Ovale Bodenplatte aus Stahl, hart-pulverbeschichtet*** mit leichter Struktur, 60 x 40 cm. Gesamtgewicht ca. 20 kg.

GST1 Frontansicht:



Drehbare Haken mit Stift:



GST1 Draufsicht:



*Mit Bodenschonern aus professionellem, dauerhaften Synthetik-Industriefilz ausgestattet, Höhe 5 mm.
**Gewindesicherung über mikroverkapselte Gewindeverklebung.
***Die Standardfarbe der Bodenplatte ist grau, RAL9007, zur Auswahl stehen weitere Farben, siehe Seite 29, bitte bei der Bestellung mit angeben.

KLEIDERSTÄNDER RAMUS DUO **GSTR-D**

KLEIDERSTÄNDER
RAMUS DUO

GSTR-D Kleiderständer Ramus Duo mit doppelter Garderobenstange. Je fünf Kleiderhaken. Stangenelemente: Edelstahl gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Bodenplatte aus Stahl, hart-pulverbeschichtet* mit leichter Struktur, 60 x 40 cm. Gesamtgewicht ca. 17,5 kg.

GSTR-D Frontansicht:



Angewinkelte Haken:



GSTR-D Draufsicht:



*Die Standardfarbe der Bodenplatte ist grau, RAL9007, zur Auswahl stehen weitere Farben, siehe Seite 29, bitte bei der Bestellung mit angeben.

KLEIDERBÜGEL **KB2**

Kleiderbügel KB2 siehe Seite 43.

Individuelle Maße erhältlich.

KLEIDERSTÄNDER
HUBERT

GST4 Kleiderständer Hubert mit glatter Kleiderstange. Gesamtmaße 154 x 90 x 40 cm. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Mit O-Ringen* für einen sicheren Stand. Gesamtgewicht ca. 10,5 kg.

GST4 Frontansicht:



GST4 Seitenansicht:

*Material: NBR Synthesekautschuk (Nitrile Butadiene Rubber). Hohe Elastizität und Beständigkeit mit günstigem Alterungsverhalten und geringem Abrieb.



KLEIDERBÜGEL

KB2 Kleider- und Hosenbügel aus einem Stück gebogen.
Edelstahl, Vollmaterial Ø 8 mm, seidig-matt gebürstet.



KLEIDERBÜGEL **KB1**

KLEIDERBÜGEL

Kleiderbügel mit verdecktem 360° Drehmechanismus und formschönem Anschlussdetail ohne sichtbare Schraubverbindung. Edelstahl, Vollmaterial Ø10 mm, seidig-matt gebürstet.

KB1 Kleiderbügel.
KB1H Kleider- und Hosenbügel.

KB1G Kleiderbügel für den öffentlichen Bereich mit geschlossenem Auge (Diebstahlschutz).
KB1HG Kleider- und Hosenbügel für den öffentlichen Bereich mit geschlossenem Auge (Diebstahlschutz).

KB1:



KB1H:



KB1G:



KB1HG:



PHOS Design und PHOS Produkte sind durch Marken- und Urheberrecht geschützt. © PHOS Design GmbH, Karlsruhe, 2023