

STANGENSYSTEM


L-FORM, U-FORM, RECHTECK, FÜNFECK, VIERTELKREIS

Verschraubung, Verklebung oder freihängende Deckenmontage




ECKBOGEN WINKEL RADIUS

E12-90-R70B	90°	70 mm
E12-90-R300B	90°	300 mm
E12-90-R500B	90°	500 mm
E12-90-R550B	90°	550 mm



ECKSTÜCK WINKEL RADIUS

E12S	je 90°	14 mm
E12-135-R14	135°	14 mm




HALBKREIS UND OVAL



HALBKREIS WINKEL RADIUS

DR350	180°	350 mm
DR375	180°	375 mm
DR500	180°	500 mm
DR700	180°	700 mm




VOLLKREIS



KREIS WINKEL RADIUS

DR800	360°	400 mm
DR900	360°	450 mm
DR1000	360°	500 mm



NISCHENSTANGE

DSN12 oder DSRN20



KLEMMSTANGE

TKS12 oder TKS20



FREIHÄNGENDE STANGE

mit DTD Deckenabhängungen



INDIVIDUELL GEBOGENE STANGE

DSGN12 für Nischen



INDIVIDUELLE STANGE

für Nischen mit Schräge



BEFESTIGUNGSVARIANTEN UND ZUBEHÖR

Als Klemmstange TKS12/
TKS20 mit Drehmechanismus



Mit M10 Gewindehülse verschraubt




Mit Wandlager WL12 verschraubt



Mit Deckenabhängung DTD
verschraubt




Mit Klebeadapter RNB45-6
auf Fliesen verklebt oder KT40-6
auf Glas UV-verklebt



Mit flexiblem Wandlager STW
für Dach- / Schrägen



Mit Wandlager STF zur
diagonalen Wandabhängung



Stelling SR12




Abschlusschraube AS12



Diverse Stangenhalter SH18



Diverse Rosetten zur
Verschraubung oder Verklebung



PHOS

PHOS EDELSTAHL DESIGN
RHEINHAFEN KARLSRUHE
— WWW.PHOS.DE —

100% MADE IN GERMANY

