



DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR BADEWANNEN

- 3 L-FORM
- 9 U-FORM
- 16 GEBOGEN
- 21 OVAL
- 23 RECHTECK
- 25 KREIS
- 26 ZUBEHÖR
- 32 DUSCHVORHÄNGE
- 38 PLANUNGSHILFEN




Inklusive Montagematerial.

Duschvorhänge siehe Seite 32 ff.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe Seite 29.

Bei höherer Belastung oder weichen Untergründen mit zusätzlichen Wandrossetten R18 siehe Seite 27 kombinierbar.

Wandmontage DSE:



DUSCHVORHANGSTANGEN L-FORM FÜR BADEWANNEN ZUR VERSCHRAUBUNG

Duschvorhangstangen $\varnothing 12$ mm in L-Form für Badewannen. Inklusive eines Durchschleuderträgers zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit ± 10 mm), Abhängung mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


Auch in individuellen Maßen erhältlich.

DSE1600-700 Ausführung in 160 x 70 cm.


DSE1700-700 Ausführung in 170 x 70 cm.

DSE1700-750 Ausführung in 170 x 75 cm.

Produktbeispiel DSE1700-700 Seitenansicht:



Produktbeispiel DSE1700-700 Draufsicht:






Inklusive Montagematerial.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe Seite 29.

Wandverklebung DSE:



DUSCHVORHANGSTANGEN L-FORM FÜR BADEWANNEN ZUR WANDVERKLEBUNG*

Duschvorhangstangen $\varnothing 12$ mm in L-Form für Badewannen zur Wandverklebung* und mit einem Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit ± 10 mm), Abhängung mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig matt handgeschliffen.


Auch in individuellen Maßen erhältlich.

DSE1600-700K45 Ausführung in 160 x 70 cm.


DSE1700-700K45 Ausführung in 170 x 70 cm.

DSE1700-750K45 Ausführung in 170 x 75 cm.

Produktbeispiel DSE1700-700K45 Seitenansicht:



Produktbeispiel DSE1700-700K45 Draufsicht:




*Auf geeigneten Untergründen mit tesa® Power-Kit-Set, Klebeadapter inklusive Wandhalterungen $\varnothing 45$ mm.



Inklusive Montagematerial.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe Seite 29.

Deckenmontage DSE:



DUSCHVORHANGSTANGEN L-FORM FÜR BADEWANNEN ZUR FREIHÄNGENDEN DECKENMONTAGE

Duschvorhangstangen $\varnothing 12$ mm in L-Form für Badewannen zur Deckenmontage. Inklusive Durchschleuderträgern zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit ± 10 mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Mit Stangenabschlüssen an den Duschvorhangstangenenden. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


Auch in individuellen Maßen erhältlich.

DSE1600-700F Ausführung in 160 x 70 cm.


DSE1700-700F Ausführung in 170 x 70 cm.

DSE1700-750F Ausführung in 170 x 75 cm.

Produktbeispiel DSE1700-700F Seitenansicht:



Produktbeispiel DSE1700-700F Draufsicht:



DUSCHVORHANGSTANGE DSU1600-700
SEIFENSCHALE ATSO1
DURCHSCHLEUDERHAKEN HKD

PHOS.DE



DUSCHVORHANGSTANGEN

8 PHOS

DUSCHVORHANGSTANGEN

U-FORM FÜR BADEWANNEN

ZUR VERSCHRAUBUNG MIT DECKENABHÄNGUNG

Duschvorhangstangen $\varnothing 12$ mm in U-Form für Badewannen. Inklusive Durchschleuderträgern zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit ± 10 mm), Abhängung mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


Auch in individuellen Maßen erhältlich.

DSU1400-700 Ausführung in 140 x 70 cm.


DSU1450-650 Ausführung in 145 x 65 cm.

DSU1600-700 Ausführung in 160 x 70 cm.

DSU1400-700/DSU1450-650/DSU1600-700 Seitenansicht:




DSU1400-700/DSU1450-650/DSU1600-700 Draufsicht:




DSU1700-700D Ausführung in 170 x 70 cm.

DSU1700-750D Ausführung in 170 x 75 cm.

DSU1700-700D/750D Seitenansicht:



DSU1700-700D/750D Draufsicht:




Inklusive Montagematerial.

Duschvorhänge siehe Seite 32 ff.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe Seite 29.

Bei höherer Belastung oder weichen Untergründen mit zusätzlichen Wandrosetten R18 siehe Seite 27 kombinierbar.


Wandmontage DSU:





Inklusive Montagematerial.

Wandverklebung DSU:



DUSCHVORHANGSTANGEN U-FORM FÜR BADEWANNEN ZUR WANDVERKLEBUNG*


Duschvorhangstangen $\varnothing 12$ mm in U-Form für Badewannen zur Wandverklebung* und mit Durchschleuderträgern zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit ± 10 mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DSU1400-700K45 Ausführung in 140 x 70 cm.


DSU1450-650K45 Ausführung in 145 x 65 cm.

DSU1600-700K45 Ausführung in 160 x 70 cm.

DSU1400-700K45 / DSU1450-650K45 / DSU1600-700K45 Seitenansicht:




DSU1400-700K45 / DSU1450-650K45 / DSU1600-700K45 Draufsicht:



Inklusive Montagematerial.

Wandverklebung DSU:



DUSCHVORHANGSTANGEN


U-FORM FÜR BADEWANNEN ZUR WANDVERKLEBUNG*

Duschvorhangstangen $\varnothing 12$ mm in U-Form für Badewannen zur Wandverklebung* und mit Durchsleuderträgern zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit ± 10 mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**


DSU1700-700K45 Ausführung in 170x70 cm.

DSU1700-750K45 Ausführung in 170x75 cm.


DSU1700-700K45 / -750K45 Seitenansicht:



DSU1700-700K45 / -750K45 Draufsicht:



Deckenmontage DSU:



DUSCHVORHANGSTANGEN

U-FORM FÜR BADEWANNEN

ZUR FREIHÄNGENDEN DECKENMONTAGE

Duschvorhangstangen $\varnothing 12$ mm in U-Form für Badewannen zur Deckenmontage.
 Inklusive Durchschleuderträgern zur Deckenabhängung in 40 cm Länge
 (Justiermöglichkeit ± 10 mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar.
 Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


Auch in individuellen Maßen erhältlich.

DSU1400-700F Ausführung in 140 x 70 cm.


DSU1450-650F Ausführung in 145 x 65 cm.

DSU1600-700F Ausführung in 160 x 70 cm.

DSU1400-700F / DSU1450-650F / DSU1600-700F Seitenansicht:



DSU1400-700F / DSU1450-650F / DSU1600-700F Draufsicht:





DUSCHVORHANGSTANGEN U-FORM FÜR BADEWANNEN ZUR FREIHÄNGENDEN DECKENMONTAGE


Duschvorhangstangen $\varnothing 12$ mm in U-Form für Badewannen zur Deckenmontage.
Inklusive Durchschleuderträgern zur Deckenabhängung in 40 cm Länge
(Justiermöglichkeit ± 10 mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar.
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

Auch in individuellen Maßen erhältlich.


DSU1700-700F Ausführung in 170 x 70 cm.

DSU1700-750F Ausführung in 170 x 75 cm.

DSU1700-700F / -750F Seitenansicht:




DSU1700-700F / -750F Draufsicht:



Inklusive Montagematerial.

Deckenmontage DSU:



DUSCHVORHANGSTANGE DSU1700-700W
SEIFENSCHALE ATSO1
DURCHSCHLEUDERHAKEN HKD

PHOS.DE



DUSCHVORHANGSTANGEN

U-FORM FÜR BADEWANNEN ZUR VERSCHRAUBUNG MIT DIAGONALER WANDABHÄNGUNG

Duschvorhangstangen $\varnothing 12$ mm in U-Form für Badewannen. Inklusive Durchschleuderträgern zur diagonalen Wandabhangung (in 45°). Edelstahl massiv, geburstedt, seidig-matt handgeschliffen.


Auch in individuellen Maen erhaltlich.

DSU1400-700W Ausführung in 140 x 70 cm.

DSU1450-650W Ausführung in 145 x 65 cm.

DSU1600-700W Ausführung in 160 x 70 cm.


DSU1400-700W / DSU1450-600W / DSU1600-700W Draufsicht:




DSU1700-700W Ausführung in 170 x 70 cm.

DSU1700-750W Ausführung in 170 x 75 cm.

DSU1700-700W / DSU1700-750W Draufsicht:



Produktbeispiel DSU1700-700W Seitenansicht:




Inklusive Montagematerial.
Bei diagonalen Wandabhangung ausreichend Deckenabstand einplanen.

Duschvorhange siehe Seite 32 ff.

Durchschleuderhaken HKD fur ungehindertes Durchziehen des Vorhangs uber die Ecke gesondert erhaltlich, siehe Seite 29.

Bei hoherer Belastung oder weichen Untergrunden mit zusatzlichen Wandrosetten R18 siehe Seite 27 kombinierbar.


Wandmontage DSU-W mit Wandlager STF:



DR700HD | HKD

Inklusive Montagematerial.

Wandmontage DR700HD:




DUSCHVORHANGSTANGE GEBOGEN FÜR BADEWANNEN ZUR VERSCHRAUBUNG MIT DECKENABHÄNGUNG

DR700HD


Gebogene Duschvorhangstangen in Halbkreisform für Badewannen zur senkrechten Deckenabhängung. Inklusive eines Durchschleuderträgers in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit ± 10 mm), Abhängung mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

Auch in individuellen Maßen erhältlich.

DR700HD Seitenansicht:



DR700HD Draufsicht:





DR700HW | HKD

DUSCHVORHANGSTANGE GEBOGEN FÜR BADEWANNEN ZUR VERSCHRAUBUNG MIT DIAGONALER WANDABHÄNGUNG

DR700HW


Gebogene Duschvorhangstangen in Halbkreisform für Badewannen zur diagonalen Wandabhangung (in 45°). Edelstahl massiv, gebursted, seidig-matt handgeschliffen.

Auch in individuellen Maen erhaltlich.


Inklusive Montagematerial.
Bei diagonaler Wandabhangung
ausreichend Deckenabstand einplanen.

Durchschleuderhaken HKD fur
ungehindertes Durchziehen des Vorhangs
gesondert erhaltlich, siehe Seite 29.


Wandmontage DR700HW
mit Wandlager STF:



DR700HW Seitenansicht:



DR700HW Draufsicht:



DUSCHVORHANGSTANGE DSGE12
DURCHSCHLEUDERHAKEN HKD



DSGE12 | HKD

Inklusive Montagematerial.

Duschvorhänge siehe Seite 32 ff.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe Seite 29.


DUSCHVORHANGSTANGEN

GEBOGEN FÜR ECKBADEWANNEN ZUR VERSCHRAUBUNG


DSGE12

Gebogene Duschvorhangstange $\varnothing 12$ mm für Eckbadewannen. Inklusive Durchschleuderträgern zur Deckenabhangung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit ± 10 mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Wannenmaße oder Hersteller und Modellname bei Bestellung bitte mit angeben!

DSGE12 Seitenansicht:



DSGE12 Draufsicht:



DUSCHVORHANGSTANGE DS01700-700
MIT INDIVIDUELLEN DTD
DURCHSCHLEUDERHAKEN HKD

PHOS.DE





DUSCHVORHANGSTANGEN OVAL FÜR BADEWANNEN ZUR FREIHÄNGENDEN DECKENMONTAGE

Duschvorhangstangen in ovaler Form für Badewannen. Inklusive Durchschleuderträgern zur Deckenabhangung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit ± 10 mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

Auch in individuellen Maßen erhältlich.

DS01700-700 Ausführung in 170x70 cm.


DS01700-750 Ausführung in 170x75 cm.

Inklusive Montagmaterial.


Duschvorhänge siehe Seite 32 ff.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs gesondert erhältlich, siehe Seite 29.


Montage DS0:



Produktbeispiel DS01700-700 Seitenansicht:



Produktbeispiel DS01700-700 Draufsicht:






Inklusive Montagematerial.

Duschvorhänge siehe Seite 32 ff.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs gesondert erhältlich, siehe Seite 29.

Montage DSRE:



DUSCHVORHANGSTANGEN RECHTECK FÜR BADEWANNEN ZUR FREIHÄNGENDEN DECKENMONTAGE


Duschvorhangstangen in rechteckiger Form für Badewannen, mit Eckbögen Radius 70 mm. Inklusive Durchschleuderträgern zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit ± 10 mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

Auch in individuellen Maßen erhältlich.


DSRE1700-700 Ausführung in 170 x 70 cm.

DSRE1700-750 Ausführung in 170 x 75 cm.

Produktbeispiel DSRE1700-700 Seitenansicht:



Produktbeispiel DSRE1700-700 Draufsicht:








Inklusive Montagematerial.

Duschvorhänge
siehe Seite 32 ff.

Durchschleuderhaken HKD
für ungehindertes
Durchziehen des Vorhangs
gesondert erhältlich,
siehe Seite 29.

Montage DR:



DUSCHVORHANGSTANGEN KREIS FÜR BADEWANNEN ZUR FREIHÄNGENDEN DECKENMONTAGE


Duschvorhangstangen in Kreisform für Badewannen. Inklusive Durchschleuderträgern zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit ± 10 mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DR800 Ausführung mit \varnothing 80 cm


DR900 Ausführung mit \varnothing 90 cm.

DR1000 Ausführung mit \varnothing 100 cm.

Produktbeispiel DR800 Seitenansicht:




Produktbeispiel DR800 Draufsicht:



DTD / DTD M

Inklusive Montagematerial.

Montage DTD / DTD M:



DUSCHVORHANGSTANGEN ZUBEHÖR DURCHSCHLEUDERTRÄGER


DTD

Durchschleuderträger, Standard-Deckenabhangung für Duschvorhangstangen.
Länge 40 cm, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Mit Metallsäge individuell einkürzbar.
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.



DTDM

Durchschleuderträger, Deckenabhangung wie DTD in individueller Länge auf Maß.
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

DTD Seitenansicht:



DTDM Seitenansicht:






WL12

DUSCHVORHANGSTANGEN ZUBEHÖR WANDLAGER-SET

WL12-Set2


Sollen vorhandene $\varnothing 12$ mm PHOS-Duschvorhangstangen vor Ort individuell eingekürzt werden, ist eine alternative Befestigung mit Wandlagern möglich. Die Wandlager sorgen für eine anpassungsfähige und verdeckte Montage und können einfach und solide montiert werden. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.
Verpackungseinheit: Zwei Stück.

WL12 Drauf- / Seitenansicht:



Inklusive Montagematerial.

Montage mit WL12:





WANDROSETTEN

R18

Rosetten mit einem Verschraubungspunkt. Außen- $\varnothing 18$ mm, Innen- $\varnothing 4$ mm, Höhe 2 mm. Edelstahl massiv, feingedreht.


R18 Seitenansicht / Draufsicht:







DTD | HKD



HKD20


Durchschleuderträger
DTD siehe Seite 26.

DUSCHVORHANGSTANGEN ZUBEHÖR DURCHSCHLEUDERHAKEN

Vorgespannter Durchschleuderhaken zum Überklipsen auf Duschvorhangstangen.
Edelstahl massiv, gebürstet. Speziell geeignet zum Einsatz mit Durchschleuderträgern.

HKD Ausführung für Duschvorhangstangen bis $\varnothing 12$ mm.

HKD20 Ausführung für Duschvorhangstangen bis $\varnothing 20$ mm.




STELLRINGE

Stellringe zur Fixierung von Duschvorhangringen an beliebiger Stelle der
Duschvorhangstange. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

SR12 Ausführung für Duschvorhangstangen $\varnothing 12$ mm.

SR20 Ausführung für Duschvorhangstangen $\varnothing 20$ mm.





RG30-3



RG34-6K

DUSCHVORHANGSTANGEN ZUBEHÖR

DUSCHVORHANGRINGE

RG30-3

Duschvorhangring geschlossen, Ø 30 mm, Stärke 3 mm.
Für Duschvorhangstangen bis Ø 12 mm. Inklusive eines Faltenlegehakens aus transparentem Kunststoff.
Edelstahl massiv, gebürstet.

Duschvorhangringe mit Kratzschutz, geschlossen.
Stahl, vernickelt. Inklusive eines Faltenlegehakens aus transparentem Kunststoff.

RG34-6K

Ausführung mit Ø34 mm, für Duschvorhangstangen bis Ø12 mm.

RG42-6K

Ausführung mit Ø42 mm, für Duschvorhangstangen bis Ø 20 mm.


RG26C

Duschvorhangring geschlossen, mit Clip zum Einklemmen, Ø26 mm, Stärke 2 mm. Für Duschvorhangstangen bis Ø12 mm.
Stahl, vernickelt.


FLH

Faltenlegehaken aus transparentem Kunststoff.
Zur Verwendung mit allen geschlossenen Ringen.


RG30-3 Front- / Seitenansicht:




RG34-6K Front- / Seitenansicht:




RG42-6K Front- / Seitenansicht:



RG26C Front- / Seitenansicht:



FLH:




DUSCHVORHANGSTANGEN

DESIGN-ÜBERSICHT

Maßstab 1:15

L-FORMEN

zur Verschraubung*
zur Wandverklebung*
zur freihängenden Deckenmontage*




U-FORMEN

zur Verschraubung*
zur Wandverklebung*
zur freihängenden Deckenmontage*




VIERTELKREISE

mit 30, 50 oder 55 cm Radius
zur Verschraubung
zur Wandverklebung
zur freihängenden Deckenmontage



FÜNFECKE

zur Verschraubung
zur Wandverklebung
zur freihängenden Deckenmontage



KREISE OVAL RECHTECK

zur freihängenden
Deckenmontage*



GEBOGEN

zur Verschraubung*



GERADE

zur freihängenden Deckenmontage


Decken- / Wandmontage zur Verschraubung

für Nischen zur Verschraubung

für Nischen mit Schräge zur Verschraubung

Klemmstangen

schwenkbare Stangen zur Verschraubung





DUSCHVORHÄNGE

In Kooperation mit der Manufaktur LUIZ aus Hürth bieten wir maßkonfektionierte, textile Duschvorhänge passend zu unseren Duschvorhangstangen und Seilspannsystemen an.

Verarbeitet werden hochwertige und waschbare, gewebte, italienische Stoffe, die antibakteriell, antistatisch, fungizid und duschdicht ausgestattet sind.

Die Duschvorhänge Guardian sind zudem aufgrund der speziellen Trevira-Faser schwer entflammbar nach DIN 4102-B1. Die Ösen für die Vorhanghaken und das Beschwerungsband sind in Edelstahl ausgeführt.

Alle Vorhänge sind auch in individuellen Maßen sowie mit extra schweren Beschwerungsbändern erhältlich.

EM00
WeißEM60
SilbergrauEM61
StahlgrauEM10
ElfenbeinEM20
BeigegrüEM50
Salbei

Gewünschte Farbe
bitte bei der Bestellung
mit angeben.

Stoffmuster auf
Anfrage erhältlich.

TEXTILE DUSCHVORHÄNGE

EMMA

MATERIAL 100 % GEWEBTER POLYESTER

GEWICHT 75 G / M²

PFLEGE     

Textile Duschvorhänge* Emma, Maßkonfektion, Länge 2 m. Farbe nach Wahl. Feinfädig und seidig glänzend, weich fließend. Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstahllösen für Duschvorhanghaken und Beschwerungsbaum mit eingnähtem Edelstahlband**.

Auch in individuellen Maßen erhältlich.

- DV-EMMA200-70 Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstahllösen.
- DV-EMMA200-100 Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstahllösen.
- DV-EMMA200-120 Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstahllösen.
- DV-EMMA200-140 Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
- DV-EMMA200-160 Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
- DV-EMMA200-180 Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
- DV-EMMA200-200 Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
- DV-EMMA200-210 Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
- DV-EMMA200-220 Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
- DV-EMMA200-230 Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
- DV-EMMA200-240 Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
- DV-EMMA200-250 Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
- DV-EMMA200-260 Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.
- DV-EMMA200-280 Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.
- DV-EMMA200-300 Ausführung in 300 cm Breite, mit 22 Edelstahllösen.

*Material: Zertifiziert nach OEKO-TEX® 100 Standard. Italienischer Stoff, 100% Polyester.
Edelstahl-Beschwerungsbaum 50 g/qm. Manufaktur: LUIZ. Made in Germany.

**Alternativ mit extra schwerem Beschwerungsband erhältlich.

TEXTILE DUSCHVORHÄNGE

LOLA

MATERIAL 100 % GEWEBTER POLYESTER
GEWICHT 83 G / M²
PFLEGE

Textile Duschvorhänge* Lola, Maßkonfektion, Länge 2 m. Farbe nach Wahl. Zweifarbiges, voluminöses Taftgewebe mit enggewebter Struktur, ausdrucksstark und elegant, mit Glanz und kräftigem Changeat. Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstahllösen für Duschvorhanghaken und Beschwerungsbaum mit eingenähtem Edelstahlband**. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

- DV-LOLA200-70 Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-100 Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-120 Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-140 Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-160 Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-180 Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-200 Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-210 Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-220 Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-230 Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-240 Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-250 Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-260 Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-280 Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.

L000
Hellweiß



L060
Hellgrau



L011
Hellbeige



L021
Beigegrau



L050
Blaugrau



L051
Meergrün



L033
Weinrot



L034
Aubergine



Gewünschte Farbe bitte bei der Bestellung mit angeben.

Stoffmuster auf Anfrage erhältlich.

*Material: Zertifiziert nach OEKO-TEX® 100 Standard. Italienischer Stoff, 100% Polyester. Edelstahl-Beschwerungsbaum 50 g/qm. Manufaktur: LUIZ. Made in Germany.

**Alternativ mit extra schwerem Beschwerungsband erhältlich.



LL00
Perlweiß



LL60
Silbergrau



LL10
Hellbeige



LL20
Beigegräu

Gewünschte Farbe
bitte bei der Bestellung
mit angeben.

Stoffmuster auf
Anfrage erhältlich.

TEXTILE DUSCHVORHÄNGE

LIKELINEN

MATERIAL 100 % GEWEBTER POLYESTER

GEWICHT 148 G / M²

PFLEGE 

Textile Duschvorhänge* LikeLinen, Maßkonfektion, Länge 2 m. Farbe nach Wahl. Leicht strukturiertes, mattes, leinenartiges Gewebe in dezenter Kolorierung und festem Griff. Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstahllösen für Duschvorhanghaken und Beschwerungsbaum mit eingenähtem Edelstahlband**.

Auch in individuellen Maßen erhältlich.

- DV-LIKEL200-70 Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstahllösen.
- DV-LIKEL200-100 Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstahllösen.
- DV-LIKEL200-120 Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstahllösen.
- DV-LIKEL200-140 Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
- DV-LIKEL200-160 Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
- DV-LIKEL200-180 Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
- DV-LIKEL200-200 Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
- DV-LIKEL200-210 Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
- DV-LIKEL200-220 Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
- DV-LIKEL200-230 Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
- DV-LIKEL200-240 Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
- DV-LIKEL200-250 Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
- DV-LIKEL200-260 Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.
- DV-LIKEL200-280 Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.

*Material: Zertifiziert nach OEKO-TEX® 100 Standard. Italienischer Stoff, 100% Polyester.
Edelstahl-Beschwerungsbaum 50 g/qm. Manufaktur: LUIZ. Made in Germany.

**Alternativ mit extra schwerem Beschwerungsband erhältlich.

TEXTILE DUSCHVORHÄNGE

GUARDIAN

MATERIAL 100 % GEWEBTER TREVIRA CS (PLF)
SCHWER ENTLAMMBAR NACH DIN 4102-B1

GEWICHT 82 G / M²

PFLEGE     

Textile Duschvorhänge* Guardian, Maßkonfektion, Länge 2 m. Farbe nach Wahl. Gewebe mit leichter Struktur und matter Optik. Feiner und weicher Griff. Verarbeitet aus der Markenfaser »Trevira CS« (Comfort und Sicherheit). Aufgrund der speziellen Trevira-Faser ist der Vorhang schwer entflammbar nach DIN 4102-B1. Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstähllösen für Duschvorhanghaken und Beschwerungsbaum mit eingenähtem Edelstahlband**.

Auch in individuellen Maßen erhältlich.

DV-GCS200-70	Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstähllösen.
DV-GCS200-100	Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstähllösen.
DV-GCS200-120	Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstähllösen.
DV-GCS200-140	Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstähllösen.
DV-GCS200-160	Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstähllösen.
DV-GCS200-180	Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstähllösen.
DV-GCS200-200	Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstähllösen.
DV-GCS200-210	Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstähllösen.
DV-GCS200-220	Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstähllösen.
DV-GCS200-230	Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstähllösen.
DV-GCS200-240	Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstähllösen.
DV-GCS200-250	Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstähllösen.
DV-GCS200-260	Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstähllösen.
DV-GCS200-280	Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstähllösen.

GUA00
Weiß



GUA08
Silbergrau



GUA09
Stahlgrau



GUA01
Elfenbein



GUA02
Eierschale



GUA03
Beige



GUA04
Haselnuss



Gewünschte Farbe bitte bei der Bestellung mit angeben.

Stoffmuster auf Anfrage erhältlich.

*Material: Zertifiziert nach OEKO-TEX® 100 Standard. Italienischer Stoff, 100% Trevira-CS. Edelstahl-Beschwerungsbaum 50 g / qm. Manufaktur: LUIZ. Made in Germany.

**Alternativ mit extra schwerem Beschwerungsband erhältlich.

Gewünschte Farbe
bitte bei der Bestellung
mit angeben.

Stoffmuster auf
Anfrage erhältlich.

TEXTILE DUSCHVORHÄNGE PURE

MATERIAL 100 % GEWEBTER POLYESTER

GEWICHT 74 G / M²

PFLEGE 

Textile Duschvorhänge* Pure, Maßkonfektion, Länge 2 m, Farbe weiß. Feines Gewebe mit matter Optik. Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstahllösen für Duschvorhanghaken und Beschwerungsbaum mit eingenähtem Edelstahlband**. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

- DV-P200-70 Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstahllösen.
- DV-P200-100 Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstahllösen.
- DV-P200-120 Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstahllösen.
- DV-P200-140 Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
- DV-P200-160 Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
- DV-P200-180 Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
- DV-P200-200 Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
- DV-P200-210 Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
- DV-P200-220 Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
- DV-P200-230 Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
- DV-P200-240 Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
- DV-P200-250 Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
- DV-P200-260 Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.
- DV-P200-280 Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.
- DV-P200-300 Ausführung in 300 cm Breite, mit 22 Edelstahllösen.
- DV-P200-340 Ausführung in 340 cm Breite, mit 26 Edelstahllösen.

*Material: Zertifiziert nach OEKO-TEX® 100 Standard. Italienischer Stoff, 100% Polyester.
Edelstahl-Beschwerungsbaum 50 g/qm. Manufaktur: LUIZ. Made in Germany.

**Alternativ mit extra schwerem Beschwerungsband erhältlich.

PLANUNGSHILFE FÜR DIE BREITE DES DUSCHVORHANGS BEI DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR BADEWANNEN

Hier finden Sie unsere Empfehlungen für die Duschvorhang-Breiten zu Ihrer Duschvorhangstange für die Badewanne.

Statt eines extrabreiten Duschvorhangs bietet sich für manche Situationen alternativ der Einsatz von zwei einzelnen Duschvorhängen an.

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir beraten Sie gerne – per Telefon + 49 721 5307720 oder per E-Mail phos@phos.de.

DUSCHVORHANGSTANGE		DUSCHVORHANG-BREITE (ANZAHL DER ÖSEN)	
Maße	Artikelnummer	Ein Duschvorhang	Zwei Duschvorhänge
L-Form 160 x 70 cm	DSE1600-700*	280 cm (20)	
L-Form 170 x 70 cm	DSE1700-700*	300 cm (22)	
L-Form 170 x 75 cm	DSE1700-750*	300 cm (22)	
U-Form 65 x 145 x 65 cm	DSU1450-650* / DSU1450-650W		160 + 160 cm (12 + 12)
U-Form 70 x 140 x 70 cm	DSU1400-700* / DSU1400-700W		180 + 180 cm (14 + 14)
U-Form 70 x 160 x 70 cm	DSU1600-700* / DSU1600-700W		180 + 180 cm (14 + 14)
U-Form 70 x 170 x 70 cm	DSU1700-700** / DSU1700-700W		200 + 200 cm (14 + 14)
U-Form 75 x 170 x 75 cm	DSU1700-750** / DSU1700-750W		200 + 200 cm (14 + 14)
Halbkreis 70 cm	DR700HD / DR700HW	280 cm (20)	
Oval 170 x 70 cm	DSO1700-700		260 + 260 cm (20 + 20)
Oval 170 x 75 cm	DSO1700-750		260 + 260 cm (20 + 20)
Rechteck 170 x 70 cm	DSRE1700-700		300 + 300 cm (22 + 22)
Rechteck 170 x 75 cm	DSRE1700-750		300 + 300 cm (22 + 22)
Kreis 80 cm	DR800		160 + 160 cm (12 + 12)
Kreis 90 cm	DR900		180 + 180 cm (14 + 14)
Kreis 100 cm	DR1000		200 + 200 cm (14 + 14)

*Gilt für alle drei Befestigungsvarianten: Zur Verschraubung, zur Wandverklebung (K45) und zur freihängenden Deckenmontage (F).

**Gilt für alle drei Befestigungsvarianten: Zur Verschraubung (D), zur Wandverklebung (K45), zur freihängenden Deckenmontage (F).

PLANUNGSHILFE ZUR DECKENABHÄNGUNG BEI BADEWANNEN

DIE LÄNGE DES DUSCHVORHANGS BESTIMMT DIE LÄNGE DER DECKENABHÄNGUNG

Berechnung der Länge der Deckenabhangung: $Y = X + 200 \text{ mm} - 2000 \text{ mm} - 35 \text{ mm}$

Beispiel bei einem Abstand von 2,235 m zwischen Badewannenoberkante und Decke:

$$Y = 2235 \text{ mm} + 200 \text{ mm} - 2000 \text{ mm} - 35 \text{ mm} = 400 \text{ mm}$$

Bitte beachten Sie, dass die Duschvorhangstange bzw. der Duschvorhang idealerweise **innerhalb** der Badewanne hangt.

Diese Planungshilfe bezieht sich auf eine Standard-Duschvorhanglange von 2 m sowie auf Duschvorhangstangen in $\varnothing 12 \text{ mm}$ und die Verwendung unserer Durchschleuderhaken HKD.

Bei unserer Standard-Deckenabhangung betragt $Y = 400 \text{ mm}$ (Justierbereich $\pm 10 \text{ mm}$).

Sollten Sie ein anderes Ma wunschen, fertigen wir gerne Ihre gewunschte Lange an.

Alternativ konnen Sie den/die Deckentrager selbst individuell einkurzen. Beispiel: Sollte $Y = 350 \text{ mm}$ betragen, mussten Sie den/die Deckentrager um 50 mm einkurzen.

