



# DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR FÜNFECK-DUSCHFLÄCHEN

- 2 ZUR WANDVERSCHRAUBUNG
- 4 ZUR WANDVERKLEBUNG
- 5 ZUR FREIHÄNGENDEN DECKENMONTAGE
- 6 ZUBEHÖR
- 12 DUSCHVORHÄNGE
- 18 PLANUNGSHILFE

DTD


DUSCHVORHANGSTANGE WANDVERSCHRAUBT

Inklusive Montagematerial.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe Seite 9.

Bei höherer Belastung oder weichen Untergründen mit zusätzlichen Wandrosetten R18 siehe Seite 7 kombinierbar.

Wandmontage DSFE:





## DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR FÜNFECK-DUSCHFLÄCHEN ZUR VERSCHRAUBUNG

Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm für Fünfeck-Duschflächen. Inklusive Durchschleuderträgern zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

- DSFE750 Ausführung in 75 x 75 cm (für gleichschenklige Fünfeck-Duschtassen in 80 x 80 cm).
- DSFE800 Ausführung in 80 x 80 cm (für gleichschenklige Fünfeck-Duschtassen in 85 x 85 cm).
- DSFE850 Ausführung in 85 x 85 cm (für gleichschenklige Fünfeck-Duschtassen in 90 x 90 cm).
- DSFE900 Ausführung in 90 x 90 cm (für gleichschenklige Fünfeck-Duschtassen in 95 x 95 cm).
- DSFE950 Ausführung in 95 x 95 cm (für gleichschenklige Fünfeck-Duschtassen in 100 x 100 cm).

Produktbeispiel DSFE800 Draufsicht:








Inklusive Montagematerial.

Durchschleuderhaken HKD siehe Seite 9.

Duschvorhänge siehe Seite 12 ff.

Wandverklebung DSFE:




## DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR FÜNFECK-DUSCHFLÄCHEN ZUR WANDVERKLEBUNG\*

Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm für Fünfeck-Duschflächen zur Wandverklebung\* und mit Durchschleuderträgern zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

- DSFE750K45 Ausführung in 75 x 75 cm (für gleichschenklige Fünfeck-Duschtassen in 80 x 80 cm).
- DSFE800K45 Ausführung in 80 x 80 cm (für gleichschenklige Fünfeck-Duschtassen in 85 x 85 cm).
- DSFE850K45 Ausführung in 85 x 85 cm (für gleichschenklige Fünfeck-Duschtassen in 90 x 90 cm).
- DSFE900K45 Ausführung in 90 x 90 cm (für gleichschenklige Fünfeck-Duschtassen in 95 x 95 cm).
- DSFE950K45 Ausführung in 95 x 95 cm (für gleichschenklige Fünfeck-Duschtassen in 100 x 100 cm).

Produktbeispiel DSFE800K45 Draufsicht:





DSFE950F | HKD


DUSCHVORHANGSTANGE FREIHÄNGEND

## DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR FÜNFECK-DUSCHFLÄCHEN ZUR FREIHÄNGENDEN DECKENMONTAGE

Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm für Fünfeck-Duschflächen zur Deckenmontage. Inklusive Durchschleuderträgern zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Mit Stangenabschlüssen an den Duschvorhangstangenenden. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

- DSFE750F Ausführung in 75 x 75 cm (für gleichschenklige Fünfeck-Duschtassen in 80 x 80 cm).
- DSFE800F Ausführung in 80 x 80 cm (für gleichschenklige Fünfeck-Duschtassen in 85 x 85 cm).
- DSFE850F Ausführung in 85 x 85 cm (für gleichschenklige Fünfeck-Duschtassen in 90 x 90 cm).
- DSFE900F Ausführung in 90 x 90 cm (für gleichschenklige Fünfeck-Duschtassen in 95 x 95 cm).
- DSFE950F Ausführung in 95 x 95 cm (für gleichschenklige Fünfeck-Duschtassen in 100 x 100 cm).

Produktbeispiel DSFE800F Draufsicht:





Inklusive Montagematerial.

Durchschleuderhaken  
HKD siehe Seite 9.

Duschvorhänge  
siehe Seite 12 ff.


Deckenmontage DSFE:



DTD / DTD M

Inklusive Montagematerial.

Montage DTD / DTD M:



## DUSCHVORHANGSTANGEN ZUBEHÖR DURCHSCHLEUDERTRÄGER


### DTD

Durchschleuderträger, Standard-Deckenabhangung für Duschvorhangstangen.  
Länge 40 cm, mit Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm. Mit Metallsäge individuell einkürzbar.  
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.



### DTDM

Durchschleuderträger, Deckenabhangung wie DTD in individueller Länge auf Maß.  
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

DTD Seitenansicht:



DTDM Seitenansicht:






WL12

## DUSCHVORHANGSTANGEN ZUBEHÖR WANDLAGER-SET

### WL12-Set2


Sollen vorhandene  $\varnothing 12$  mm PHOS-Duschvorhangstangen vor Ort individuell eingekürzt werden, ist eine alternative Befestigung mit Wandlagern möglich. Die Wandlager sorgen für eine anpassungsfähige und verdeckte Montage und können einfach und solide montiert werden. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.  
Verpackungseinheit: Zwei Stück.

WL12 Drauf- / Seitenansicht:



Inklusive Montagematerial.

Montage mit WL12:





## WANDROSETTEN

### R18

Rosetten mit einem Verschraubungspunkt. Außen- $\varnothing 18$  mm, Innen- $\varnothing 4$  mm, Höhe 2 mm. Edelstahl massiv, feingedreht.


R18 Seitenansicht / Draufsicht:







DTD | HKD



HKD20


Durchschleuderträger  
DTD siehe Seite 6.

## DUSCHVORHANGSTANGEN ZUBEHÖR DURCHSCHLEUDERHAKEN

Vorgespannter Durchschleuderhaken zum Überklipsen auf Duschvorhangstangen.  
Edelstahl massiv, gebürstet. Speziell geeignet zum Einsatz mit Durchschleuderträgern.

**HKD** Ausführung für Duschvorhangstangen bis  $\varnothing 12$  mm.

**HKD20** Ausführung für Duschvorhangstangen bis  $\varnothing 20$  mm.




## STELLRINGE

Stellringe zur Fixierung von Duschvorhangringen an beliebiger Stelle der  
Duschvorhangstange. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

**SR12** Ausführung für Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm.

**SR20** Ausführung für Duschvorhangstangen  $\varnothing 20$  mm.





RG30-3



RG34-6K


## DUSCHVORHANGSTANGEN ZUBEHÖR

### DUSCHVORHANGRINGE

#### RG30-3

Duschvorhangring geschlossen, Ø 30 mm, Stärke 3 mm.  
Für Duschvorhangstangen bis Ø 12 mm. Inklusive eines Faltenlegehakens aus transparentem Kunststoff.  
Edelstahl massiv, gebürstet.

RG30-3 Front- / Seitenansicht:




Duschvorhangringe mit Kratzschutz, geschlossen.  
Stahl, vernickelt. Inklusive eines Faltenlegehakens aus transparentem Kunststoff.


#### RG34-6K

Ausführung mit Ø34 mm, für Duschvorhangstangen bis Ø12 mm.

RG34-6K Front- / Seitenansicht:




RG42-6K Front- / Seitenansicht:



#### RG42-6K

Ausführung mit Ø42 mm, für Duschvorhangstangen bis Ø20 mm.

RG26C Front- / Seitenansicht:




#### RG26C

Duschvorhangring geschlossen, mit Clip zum Einklemmen, Ø26 mm, Stärke 2 mm. Für Duschvorhangstangen bis Ø12 mm.  
Stahl, vernickelt.

#### FLH

Faltenlegehaken aus transparentem Kunststoff.  
Zur Verwendung mit allen geschlossenen Ringen.

FLH:




# DUSCHVORHANGSTANGEN

## DESIGN-ÜBERSICHT

Maßstab 1:15


### L-FORMEN

zur Verschraubung\*  
zur Wandverklebung\*  
zur freihängenden Deckenmontage\*



### U-FORMEN

zur Verschraubung\*  
zur Wandverklebung\*  
zur freihängenden Deckenmontage\*



### VIERTELKREISE

mit 30, 50 oder 55 cm Radius  
zur Verschraubung  
zur Wandverklebung  
zur freihängenden Deckenmontage



### FÜNFECKE

zur Verschraubung  
zur Wandverklebung  
zur freihängenden Deckenmontage



### KREISE OVAL RECHTECK

zur freihängenden  
Deckenmontage\*



### GEBOGEN

zur Verschraubung\*



### GERADE

zur freihängenden Deckenmontage


Decken- / Wandmontage zur Verschraubung

für Nischen zur Verschraubung

für Nischen mit Schräge zur Verschraubung

Klemmstangen

schwenkbare Stangen zur Verschraubung



\*Auch für Badewannen erhältlich.

# DUSCHVORHÄNGE

In Kooperation mit der Manufaktur LUIZ aus Hürth bieten wir maßkonfektionierte, textile Duschvorhänge passend zu unseren Duschvorhangstangen und Seilspannsystemen an.

Verarbeitet werden hochwertige und waschbare, gewebte, italienische Stoffe, die antibakteriell, antistatisch, fungizid und duschdicht ausgestattet sind.

Die Duschvorhänge Guardian sind zudem aufgrund der speziellen Trevira-Faser schwer entflammbar nach DIN 4102-B1. Die Ösen für die Vorhanghaken und das Beschwerungsband sind in Edelstahl ausgeführt.

Alle Vorhänge sind auch in individuellen Maßen sowie mit extra schweren Beschwerungsbändern erhältlich.

EM00  
WeißEM60  
SilbergrauEM61  
StahlgrauEM10  
ElfenbeinEM20  
BeigegrüEM50  
Salbei

Gewünschte Farbe  
bitte bei der Bestellung  
mit angeben.

Stoffmuster auf  
Anfrage erhältlich.

## TEXTILE DUSCHVORHÄNGE

### EMMA

MATERIAL 100 % GEWEBTER POLYESTER

GEWICHT 75 G / M<sup>2</sup>

PFLEGE     

Textile Duschvorhänge\* Emma, Maßkonfektion, Länge 2 m. Farbe nach Wahl. Feinfädig und seidig glänzend, weich fließend. Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstahllösen für Duschvorhanghaken und Beschwerungsbaum mit eingnähtem Edelstahlband\*\*.

**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

- DV-EMMA200-70 Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstahllösen.
- DV-EMMA200-100 Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstahllösen.
- DV-EMMA200-120 Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstahllösen.
- DV-EMMA200-140 Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
- DV-EMMA200-160 Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
- DV-EMMA200-180 Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
- DV-EMMA200-200 Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
- DV-EMMA200-210 Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
- DV-EMMA200-220 Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
- DV-EMMA200-230 Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
- DV-EMMA200-240 Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
- DV-EMMA200-250 Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
- DV-EMMA200-260 Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.
- DV-EMMA200-280 Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.
- DV-EMMA200-300 Ausführung in 300 cm Breite, mit 22 Edelstahllösen.

\*Material: Zertifiziert nach OEKO-TEX® 100 Standard. Italienischer Stoff, 100% Polyester.  
Edelstahl-Beschwerungsbaum 50 g/qm. Manufaktur: LUIZ. Made in Germany.

\*\*Alternativ mit extra schwerem Beschwerungsband erhältlich.

# TEXTILE DUSCHVORHÄNGE

## LOLA

**MATERIAL** 100 % GEWEBTER POLYESTER  
**GEWICHT** 83 G / M<sup>2</sup>  
**PFLEGE** 

Textile Duschvorhänge\* Lola, Maßkonfektion, Länge 2 m. Farbe nach Wahl. Zweifarbiges, voluminöses Taftgewebe mit enggewebter Struktur, ausdrucksstark und elegant, mit Glanz und kräftigem Changeat. Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstahllösen für Duschvorhanghaken und Beschwerungsbaum mit eingenähtem Edelstahlband\*\*. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

- DV-LOLA200-70 Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-100 Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-120 Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-140 Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-160 Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-180 Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-200 Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-210 Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-220 Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-230 Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-240 Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-250 Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-260 Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-280 Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.

L000  
Hellweiß



L060  
Hellgrau



L011  
Hellbeige



L021  
Beigegrau



L050  
Blaugrau



L051  
Meergrün



L033  
Weinrot



L034  
Aubergine



Gewünschte Farbe bitte bei der Bestellung mit angeben.

Stoffmuster auf Anfrage erhältlich.

\*Material: Zertifiziert nach OEKO-TEX® 100 Standard. Italienischer Stoff, 100% Polyester. Edelstahl-Beschwerungsbaum 50 g/qm. Manufaktur: LUIZ. Made in Germany.

\*\*Alternativ mit extra schwerem Beschwerungsband erhältlich.



LL00  
Perlweiß



LL60  
Silbergrau



LL10  
Hellbeige



LL20  
Beigegrau

Gewünschte Farbe  
bitte bei der Bestellung  
mit angeben.

Stoffmuster auf  
Anfrage erhältlich.

## TEXTILE DUSCHVORHÄNGE

### LIKELINEN

**MATERIAL** 100 % GEWEBTER POLYESTER

**GEWICHT** 148 G / M<sup>2</sup>

**PFLEGE** 

Textile Duschvorhänge\* LikeLinen, Maßkonfektion, Länge 2 m. Farbe nach Wahl.  
Leicht strukturiertes, mattes, leinenartiges Gewebe in dezenter Kolorierung und festem  
Griff. Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstahllösen  
für Duschvorhanghaken und Beschwerungsbaum mit eingenähtem Edelstahlband\*\*.

**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

- DV-LIKEL200-70 Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstahllösen.
- DV-LIKEL200-100 Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstahllösen.
- DV-LIKEL200-120 Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstahllösen.
- DV-LIKEL200-140 Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
- DV-LIKEL200-160 Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
- DV-LIKEL200-180 Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
- DV-LIKEL200-200 Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
- DV-LIKEL200-210 Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
- DV-LIKEL200-220 Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
- DV-LIKEL200-230 Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
- DV-LIKEL200-240 Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
- DV-LIKEL200-250 Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
- DV-LIKEL200-260 Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.
- DV-LIKEL200-280 Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.

\*Material: Zertifiziert nach OEKO-TEX® 100 Standard. Italienischer Stoff, 100% Polyester.  
Edelstahl-Beschwerungsbaum 50 g/qm. Manufaktur: LUIZ. Made in Germany.

\*\*Alternativ mit extra schwerem Beschwerungsband erhältlich.

# TEXTILE DUSCHVORHÄNGE

## GUARDIAN

**MATERIAL** 100 % GEWEBTER TREVIRA CS (PLF)  
SCHWER ENTFLAMMBAR NACH DIN 4102-B1

**GEWICHT** 82 G / M<sup>2</sup>

**PFLEGE**     

Textile Duschvorhänge\* Guardian, Maßkonfektion, Länge 2 m. Farbe nach Wahl. Gewebe mit leichter Struktur und matter Optik. Feiner und weicher Griff. Verarbeitet aus der Markenfaser »Trevira CS« (Comfort und Sicherheit). Aufgrund der speziellen Trevira-Faser ist der Vorhang schwer entflammbar nach DIN 4102-B1. Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstahlösen für Duschvorhanghaken und Beschwerungsbaum mit eingenähtem Edelstahlband\*\*.

**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DV-GCS200-70	Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstahlösen.
DV-GCS200-100	Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstahlösen.
DV-GCS200-120	Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstahlösen.
DV-GCS200-140	Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstahlösen.
DV-GCS200-160	Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstahlösen.
DV-GCS200-180	Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstahlösen.
DV-GCS200-200	Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstahlösen.
DV-GCS200-210	Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
DV-GCS200-220	Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
DV-GCS200-230	Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
DV-GCS200-240	Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstahlösen.
DV-GCS200-250	Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstahlösen.
DV-GCS200-260	Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstahlösen.
DV-GCS200-280	Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstahlösen.

GUA00  
Weiß



GUA08  
Silbergrau



GUA09  
Stahlgrau



GUA01  
Elfenbein



GUA02  
Eierschale



GUA03  
Beige



GUA04  
Haselnuss



Gewünschte Farbe bitte bei der Bestellung mit angeben.

Stoffmuster auf Anfrage erhältlich.

\*Material: Zertifiziert nach OEKO-TEX® 100 Standard. Italienischer Stoff, 100% Trevira-CS. Edelstahl-Beschwerungsbaum 50 g / qm. Manufaktur: LUIZ. Made in Germany.

\*\*Alternativ mit extra schwerem Beschwerungsband erhältlich.

Gewünschte Farbe  
bitte bei der Bestellung  
mit angeben.

Stoffmuster auf  
Anfrage erhältlich.

## TEXTILE DUSCHVORHÄNGE PURE

MATERIAL 100 % GEWEBTER POLYESTER

GEWICHT 74 G / M<sup>2</sup>

PFLEGE 

Textile Duschvorhänge\* Pure, Maßkonfektion, Länge 2 m, Farbe weiß. Feines Gewebe mit matter Optik. Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstahllösen für Duschvorhanghaken und Beschwerungsbaum mit eingenähtem Edelstahlband\*\*. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

- DV-P200-70 Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstahllösen.
- DV-P200-100 Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstahllösen.
- DV-P200-120 Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstahllösen.
- DV-P200-140 Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
- DV-P200-160 Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
- DV-P200-180 Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
- DV-P200-200 Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
- DV-P200-210 Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
- DV-P200-220 Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
- DV-P200-230 Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
- DV-P200-240 Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
- DV-P200-250 Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
- DV-P200-260 Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.
- DV-P200-280 Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.
- DV-P200-300 Ausführung in 300 cm Breite, mit 22 Edelstahllösen.
- DV-P200-340 Ausführung in 340 cm Breite, mit 26 Edelstahllösen.

\*Material: Zertifiziert nach OEKO-TEX® 100 Standard. Italienischer Stoff, 100% Polyester.  
Edelstahl-Beschwerungsbaum 50 g/qm. Manufaktur: LUIZ. Made in Germany.

\*\*Alternativ mit extra schwerem Beschwerungsband erhältlich.

# PLANUNGSHILFE FÜR DIE BREITE DES DUSCHVORHANGS BEI DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR FÜNFECK-DUSCHFLÄCHEN

Hier finden Sie unsere Empfehlungen für die Duschvorhang-Breiten zu Ihrer Duschvorhangstange für eine Fünfeck-Duschfläche. Statt eines extrabreiten Duschvorhangs bietet sich für manche Situationen alternativ der Einsatz von zwei einzelnen Duschvorhängen an. Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir beraten Sie gerne – per Telefon + 49 721 5307720 oder per E-Mail [phos@phos.de](mailto:phos@phos.de).

DUSCHVORHANGSTANGE		DUSCHVORHANG-BREITE (ANZAHL DER ÖSEN)
Maße	Artikelnummer	Ein Duschvorhang
75 x 75 cm	DSFE750*	160 cm (12)
80 x 80 cm	DSFE800*	160 cm (12)
85 x 85 cm	DSFE850*	180 cm (14)
90 x 90 cm	DSFE900*	200 cm (14)
95 x 95 cm	DSFE950*	200 cm (14)

\*Gilt für alle drei Befestigungsvarianten: Zur Verschraubung, zur Wandverklebung (K45) und zur freihängenden Deckenmontage (F).