





DUSCHVORHANGSTANGEN GERADE UND FÜR NISCHEN

- 2 DUSCHVORHANGSTANGEN ZUR FREIHÄNGENDEN DECKENMONTAGE
- 5 DUSCHVORHANGSTANGEN ZUR WANDVERSCHRAUBUNG
- 7 DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR NISCHEN ZUR VERSCHRAUBUNG
- 9 DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR NISCHEN MIT SCHRÄGE ZUR VERSCHRAUBUNG
- 11 SCHWENKBARE DUSCHVORHANGSTANGE
- 13 SEILSPANNSYSTEM
- 14 ZUBEHÖR
- 19 DUSCHVORHÄNGE
- 25 PLANUNGSHILFE




DUSCHVORHANGSTANGEN

GERADE ZUR FREIHÄNGENDEN DECKENMONTAGE


Gerade Duschvorhangstange $\varnothing 12$ mm, zur Deckenmontage. Inklusive Durchschleuderträgern zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit ± 10 mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Mit Stangenabschlüssen an den Duschvorhangstangenenden. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

- DSN12-800F Ausführung in 80 cm Länge.
- DSN12-900F Ausführung in 90 cm Länge.
- DSN12-1000F Ausführung in 100 cm Länge.
- DSN12-1100F Ausführung in 110 cm Länge.
- DSN12-1200F Ausführung in 120 cm Länge.

DSN12-800F/900F/1000F/1100F/1200F Frontansicht:




DSN12-800F/900F/1000F/1100F/1200F Draufsicht:





Inklusive Montagematerial.

Montage DSN12-F:




DUSCHVORHANGSTANGEN

GERADE ZUR FREIHÄNGENDEN DECKENMONTAGE


Gerade Duschvorhangstange $\varnothing 12$ mm, zur Deckenmontage. Inklusive Durchschleuderträgern zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit ± 10 mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Mit Stangenabschlüssen an den Duschvorhangstangenenden. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

- DSN12-1300F Ausführung in 130 cm Länge.
- DSN12-1400F Ausführung in 140 cm Länge.
- DSN12-1500F Ausführung in 150 cm Länge.
- DSN12-1600F Ausführung in 160 cm Länge.
- DSN12-1700F Ausführung in 170 cm Länge.
- DSN12-1800F Ausführung in 180 cm Länge.

DSN12-1300F/1400F/1500F/1600F/1700F/1800F Frontansicht:



DSN12-1300F/1400F/1500F/1600F/1700F/1800F Draufsicht:



DUSCHVORHANGSTANGE DSN12-DW-2
HANDTUCHLEITER HTL18-600W
DUSCHABLAGE DAE230


PHOS.DE



Inklusive Montagematerial.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs gesondert erhältlich, siehe Seite 16.

Wandmontage DSN12-DW:




DUSCHVORHANGSTANGEN GERADE ZUR VERSCHRAUBUNG

Duschvorhangstange $\varnothing 12$ mm zur Decken- und Wandmontage. Inklusive eines Wandlagers WL12K und eines Durchschleuderträgers zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit ± 10 mm), Abhängung mit Metallsäge individuell einkürzbar. Mit Stangenabschluss am freiem Duschvorhangstangenende. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


DSN12-DW-1 Ausführung bis 100 cm Länge. Gewünschtes Maß bitte angeben!

DSN12-DW-2 Ausführung in 100 bis 160 cm Länge. Gewünschtes Maß bitte angeben!


DSN12-DW-1 Frontansicht:




DSN12-DW-1 Draufsicht:



DSN12-DW-2 Frontansicht:



DSN12-DW-2 Draufsicht:



DUSCHVORHANGSTANGE DSN12-1
DECKEN-HANDTUCHHALTER T5-B
DURCHSCHLEUDERHAKEN HKD

PHOS.DE



Ideal für Dusch- und
Badewannen in Raumnischen.

Inklusive Montagematerial.

Duschvorhänge siehe Seite 19 ff.

Duschvorhangringe und -haken
gesondert erhältlich, siehe Seite 16 f.

DUSCHVORHANGSTANGEN


GERADE FÜR NISCHEN ZUR VERSCHRAUBUNG

Duschvorhangstangen $\varnothing 12$ mm, für Nischen. Inklusive zweier Wandlager WL12 zur einfachen Befestigung. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


DSN12-1 Ausführung bis 100 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!

DSN12-2 Ausführung in 100 bis 160 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!

DSN12-1/-2 Frontansicht:



Montage DSN12-1:




Duschvorhangstangen $\varnothing 12$ mm, für Nischen. Inklusive zweier Wandlager WL12 zur einfachen Befestigung. Inklusive eines Durchschleuderträgers zur Deckenabhängung in 40 cm Länge, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängung mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

DSN12-3 Ausführung in 160 bis 190 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!

DSN12-4 Ausführung in 190 bis 220 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!

DSN12-3/-4 Frontansicht:




Duschvorhangstangen, Edelstahlrohr $\varnothing 20$ mm, für Nischen. Inklusive zweier Wandlager WL20 zur einfachen Befestigung. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

DSRN20-1 Ausführung bis 100 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!

DSRN20-2 Ausführung in 100 bis 160 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!

DSRN20-3 Ausführung in 160 bis 190 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!

DSRN20-1/-2/-3 Frontansicht:



DUSCHVORHANGSTANGE **DSN12-DS-2**
DURCHSCHLEUDERHAKEN **HKD**
HANDTUCHHAKEN **HSF3** INDIVIDUELL
DUSCHABLAGE **DAE230**

PHOS.DE






STW

Ideal für Dusch- und Badewannen-Nischen.

Inklusive Montagematerial.

Duschvorhänge siehe Seite 19 ff.
Duschvorhangringe und -haken gesondert
erhältlich, siehe Seite 16 f.

Montage DSN12-DS
mit Wandlager STW Frontansicht:




DUSCHVORHANGSTANGEN GERADE FÜR NISCHEN MIT SCHRÄGE ZUR VERSCHRAUBUNG


Duschvorhangstange $\varnothing 12$ mm für Nischen mit Schräge.
Inklusive eines winkelflexiblen Wandlagers STW für Schrägen.
Einfache Befestigung an lotrechter Wand. Edelstahl massiv,
gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

DSN12-DS-1 Ausführung bis 100 cm Länge.
Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!

DSN12-DS-2 Ausführung in 100 bis 160 cm Länge.
Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!

Produktbeispiel DSN12-DS-2 Frontansicht:






DSS12



Inklusive Montagematerial.

Duschvorhanghaken siehe Seite 16.

Montage DSS12:



DUSCHVORHANGSTANGEN SCHWENKBAR

Schwenkbare Duschvorhangstangen $\varnothing 12$ mm für Bereiche mit wenig Platz wie z.B. Dachgauben, kleine Bäder und Gästebäder oder auch als flexibler Sichtschutz bzw. Raumteiler. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

Auch in individuellen Maßen erhältlich.

DSS12-600 Ausführung in 60 cm Länge (Achismaß).

DSS12-700 Ausführung in 70 cm Länge (Achismaß).


DSS12-800 Ausführung in 80 cm Länge (Achismaß).

DSS12-900 Ausführung in 90 cm Länge (Achismaß).


DSS12-1000 Ausführung in 100 cm Länge (Achismaß).

DSS12-1100 Ausführung in 110 cm Länge (Achismaß).

Produktbeispiel DSS12-600:



Produktbeispiel DSS12-1000:





SEILSPANNSYSTEM **SSA12Set3-B**
DUSCHVORHANGRINGE **RG30-3**

DUSCHVORHANGSTANGEN 12 PHOS


SSA12Set3-B

SEILSPANNSYSTEM FÜR NISCHEN

SSA12Set3-B

Axiales Seilspannsystem mit Spann- und Halteseite für leichte Vorhänge.
Seilführung von Wand zu Wand für bis zu 3 m Distanz.
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


SSA12Set3-B Frontansicht:



SRS

Seilstopper zum Fixieren des letzten Duschvorhangrings an beliebiger Stelle des Seilspannsystems. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

SRS:



SPH2-3



Ersatz-Seil für bis zu 3 m Distanz.

Inklusive Montagmaterial.

Duschvorhänge siehe Seite 19 ff.

Duschvorhangringe und -haken
siehe Seite 17 ff.


Montage SSA12Set3-B Spannelement:



DTD / DTD M

Inklusive Montagematerial.

Montage DTD / DTD M:



DUSCHVORHANGSTANGEN ZUBEHÖR DURCHSCHLEUDERTRÄGER


DTD

Durchschleuderträger, Standard-Deckenabhangung für Duschvorhangstangen.
Länge 40 cm, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Mit Metallsäge individuell einkürzbar.
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.



DTDM

Durchschleuderträger, Deckenabhangung wie DTD in individueller Länge auf Maß.
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

DTD Seitenansicht:



DTDM Seitenansicht:







DTD | HKD



HKD20


Durchschleuderträger
DTD siehe Seite 14.

DUSCHVORHANGSTANGEN ZUBEHÖR DURCHSCHLEUDERHAKEN

Vorgespannter Durchschleuderhaken zum Überklipsen auf Duschkvorhangstangen.
Edelstahl massiv, gebürstet. Speziell geeignet zum Einsatz mit Durchschleuderträgern.

HKD Ausführung für Duschkvorhangstangen bis $\varnothing 12$ mm.

HKD20 Ausführung für Duschkvorhangstangen bis $\varnothing 20$ mm.




STELLRINGE

Stellringe zur Fixierung von Duschkvorhangringen an beliebiger Stelle der
Duschkvorhangstange. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

SR12 Ausführung für Duschkvorhangstangen $\varnothing 12$ mm.

SR20 Ausführung für Duschkvorhangstangen $\varnothing 20$ mm.





RG30-3



RG34-6K

DUSCHVORHANGSTANGEN ZUBEHÖR

DUSCHVORHANGRINGE

RG30-3

Duschvorhangring geschlossen, \varnothing 30 mm, Stärke 3 mm.
Für Duschvorhangstangen bis \varnothing 12 mm. Inklusive eines Faltenlegehakens aus transparentem Kunststoff.
Edelstahl massiv, gebürstet.

Duschvorhangringe mit Kratzschutz, geschlossen.
Stahl, vernickelt. Inklusive eines Faltenlegehakens aus transparentem Kunststoff.

RG34-6K

Ausführung mit \varnothing 34 mm, für Duschvorhangstangen bis \varnothing 12 mm.

RG42-6K

Ausführung mit \varnothing 42 mm, für Duschvorhangstangen bis \varnothing 20 mm.


RG26C

Duschvorhangring geschlossen, mit Clip zum Einklemmen, \varnothing 26 mm, Stärke 2 mm. Für Duschvorhangstangen bis \varnothing 12 mm.
Stahl, vernickelt.


FLH

Faltenlegehaken aus transparentem Kunststoff.
Zur Verwendung mit allen geschlossenen Ringen.


RG30-3 Front- / Seitenansicht:




RG34-6K Front- / Seitenansicht:




RG42-6K Front- / Seitenansicht:



RG26C Front- / Seitenansicht:



FLH:




DUSCHVORHANGSTANGEN

DESIGN-ÜBERSICHT

Maßstab 1:15


L-FORMEN

zur Verschraubung*
zur Wandverklebung*
zur freihängenden Deckenmontage*




U-FORMEN

zur Verschraubung*
zur Wandverklebung*
zur freihängenden Deckenmontage*




VIERTELKREISE

mit 30, 50 oder 55 cm Radius
zur Verschraubung
zur Wandverklebung
zur freihängenden Deckenmontage



FÜNFECKE

zur Verschraubung
zur Wandverklebung
zur freihängenden Deckenmontage



KREISE OVAL RECHTECK

zur freihängenden
Deckenmontage*



GEBOGEN

zur Verschraubung*



GERADE

zur freihängenden Deckenmontage


Decken- / Wandmontage zur Verschraubung

für Nischen zur Verschraubung

für Nischen mit Schräge zur Verschraubung

Klemmstangen

schwenkbare Stangen zur Verschraubung



*Auch für Badewannen erhältlich.



DUSCHVORHÄNGE

In Kooperation mit der Manufaktur LUIZ aus Hürth bieten wir maßkonfektionierte, textile Duschvorhänge passend zu unseren Duschvorhangstangen und Seilspannsystemen an.

Verarbeitet werden hochwertige und waschbare, gewebte, italienische Stoffe, die antibakteriell, antistatisch, fungizid und duschdicht ausgestattet sind.

Die Duschvorhänge Guardian sind zudem aufgrund der speziellen Trevira-Faser schwer entflammbar nach DIN 4102-B1. Die Ösen für die Vorhanghaken und das Beschwerungsband sind in Edelstahl ausgeführt.

Alle Vorhänge sind auch in individuellen Maßen sowie mit extra schweren Beschwerungsbändern erhältlich.

EM00
WeißEM60
SilbergrauEM61
StahlgrauEM10
ElfenbeinEM20
BeigegrüEM50
Salbei

Gewünschte Farbe
bitte bei der Bestellung
mit angeben.

Stoffmuster auf
Anfrage erhältlich.

TEXTILE DUSCHVORHÄNGE

EMMA

MATERIAL 100 % GEWEBTER POLYESTER

GEWICHT 75 G / M²

PFLEGE     

Textile Duschvorhänge* Emma, Maßkonfektion, Länge 2 m. Farbe nach Wahl. Feinfädig und seidig glänzend, weich fließend. Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstahllösen für Duschvorhanghaken und Beschwerungsbaum mit eingnähtem Edelstahlband**.

Auch in individuellen Maßen erhältlich.

DV-EMMA200-70 Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstahllösen.
 DV-EMMA200-100 Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstahllösen.
 DV-EMMA200-120 Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstahllösen.
 DV-EMMA200-140 Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
 DV-EMMA200-160 Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
 DV-EMMA200-180 Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
 DV-EMMA200-200 Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
 DV-EMMA200-210 Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
 DV-EMMA200-220 Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
 DV-EMMA200-230 Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
 DV-EMMA200-240 Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
 DV-EMMA200-250 Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
 DV-EMMA200-260 Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.
 DV-EMMA200-280 Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.
 DV-EMMA200-300 Ausführung in 300 cm Breite, mit 22 Edelstahllösen.

*Material: Zertifiziert nach OEKO-TEX® 100 Standard. Italienischer Stoff, 100% Polyester.
 Edelstahl-Beschwerungsbaum 50 g/qm. Manufaktur: LUIZ. Made in Germany.

**Alternativ mit extra schwerem Beschwerungsband erhältlich.

TEXTILE DUSCHVORHÄNGE

LOLA

MATERIAL 100 % GEWEBTER POLYESTER
GEWICHT 83 G / M²
PFLEGE

Textile Duschvorhänge* Lola, Maßkonfektion, Länge 2 m. Farbe nach Wahl. Zweifarbiges, voluminöses Taftgewebe mit enggewebter Struktur, ausdrucksstark und elegant, mit Glanz und kräftigem Changeat. Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstahllösen für Duschvorhanghaken und Beschwerungsbaum mit eingenähtem Edelstahlband**. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

- DV-LOLA200-70 Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-100 Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-120 Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-140 Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-160 Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-180 Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-200 Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-210 Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-220 Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-230 Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-240 Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-250 Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-260 Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-280 Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.

L000
Hellweiß



L060
Hellgrau



L011
Hellbeige



L021
Beigegrau



L050
Blaugrau



L051
Meergrün



L033
Weinrot



L034
Aubergine



Gewünschte Farbe bitte bei der Bestellung mit angeben.

Stoffmuster auf Anfrage erhältlich.

*Material: Zertifiziert nach OEKO-TEX® 100 Standard. Italienischer Stoff, 100% Polyester. Edelstahl-Beschwerungsbaum 50 g/qm. Manufaktur: LUIZ. Made in Germany.

**Alternativ mit extra schwerem Beschwerungsband erhältlich.



LL00
Perlweiß



LL60
Silbergrau



LL10
Hellbeige



LL20
Beige grau

Gewünschte Farbe
bitte bei der Bestellung
mit angeben.

Stoffmuster auf
Anfrage erhältlich.

TEXTILE DUSCHVORHÄNGE

LIKELINEN

MATERIAL 100 % GEWEBTER POLYESTER

GEWICHT 148 G / M²

PFLEGE 

Textile Duschvorhänge* LikeLinen, Maßkonfektion, Länge 2 m. Farbe nach Wahl. Leicht strukturiertes, mattes, leinenartiges Gewebe in dezenter Kolorierung und festem Griff. Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstahlösen für Duschvorhanghaken und Beschwerungsbaum mit eingenähtem Edelstahlband**.

Auch in individuellen Maßen erhältlich.

- DV-LIKEL200-70 Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstahlösen.
- DV-LIKEL200-100 Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstahlösen.
- DV-LIKEL200-120 Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstahlösen.
- DV-LIKEL200-140 Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstahlösen.
- DV-LIKEL200-160 Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstahlösen.
- DV-LIKEL200-180 Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstahlösen.
- DV-LIKEL200-200 Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstahlösen.
- DV-LIKEL200-210 Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
- DV-LIKEL200-220 Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
- DV-LIKEL200-230 Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
- DV-LIKEL200-240 Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstahlösen.
- DV-LIKEL200-250 Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstahlösen.
- DV-LIKEL200-260 Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstahlösen.
- DV-LIKEL200-280 Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstahlösen.

*Material: Zertifiziert nach OEKO-TEX® 100 Standard. Italienischer Stoff, 100% Polyester. Edelstahl-Beschwerungsbaum 50 g/qm. Manufaktur: LUIZ. Made in Germany.

**Alternativ mit extra schwerem Beschwerungsband erhältlich.

TEXTILE DUSCHVORHÄNGE

GUARDIAN

MATERIAL 100 % GEWEBTER TREVIRA CS (PLF)
SCHWER ENTFLAMMBAR NACH DIN 4102-B1

GEWICHT 82 G / M²

PFLEGE     

Textile Duschvorhänge* Guardian, Maßkonfektion, Länge 2 m. Farbe nach Wahl. Gewebe mit leichter Struktur und matter Optik. Feiner und weicher Griff. Verarbeitet aus der Markenfaser »Trevira CS« (Comfort und Sicherheit). Aufgrund der speziellen Trevira-Faser ist der Vorhang schwer entflammbar nach DIN 4102-B1. Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstahllösen für Duschvorhanghaken und Beschwerungsbaum mit eingenähtem Edelstahlband**.

Auch in individuellen Maßen erhältlich.

DV-GCS200-70	Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstahllösen.
DV-GCS200-100	Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstahllösen.
DV-GCS200-120	Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstahllösen.
DV-GCS200-140	Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
DV-GCS200-160	Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
DV-GCS200-180	Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
DV-GCS200-200	Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
DV-GCS200-210	Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
DV-GCS200-220	Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
DV-GCS200-230	Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
DV-GCS200-240	Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
DV-GCS200-250	Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
DV-GCS200-260	Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.
DV-GCS200-280	Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.

GUA00
Weiß



GUA08
Silbergrau



GUA09
Stahlgrau



GUA01
Elfenbein



GUA02
Eierschale



GUA03
Beige



GUA04
Haselnuss



Gewünschte Farbe bitte bei der Bestellung mit angeben.

Stoffmuster auf Anfrage erhältlich.

*Material: Zertifiziert nach OEKO-TEX® 100 Standard. Italienischer Stoff, 100% Trevira-CS. Edelstahl-Beschwerungsbaum 50 g / qm. Manufaktur: LUIZ. Made in Germany.

**Alternativ mit extra schwerem Beschwerungsband erhältlich.

Gewünschte Farbe
bitte bei der Bestellung
mit angeben.

Stoffmuster auf
Anfrage erhältlich.

TEXTILE DUSCHVORHÄNGE

PURE

MATERIAL 100 % GEWEBTER POLYESTER

GEWICHT 74 G / M²

PFLEGE 

Textile Duschvorhänge* Pure, Maßkonfektion, Länge 2 m, Farbe weiß. Feines Gewebe mit matter Optik. Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstahlösen für Duschvorhanghaken und Beschwerungsbaum mit eingenähtem Edelstahlband**. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

- DV-P200-70 Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstahlösen.
- DV-P200-100 Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstahlösen.
- DV-P200-120 Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstahlösen.
- DV-P200-140 Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstahlösen.
- DV-P200-160 Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstahlösen.
- DV-P200-180 Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstahlösen.
- DV-P200-200 Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstahlösen.
- DV-P200-210 Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
- DV-P200-220 Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
- DV-P200-230 Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
- DV-P200-240 Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstahlösen.
- DV-P200-250 Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstahlösen.
- DV-P200-260 Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstahlösen.
- DV-P200-280 Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstahlösen.
- DV-P200-300 Ausführung in 300 cm Breite, mit 22 Edelstahlösen.
- DV-P200-340 Ausführung in 340 cm Breite, mit 26 Edelstahlösen.

*Material: Zertifiziert nach OEKO-TEX® 100 Standard. Italienischer Stoff, 100% Polyester.
Edelstahl-Beschwerungsbaum 50 g/qm. Manufaktur: LUIZ. Made in Germany.

**Alternativ mit extra schwerem Beschwerungsband erhältlich.

PLANUNGSHILFE FÜR DIE BREITE DES DUSCHVORHANGS BEI GERADEN DUSCHVORHANGSTANGEN

Hier finden Sie unsere Empfehlungen für die Duschvorhang-Breiten zu Ihrer geraden Duschvorhangstange.

Statt eines extrabreiten Duschvorhangs bietet sich für manche Situationen alternativ der Einsatz von zwei einzelnen Duschvorhängen an.

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir beraten Sie gerne – per Telefon + 49 721 5307720 oder per E-Mail phos@phos.de.

STANGEN- BREITE Maße	DUSCHVORHANGSTANGE Artikelnummer	DUSCHVORHANG-BREITE (ANZAHL DER ÖSEN) bei einem Duschvorhang
50 cm	DSN12-1 / DSN12-DW-1 / DSN12-DS-1 / DSRN20-1	100 cm (8)
60 cm	DSN12-1 / DSN12-DW-1 / DSN12-DS-1 / DSRN20-1 / DSS12-600	100 cm (8)
70 cm	DSN12-1 / DSN12-DW-1 / DSN12-DS-1 / DSRN20-1 / DSS12-700	100 cm (8)
80 cm	DSN12-1 / DSN12-DW-1 / DSN12-DS-1 / DSN12-800F / DSRN20-1 / DSS12-800	120 cm (10)
90 cm	DSN12-1 / DSN12-DW-1 / DSN12-DS-1 / DSN12-900F / DSRN20-1 / DSS12-900	120 cm (10)
100 cm	DSN12-1 / DSN12-DW-1 / DSN12-DS-1 / DSN12-1000F / DSRN20-1 / DSS12-1000	140 cm (12)
110 cm	DSN12-2 / DSN12-DW-2 / DSN12-DS-2 / DSN12-1100F / DSRN20-2 / DSS12-1100	140 cm (12)
120 cm	DSN12-2 / DSN12-DW-2 / DSN12-DS-2 / DSN12-1200F / DSRN20-2	160 cm (12)
130 cm	DSN12-2 / DSN12-DW-2 / DSN12-DS-2 / DSN12-1300F / DSRN20-2	160 cm (12)
140 cm	DSN12-2 / DSN12-DW-2 / DSN12-DS-2 / DSN12-1400F / DSRN20-2	180 cm (14)
150 cm	DSN12-2 / DSN12-DW-2 / DSN12-DS-2 / DSN12-1500F / DSRN20-2	180 cm (14)
160 cm	DSN12-2 / DSN12-DW-2 / DSN12-DS-2 / DSN12-1600F / DSRN20-2	200 cm (14)
170 cm	DSN12-3 / DSRN20-3 / DSN12-1700F	210 cm (14)
180 cm	DSN12-3 / DSRN20-3 / DSN12-1800F	220 cm (16)
190 cm	DSN12-3 / DSRN20-3	230 cm (16)
200 cm	DSN12-4	240 cm (18)
210 cm	DSN12-4	250 cm (18)
220 cm	DSN12-4	260 cm (20)