



DUSCHVORHANGSTANGEN KLEMMSTANGEN



- 2 KLEMMSTANGEN Ø12 MM
- 4 KLEMMSTANGEN Ø20 MM
- 6 ZUBEHÖR
- 9 DUSCHVORHÄNGE
- 15 PLANUNGSHILFE

Ideal für Dusch- und
Badewannen in Raumnischen.

Duschvorhänge siehe Seite 9 ff.

Duschvorhangringe und
-haken gesondert erhältlich,
siehe Seite 7 ff.

Montage TKS:




DUSCHVORHANGSTANGEN

KLEMMSTANGEN Ø 12 MM

Klemmstangen Ø12 mm nach Maß für Nischen bis 100 bzw. 160 cm.
Mit schwarzen oder weißen Endkappen*. Einfache Montage mittels
Drehmechanismus. Klemmbereich ± 20 mm. Edelstahl seidig-matt
handgeschliffen.

- TKS12-1-S** Ausführung für Nischen bis 100 cm,
mit schwarzen Endkappen*. Nischenmaß bitte angeben!
- TKS12-1-W** Ausführung für Nischen bis 100 cm,
mit weißen Endkappen*. Nischenmaß bitte angeben!

TKS12-1-S/-W Frontansicht:





TKS20-1-S | RG42-6K



TKS20-1-W

Ideal für Dusch- und
Badewannen in Raumnischen.

Duschvorhänge siehe Seite 9 ff.

Duschvorhangringe und
-haken gesondert erhältlich,
siehe Seite 7 ff.

Montage TKS:



DUSCHVORHANGSTANGEN KLEMMSTANGEN Ø 20 MM

Klemmstangen Ø20 mm nach Maß für Nischen bis 100 bzw. 160 cm.
Mit schwarzen oder weißen Endkappen*. Einfache Montage mittels
Drehmechanismus. Klemmbereich ± 20 mm. Edelstahl seidig-matt
handgeschliffen.


TKS20-1-S Ausführung für Nischen bis 100 cm, mit schwarzen Endkappen*.
Nischenmaß bitte angeben!

TKS20-1-W Ausführung für Nischen bis 100 cm, mit weißen Endkappen*.
Nischenmaß bitte angeben!

TKS20-2-S Ausführung für Nischen von 100 – 160 cm, mit schwarzen Endkappen*.
Nischenmaß bitte angeben!

TKS20-2-W Ausführung für Nischen von 100 – 160 cm, mit weißen Endkappen*.
Nischenmaß bitte angeben!

TKS20-2-S/-W Frontansicht:







DTD | HKD




HKD20

DUSCHVORHANGSTANGEN ZUBEHÖR DURCHSCHLEUDERHAKEN

Vorgespannter Durchschleuderhaken zum Überklipsen auf Duschvorhangstangen.
Edelstahl massiv, gebürstet. Speziell geeignet zum Einsatz mit Durchschleuderträgern.

HKD Ausführung für Duschvorhangstangen bis $\varnothing 12$ mm.

HKD20 Ausführung für Duschvorhangstangen bis $\varnothing 20$ mm.




STELLRINGE

Stellringe zur Fixierung von Duschvorhangringen an beliebiger Stelle der
Duschvorhangstange. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

SR12 Ausführung für Duschvorhangstangen $\varnothing 12$ mm.

SR20 Ausführung für Duschvorhangstangen $\varnothing 20$ mm.





RG30-3



RG34-6K

DUSCHVORHANGSTANGEN ZUBEHÖR

DUSCHVORHANGRINGE

RG30-3

Duschvorhangring geschlossen, \varnothing 30 mm, Stärke 3 mm.
Für Duschvorhangstangen bis \varnothing 12 mm. Inklusive eines Faltenlegehakens aus transparentem Kunststoff.
Edelstahl massiv, gebürstet.

Duschvorhangringe mit Kratzschutz, geschlossen.
Stahl, vernickelt. Inklusive eines Faltenlegehakens aus transparentem Kunststoff.

RG34-6K

Ausführung mit \varnothing 34 mm, für Duschvorhangstangen bis \varnothing 12 mm.

RG42-6K

Ausführung mit \varnothing 42 mm, für Duschvorhangstangen bis \varnothing 20 mm.


RG26C

Duschvorhangring geschlossen, mit Clip zum Einklemmen, \varnothing 26 mm, Stärke 2 mm. Für Duschvorhangstangen bis \varnothing 12 mm.
Stahl, vernickelt.


FLH

Faltenlegehaken aus transparentem Kunststoff.
Zur Verwendung mit allen geschlossenen Ringen.


RG30-3 Front- / Seitenansicht:




RG34-6K Front- / Seitenansicht:




RG42-6K Front- / Seitenansicht:



RG26C Front- / Seitenansicht:



FLH:




DUSCHVORHANGSTANGEN

DESIGN-ÜBERSICHT

Maßstab 1:15


L-FORMEN

zur Verschraubung*
zur Wandverklebung*
zur freihängenden Deckenmontage*




U-FORMEN

zur Verschraubung*
zur Wandverklebung*
zur freihängenden Deckenmontage*




VIERTELKREISE

mit 30, 50 oder 55 cm Radius
zur Verschraubung
zur Wandverklebung
zur freihängenden Deckenmontage



FÜNFECKE

zur Verschraubung
zur Wandverklebung
zur freihängenden Deckenmontage



KREISE OVAL RECHTECK

zur freihängenden
Deckenmontage*



GEBOGEN

zur Verschraubung*



GERADE

zur freihängenden Deckenmontage


Decken- / Wandmontage zur Verschraubung

für Nischen zur Verschraubung

für Nischen mit Schräge zur Verschraubung

Klemmstangen

schwenkbare Stangen zur Verschraubung



*Auch für Badewannen erhältlich.

DUSCHVORHÄNGE

In Kooperation mit der Manufaktur LUIZ aus Hürth bieten wir maßkonfektionierte, textile Duschvorhänge passend zu unseren Duschvorhangstangen und Seilspannsystemen an.

Verarbeitet werden hochwertige und waschbare, gewebte, italienische Stoffe, die antibakteriell, antistatisch, fungizid und duschdicht ausgestattet sind.

Die Duschvorhänge Guardian sind zudem aufgrund der speziellen Trevira-Faser schwer entflammbar nach DIN 4102-B1. Die Ösen für die Vorhanghaken und das Beschwerungsband sind in Edelstahl ausgeführt.

Alle Vorhänge sind auch in individuellen Maßen sowie mit extra schweren Beschwerungsbändern erhältlich.

EM00
WeißEM60
SilbergrauEM61
StahlgrauEM10
ElfenbeinEM20
BeigegrüEM50
Salbei

Gewünschte Farbe
bitte bei der Bestellung
mit angeben.

Stoffmuster auf
Anfrage erhältlich.

TEXTILE DUSCHVORHÄNGE

EMMA

MATERIAL 100 % GEWEBTER POLYESTER

GEWICHT 75 G / M²

PFLEGE     

Textile Duschvorhänge* Emma, Maßkonfektion, Länge 2 m. Farbe nach Wahl. Feinfädig und seidig glänzend, weich fließend. Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstahlösen für Duschvorhanghaken und Beschwerungsbaum mit eingenähtem Edelstahlband**.

Auch in individuellen Maßen erhältlich.

- DV-EMMA200-70 Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstahlösen.
- DV-EMMA200-100 Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstahlösen.
- DV-EMMA200-120 Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstahlösen.
- DV-EMMA200-140 Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstahlösen.
- DV-EMMA200-160 Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstahlösen.
- DV-EMMA200-180 Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstahlösen.
- DV-EMMA200-200 Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstahlösen.
- DV-EMMA200-210 Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
- DV-EMMA200-220 Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
- DV-EMMA200-230 Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
- DV-EMMA200-240 Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstahlösen.
- DV-EMMA200-250 Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstahlösen.
- DV-EMMA200-260 Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstahlösen.
- DV-EMMA200-280 Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstahlösen.
- DV-EMMA200-300 Ausführung in 300 cm Breite, mit 22 Edelstahlösen.

*Material: Zertifiziert nach OEKO-TEX® 100 Standard. Italienischer Stoff, 100% Polyester. Edelstahl-Beschwerungsbaum 50 g/qm. Manufaktur: LUIZ. Made in Germany.

**Alternativ mit extra schwerem Beschwerungsband erhältlich.

TEXTILE DUSCHVORHÄNGE

LOLA

MATERIAL 100 % GEWEBTER POLYESTER
GEWICHT 83 G / M²
PFLEGE

Textile Duschvorhänge* Lola, Maßkonfektion, Länge 2 m. Farbe nach Wahl. Zweifarbiges, voluminöses Taftgewebe mit enggewebter Struktur, ausdrucksstark und elegant, mit Glanz und kräftigem Changeat. Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstahllösen für Duschvorhanghaken und Beschwerungsbaum mit eingenähtem Edelstahlband**. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

- DV-LOLA200-70 Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-100 Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-120 Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-140 Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-160 Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-180 Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-200 Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-210 Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-220 Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-230 Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-240 Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-250 Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-260 Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-280 Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.

L000
Hellweiß



L060
Hellgrau



L011
Hellbeige



L021
Beigegrau



L050
Blaugrau



L051
Meergrün



L033
Weinrot



L034
Aubergine



Gewünschte Farbe bitte bei der Bestellung mit angeben.

Stoffmuster auf Anfrage erhältlich.

*Material: Zertifiziert nach OEKO-TEX® 100 Standard. Italienischer Stoff, 100% Polyester. Edelstahl-Beschwerungsbaum 50 g/qm. Manufaktur: LUIZ. Made in Germany.

**Alternativ mit extra schwerem Beschwerungsband erhältlich.



LL00
Perlweiß



LL60
Silbergrau



LL10
Hellbeige



LL20
Beigegrau

Gewünschte Farbe
bitte bei der Bestellung
mit angeben.

Stoffmuster auf
Anfrage erhältlich.

TEXTILE DUSCHVORHÄNGE

LIKELINEN

MATERIAL 100 % GEWEBTER POLYESTER

GEWICHT 148 G / M²

PFLEGE 

Textile Duschvorhänge* LikeLinen, Maßkonfektion, Länge 2 m. Farbe nach Wahl. Leicht strukturiertes, mattes, leinenartiges Gewebe in dezenter Kolorierung und festem Griff. Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstahlösen für Duschvorhanghaken und Beschwerungsbaum mit eingenähtem Edelstahlband**.

Auch in individuellen Maßen erhältlich.

- DV-LIKEL200-70 Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstahlösen.
- DV-LIKEL200-100 Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstahlösen.
- DV-LIKEL200-120 Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstahlösen.
- DV-LIKEL200-140 Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstahlösen.
- DV-LIKEL200-160 Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstahlösen.
- DV-LIKEL200-180 Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstahlösen.
- DV-LIKEL200-200 Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstahlösen.
- DV-LIKEL200-210 Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
- DV-LIKEL200-220 Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
- DV-LIKEL200-230 Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
- DV-LIKEL200-240 Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstahlösen.
- DV-LIKEL200-250 Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstahlösen.
- DV-LIKEL200-260 Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstahlösen.
- DV-LIKEL200-280 Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstahlösen.

*Material: Zertifiziert nach OEKO-TEX® 100 Standard. Italienischer Stoff, 100% Polyester. Edelstahl-Beschwerungsbaum 50 g/qm. Manufaktur: LUIZ. Made in Germany.

**Alternativ mit extra schwerem Beschwerungsband erhältlich.

TEXTILE DUSCHVORHÄNGE

GUARDIAN

MATERIAL 100 % GEWEBTER TREVIRA CS (PLF)
SCHWER ENTLAMMBAR NACH DIN 4102-B1

GEWICHT 82 G / M²

PFLEGE     

Textile Duschvorhänge* Guardian, Maßkonfektion, Länge 2 m. Farbe nach Wahl. Gewebe mit leichter Struktur und matter Optik. Feiner und weicher Griff. Verarbeitet aus der Markenfaser »Trevira CS« (Comfort und Sicherheit). Aufgrund der speziellen Trevira-Faser ist der Vorhang schwer entflammbar nach DIN 4102-B1. Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstahlösen für Duschvorhanghaken und Beschwerungsbaum mit eingenähtem Edelstahlband**.

Auch in individuellen Maßen erhältlich.

DV-GCS200-70	Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstahlösen.
DV-GCS200-100	Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstahlösen.
DV-GCS200-120	Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstahlösen.
DV-GCS200-140	Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstahlösen.
DV-GCS200-160	Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstahlösen.
DV-GCS200-180	Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstahlösen.
DV-GCS200-200	Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstahlösen.
DV-GCS200-210	Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
DV-GCS200-220	Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
DV-GCS200-230	Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
DV-GCS200-240	Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstahlösen.
DV-GCS200-250	Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstahlösen.
DV-GCS200-260	Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstahlösen.
DV-GCS200-280	Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstahlösen.

GUA00
Weiß



GUA08
Silbergrau



GUA09
Stahlgrau



GUA01
Elfenbein



GUA02
Eierschale



GUA03
Beige



GUA04
Haselnuss



Gewünschte Farbe bitte bei der Bestellung mit angeben.

Stoffmuster auf Anfrage erhältlich.

*Material: Zertifiziert nach OEKO-TEX® 100 Standard. Italienischer Stoff, 100% Trevira-CS. Edelstahl-Beschwerungsbaum 50 g / qm. Manufaktur: LUIZ. Made in Germany.

**Alternativ mit extra schwerem Beschwerungsband erhältlich.

Gewünschte Farbe
bitte bei der Bestellung
mit angeben.

Stoffmuster auf
Anfrage erhältlich.

TEXTILE DUSCHVORHÄNGE PURE

MATERIAL 100 % GEWEBTER POLYESTER

GEWICHT 74 G / M²

PFLEGE 

Textile Duschvorhänge* Pure, Maßkonfektion, Länge 2 m, Farbe weiß. Feines Gewebe mit matter Optik. Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstahllösen für Duschvorhanghaken und Beschwerungsbaum mit eingenähtem Edelstahlband**. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

- DV-P200-70 Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstahllösen.
- DV-P200-100 Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstahllösen.
- DV-P200-120 Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstahllösen.
- DV-P200-140 Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
- DV-P200-160 Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
- DV-P200-180 Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
- DV-P200-200 Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
- DV-P200-210 Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
- DV-P200-220 Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
- DV-P200-230 Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
- DV-P200-240 Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
- DV-P200-250 Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
- DV-P200-260 Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.
- DV-P200-280 Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.
- DV-P200-300 Ausführung in 300 cm Breite, mit 22 Edelstahllösen.
- DV-P200-340 Ausführung in 340 cm Breite, mit 26 Edelstahllösen.

*Material: Zertifiziert nach OEKO-TEX® 100 Standard. Italienischer Stoff, 100% Polyester.
Edelstahl-Beschwerungsbaum 50 g/qm. Manufaktur: LUIZ. Made in Germany.

**Alternativ mit extra schwerem Beschwerungsband erhältlich.

PLANUNGSHILFE FÜR DIE BREITE DES DUSCHVORHANGS BEI KLEMMSTANGEN

Hier finden Sie unsere Empfehlungen für die Duschvorhang-Breiten zu Ihrer Klemmstange.

Statt eines extrabreiten Duschvorhangs bietet sich für manche Situationen alternativ der Einsatz von zwei einzelnen Duschvorhängen an.

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir beraten Sie gerne – per Telefon +49 721 5307720 oder per E-Mail phos@phos.de.

STANGENBREITE	DUSCHVORHANGSTANGE	DUSCHVORHANG-BREITE (ANZAHL DER ÖSEN)
Maße	Artikelnummer	Ein Duschvorhang
50 cm	TKS12-1 / TKS20-1	100 cm (8)
60 cm	TKS12-1 / TKS20-1	100 cm (8)
70 cm	TKS12-1 / TKS20-1	100 cm (8)
80 cm	TKS12-1 / TKS20-1	120 cm (10)
90 cm	TKS12-1 / TKS20-1	120 cm (10)
100 cm	TKS12-1 / TKS20-2	140 cm (12)
110 cm	TKS20-2	140 cm (12)
120 cm	TKS20-2	160 cm (12)
130 cm	TKS20-2	160 cm (12)
140 cm	TKS20-2	180 cm (14)
150 cm	TKS20-2	180 cm (14)
160 cm	TKS20-2	200 cm (14)