

PHOS
Edelstahl Design





**NEUHEITEN
DUSCHVORHANGSTANGEN
UND BAD-ACCESSOIRES**



TELESKOP-KLEMMSTANGE TKS20-1 | BEISTELLTISCH BT600CDF-E



TKS20-1 | RG34-6K



Ideal für Dusch- und Badewannen
in Raumnischen
Duschvorhänge siehe extra Beileger
Duschvorhanghaken bzw. Ringe
gesondert erhältlich, siehe Hauptkatalog

DUSCHVORHANGSTANGEN TELESKOP-KLEMMSTANGE


TKS20-1

Klemmstange für Nische, Rohr $\varnothing 20$ mm. Inklusive Drehmechanismus und schwarzen Endkappen. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Für Nischen von 60–99 cm. Klemmbereich ± 20 mm. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!


Auch erhältlich als:

TKS20-2 – für Nischen von 100–180 cm.


TKS20-1 Draufsicht:




TKS20-2 Draufsicht:



TKS20-1 Frontansicht:



TKS20-2 Frontansicht:



Inklusive Montagematerial


Weitere Varianten und individuelle Maße erhältlich

Duschvorhänge siehe extra Beileger

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Deckenabhängungen gesondert erhältlich, siehe Hauptkatalog

Vorhangringe erhältlich, siehe Hauptkatalog


DUSCHVORHANGSTANGEN FREIHÄNGEND





DSE1700-700F

Duschvorhangstange Ø12 mm in L-Form für Badewannen 170x70 cm. Freihängend an der Decke montierbar. Inklusive drei Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 30 cm Länge, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängung mit Metallsäge einkürzbar. Mit Stangenabschluss an den Vorhangstangenenden. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

DSE1700-700F Draufsicht:




DSE1700-700F Seitenansicht:




DSN12-1600F

Duschvorhangstange Ø12 mm gerade, Länge 160 cm. Freihängend an der Decke montierbar. Inklusive zwei Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 30 cm Länge, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängung mit Metallsäge einkürzbar. Mit Stangenabschluss an den Vorhangstangenenden. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

DSN12-1600F Draufsicht:



DSN12-1600F Seitenansicht:






DUSCHVORHANGSTANGE DSE1700-700F | HAKEN HKD

DUSCHVORHANGSTANGE DSU900-900B70 | HAKEN HKD
HANDTUCHLEITER HTL18-500WG | DUSCHABLAGE DA300



DUSCHVORHANGSTANGE DSE800B70 | HAKEN HKD



Inklusive Montagematerial

Weitere Varianten und individuelle Maße erhältlich

Duschvorhänge siehe extra Beileger

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe Hauptkatalog

Vorhangringe erhältlich, siehe Hauptkatalog

Alternative Befestigungen wie Verklebung, siehe Hauptkatalog




DUSCHVORHANGSTANGEN L-FORM, ECKBOGEN RADIUS 70 mm


DSE800B70

Duschvorhangstange $\varnothing 12$ mm in L-Form für Duschen 85 x 85 cm mit Eckbogen Radius 70 mm. Inklusive eines Durchschleuderträgers zur Deckenabhängung in 30 cm Länge, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängung mit Metallsäge einkürzbar. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

DSE800B70 Draufsicht:




DSE800B70 Seitenansicht:




DSE1700-700B70

Duschvorhangstange $\varnothing 12$ mm in L-Form für Badewannen 170 x 70 cm mit Eckbogen Radius 70 mm. Inklusive eines Durchschleuderträgers zur Deckenabhängung in 30 cm Länge, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängung mit Metallsäge einkürzbar. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

DSE1700-700B70 Draufsicht:




DSE1700-700B70 Seitenansicht:






HTL18-500WG




Alternative Befestigungsmöglichkeit



Individuelle Maße erhältlich
Inklusive Montagematerial


HANDTUCHSTÄNDER HANDTUCHLEITER

HTL18-500WG Frontansicht:




HTL18-500WG

Geneigte Handtuchleiter zur Wandanbringung mit vier Querstangen $\text{Ø}10$ mm, 52,5 cm breit. Mit vier Wandbefestigungspunkten und verdeckter Verschraubung. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.



HTL18-500WG Seitenansicht:






DUSCHVORHANGSTANGE DSU900-900B70 | HAKEN HKD

DUSCHVORHANGSTANGEN U-FORM



DSU900-900B70

Duschvorhangstange $\varnothing 12$ mm in U-Form für Duschen 90 x 90 cm mit Eckbögen Radius 70 mm. Inklusive zweier Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 30 cm Länge, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängung mit Metallsäge einkürzbar. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

DSU900-900B70 Draufsicht:



DSU900-900B70 Seitenansicht:



Handtuchleiter HTL18-500WG
siehe folgende Seite

Weitere Varianten
und individuelle Maße erhältlich

Inklusive Montagematerial – auf Anfrage
kann die Montage ebenso an Glas
oder freihängend von der Decke erfolgen

Duschvorhänge siehe extra Beileger

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes
Durchziehen des Vorhangs über die Ecke
gesondert erhältlich, siehe Hauptkatalog

Vorhangringe erhältlich, siehe Hauptkatalog


Alternative Befestigungen
wie Verklebung, siehe Hauptkatalog





TPH4

Inklusive Montagematerial
Alternative Befestigungen
wie Verklebung,
siehe Hauptkatalog




WC-ACCESSOIRES TOILETTPAPIERHALTER


TPH4

Toilettenpapierhalter mit klappbarem Bügel
und Stift für eine WC-Rolle. Inklusive Rosetten.
Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

TPH4 Frontansicht:



TPH4 Draufsicht:





DA300K



DAE230K

Montagekleber erhältlich

Duschablagen auch zur
Verschraubung erhältlich,
siehe Hauptkatalog

BADABLAGEN | DUSCHABLAGEN

DA300K


Duschablage zur Wandverklebung, mit Ablaufschlitz, Breite 30 cm. Gelasert, gekantet und feinbearbeitet. Materialstärke 2 mm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:

DA200K – Breite 20 cm.

DAE230K – Eck-Duschablage, 23 x 23 cm.


DA300K Draufsicht:




DA300K Rückansicht:




DA300K/200K Seitenansicht:




DAE230K Draufsicht:



DAE230K Rück- / Seitenansicht:





PHOS

Edelstahl Design

PHOS DESIGN GMBH
WERFTSTRASSE 12 | 76189 KARLSRUHE
TELEFON +49 721 530772-0 | FAX -22
PHOS@PHOS.DE | WWW.PHOS.DE