

◀ Toiletten 

 Garderobe ▶

BESCHRIFTUNGEN



BESCHRIFTUNGEN

SELBSTKLEBEND* / OHNE BEFESTIGUNG**

Unsere hochwertigen Beschriftungen sind sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich einsetzbar und gut mit unseren Piktogrammen oder Schildern zu kombinieren. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, frontseitig vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 2 mm. Selbstklebend* oder ohne Befestigung**. **Im Rahmen größerer Projekte sind individuelle Anfertigungen möglich.**

EINGANG

- B0202-40 Ausführung in 40 mm Versalhöhe, selbstklebend*.
- B0202-40-BFB Ausführung in 40 mm Versalhöhe, ohne Befestigung**.
- B0202-60 Ausführung in 60 mm Versalhöhe, selbstklebend*.
- B0202-60-BFB Ausführung in 60 mm Versalhöhe, ohne Befestigung**.

AUSGANG

- B0302-40 Ausführung in 40 mm Versalhöhe, selbstklebend*.
- B0302-40-BFB Ausführung in 40 mm Versalhöhe, ohne Befestigung**.
- B0302-60 Ausführung in 60 mm Versalhöhe, selbstklebend*.
- B0302-60-BFB Ausführung in 60 mm Versalhöhe, ohne Befestigung**.

KEIN ZUTRITT

- B0402-40 Ausführung in 40 mm Versalhöhe, selbstklebend*.
- B0402-40-BFB Ausführung in 40 mm Versalhöhe, ohne Befestigung**.
- B0402-60 Ausführung in 60 mm Versalhöhe, selbstklebend*.
- B0402-60-BFB Ausführung in 60 mm Versalhöhe, ohne Befestigung**.

PRIVAT

- B0702-40 Ausführung in 40 mm Versalhöhe, selbstklebend*.
- B0702-40-BFB Ausführung in 40 mm Versalhöhe, ohne Befestigung**.
- B0702-60 Ausführung in 60 mm Versalhöhe, selbstklebend*.
- B0702-60-BFB Ausführung in 60 mm Versalhöhe, ohne Befestigung**.

BÜRO

- B0502-40 Ausführung in 40 mm Versalhöhe, selbstklebend*.
- B0502-40-BFB Ausführung in 40 mm Versalhöhe, ohne Befestigung**.
- B0502-60 Ausführung in 60 mm Versalhöhe, selbstklebend*.
- B0502-60-BFB Ausführung in 60 mm Versalhöhe, ohne Befestigung**.

*Stark haftend (Reinacrylat). Zur Verklebung auf glatten, tragfähigen, unbeschichteten Untergründen – bitte beachten Sie hierzu die näheren Hinweise in der Montageanleitung.

**Zur bauseitigen Verklebung mit geeignetem Montagekleber.

BESCHRIFTUNGEN

SELBSTKLEBEND* / OHNE BEFESTIGUNG**

Unsere hochwertigen Beschriftungen sind sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich einsetzbar und gut mit unseren Piktogrammen oder Schildern zu kombinieren. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, frontseitig vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 2 mm. Selbstklebend* oder ohne Befestigung**. **Im Rahmen größerer Projekte sind individuelle Anfertigungen möglich.**

PRAXIS

- B0602-40 Ausführung in 40 mm Versalhöhe, selbstklebend*.
- B0602-40-BFB Ausführung in 40 mm Versalhöhe, ohne Befestigung**.
- B0602-60 Ausführung in 60 mm Versalhöhe, selbstklebend*.
- B0602-60-BFB Ausführung in 60 mm Versalhöhe, ohne Befestigung**.

WC

- B0101-40 Ausführung in 40 mm Versalhöhe, selbstklebend*.
- B0101-40-BFB Ausführung in 40 mm Versalhöhe, ohne Befestigung**.
- B0101-60 Ausführung in 60 mm Versalhöhe, selbstklebend*.
- B0101-60-BFB Ausführung in 60 mm Versalhöhe, ohne Befestigung**.
- B0101-100 Ausführung in 100 mm Versalhöhe, selbstklebend*.
- B0101-100-BFB Ausführung in 100 mm Versalhöhe, ohne Befestigung**.

TOILETTE

- B1102-40 Ausführung in 40 mm Versalhöhe, selbstklebend*.
- B1102-40-BFB Ausführung in 40 mm Versalhöhe, ohne Befestigung**.
- B1102-60 Ausführung in 60 mm Versalhöhe, selbstklebend*.
- B1102-60-BFB Ausführung in 60 mm Versalhöhe, ohne Befestigung**.

TOILETTEN

- B1002-40 Ausführung in 40 mm Versalhöhe, selbstklebend*.
- B1002-40-BFB Ausführung in 40 mm Versalhöhe, ohne Befestigung**.
- B1002-60 Ausführung in 60 mm Versalhöhe, selbstklebend*.
- B1002-60-BFB Ausführung in 60 mm Versalhöhe, ohne Befestigung**.

GARDEROBE

- B1202-40 Ausführung in 40 mm Versalhöhe, selbstklebend*.
- B1202-40-BFB Ausführung in 40 mm Versalhöhe, ohne Befestigung**.
- B1202-60 Ausführung in 60 mm Versalhöhe, selbstklebend*.
- B1202-60-BFB Ausführung in 60 mm Versalhöhe, ohne Befestigung**.

*Stark haftend (Reinacrylat). Zur Verklebung auf glatten, tragfähigen, unbeschichteten Untergründen – bitte beachten Sie hierzu die näheren Hinweise in der Montageanleitung.

**Zur bauseitigen Verklebung mit geeignetem Montagekleber.

BÜRO



BESCHRIFTUNG **B0502-60**
RICHTUNGSPFEIL **BPF100**

Schrift: Neue Helvetica Medium.

RICHTUNGSPFEILE

SELBSTKLEBEND* / OHNE BEFESTIGUNG**

Ideal zur Kombination mit unseren Beschriftungen. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, frontseitig vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 2 mm. Selbstklebend* oder ohne Befestigung**.

Im Rahmen größerer Projekte sind individuelle Anfertigungen möglich.

- ◀ **BPF40** Ausführung in 14 x 40 mm, selbstklebend*.
BPF40-BFB Ausführung in 14 x 40 mm, ohne Befestigung**.
- ◀ **BPF60** Ausführung in 22 x 60 mm, selbstklebend*.
BPF60-BFB Ausführung in 22 x 60 mm, ohne Befestigung**.
- ◀ **BPF100** Ausführung in 36 x 100 mm, selbstklebend*.
BPF100-BFB Ausführung in 36 x 100 mm, ohne Befestigung**.

*Stark haftend (Reinacrylat). Zur Verklebung auf glatten, tragfähigen, unbeschichteten Untergründen – bitte beachten Sie hierzu die näheren Hinweise in der Montageanleitung.

**Zur bauseitigen Verklebung mit geeignetem Montagekleber.