

STANGENGRIFFE

EINLAUFENDE GRIFFSTANGE








BG12-192E

Inklusive Montagematerial
zur rückseitigen Verschraubung.

Im Rahmen größerer
Projekte sind individuelle
Anfertigungen möglich.

Rückseitige Montage BG12-64E
mit M4 Senkkopfschrauben:




STANGENGRIFFE EINLAUFENDE GRIFFSTANGE


Hochwertige Stangengriffe für Schranktüren oder Schubladen. Mit einer einlaufenden Griffstange und zwei Stangenhaltern. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Montage mittels rückseitiger M4-Senkkopf-Verschraubung.

- BG12-64E Ausführung mit $\varnothing 6$ mm Griffstange. Länge: 76 mm. Achsmaß/Bohrabstand: 64 mm.
 BG12-96E Ausführung mit $\varnothing 6$ mm Griffstange. Länge: 108 mm. Achsmaß/Bohrabstand: 96 mm.
 BG12-128E Ausführung mit $\varnothing 6$ mm Griffstange. Länge: 140 mm. Achsmaß/Bohrabstand: 128 mm.
 BG12-192E Ausführung mit $\varnothing 6$ mm Griffstange. Länge: 204 mm. Achsmaß/Bohrabstand: 192 mm.

Produktbeispiel BG12-64E:




Produktbeispiel BG12-192E:



- BG16-224E Ausführung mit $\varnothing 10$ mm Griffstange. Länge: 240 mm. Achsmaß/Bohrabstand: 224 mm.
 BG16-320E Ausführung mit $\varnothing 10$ mm Griffstange. Länge: 336 mm. Achsmaß/Bohrabstand: 320 mm.
 BG16-480E Ausführung mit $\varnothing 10$ mm Griffstange. Länge: 496 mm. Achsmaß/Bohrabstand: 480 mm.
 BG16-640E Ausführung mit $\varnothing 10$ mm Griffstange. Länge: 656 mm. Achsmaß/Bohrabstand: 640 mm.

Produktbeispiel BG16-224E:





STANGENGRIFF BG16-224E



STANGENGRIFF BG16-224E



STANGENGRIFF BG16-480E




STANGEN- UND BÜGELGRIFFE

DESIGN-ÜBERSICHT


Maßstab 1:2,5



BG12-192 mit durchlaufender Griffstange $\varnothing 6$ mm zur rückseitigen M4-Senkkopf-Verschraubung.




BG16-224 mit durchlaufender Griffstange $\varnothing 10$ mm zur rückseitigen M4-Senkkopf-Verschraubung.




BG12-192E mit einlaufender Griffstange $\varnothing 6$ mm zur rückseitigen M4-Senkkopf-Verschraubung.



BG16-224E mit einlaufender Griffstange $\varnothing 10$ mm zur rückseitigen M4-Senkkopf-Verschraubung.



BG8-224G mit gebogener Griffstange $\varnothing 8$ mm zur rückseitigen M4-Senkkopf-Verschraubung.



BG10-224G mit gebogener Griffstange $\varnothing 10$ mm zur rückseitigen M4-Senkkopf-Verschraubung.

STANGENGRIFF BG12-64E



STANGENGRIFF BG12-640E

PHOS.DE



STANGENGRIFF BG12-96E



STANGENGRIFF BG12-128E

