




BODENTRÄGER







GTE20-19



GTA10-15




GTA8-12SL

GLAS- UND HOLZBODENTRÄGER FÜR NISCHEN


ERHÄLTICHE PRODUKTE:

- GTE20-19** Bodenhalter zum Einklemmen* von Glasböden in 6–10 mm Stärke. Zur direkten Verschraubung mit M6 Senkkopfschrauben für minimalen Spalt zwischen Glas und Wand. Edelstahl massiv, seidig-matt handgeschliffen.
- GTE20-19Set** Verpackungseinheit: Vier Stück GTE20-19.
- GTA10-15** Bodenträger mit O-Ring** zum Auflegen von Glas- und Holzböden. Zur direkten Verschraubung mit M6 Stockschraube (im Lieferumfang enthalten). Edelstahl massiv, seidig-matt handgeschliffen.
- GTA10-15Set** Verpackungseinheit: Vier Stück GTA10-15.
- GTA8-12SL** Steckbarer Bodenträger mit O-Ring** zum Auflegen von Glas- und Holzböden, für Lochreihen in Regalen oder Schränken. Edelstahl massiv, seidig-matt handgeschliffen.
- GTA8-12SLSet** Verpackungseinheit: Vier Stück GTA8-12SL.


GTE20-19:




Montage GTE20-19:



GTA10-15:



Montage GTA10-15:



GTA10-15 verschraubt in Wandnische:



GTA8-12SL:



GTA8-12SL als steckbarer Bodenträger:



* Einklemmen mit Gewindestift mit Kunststoffkappe.

**Material: Viton®. Hohe chemische und thermische Beständigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk. ISO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.