





DUSCHVORHANGSTANGEN VIERTELKREIS WANDVERKLEBUNG



DUSCHVORHANGSTANGE WANDVERKLEBT

DSB300-800K45 | HKD


Wandverklebung DSB
mit Edelstahl-Abdeckrosette Ø 45 mm:

DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR VIERTELKREIS-DUSCHFLÄCHEN MIT 30 CM RADIUS ZUR WANDVERKLEBUNG*


Duschvorhangstangen Ø12 mm für Viertelkreis-Duschflächen mit Bogenradius 30 cm zur Wandverklebung* mit Edelstahl-Abdeckrosetten Ø45 mm und Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit ± 10 mm), Abhängung mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**


DSB300-750K45	Ausführung in 75 x 75 cm.	DSB300-1000K45	Ausführung in 100 x 100 cm.
DSB300-800K45	Ausführung in 80 x 80 cm.	DSB300-1050K45	Ausführung in 105 x 105 cm.
DSB300-850K45	Ausführung in 85 x 85 cm.	DSB300-1100K45	Ausführung in 110 x 110 cm.
DSB300-900K45	Ausführung in 90 x 90 cm.	DSB300-1150K45	Ausführung in 115 x 115 cm.
DSB300-950K45	Ausführung in 95 x 95 cm.	DSB300-1200K45	Ausführung in 120 x 120 cm.

Produktbeispiel DSB300-800K45 Seitenansicht:



Produktbeispiel DSB300-800K45 Draufsicht:





DUSCHVORHANGSTANGE WANDVERKLEBT

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich.


Inklusive Montagematerial – auf Anfrage kann die Montage ebenso an Glas erfolgen.

DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR VIERTELKREIS-DUSCHFLÄCHEN MIT 50 CM RADIUS ZUR WANDVERKLEBUNG*


Duschvorhangstangen $\varnothing 12$ mm für Viertelkreis-Duschen mit Bogenradius 50 cm zur Wandverklebung* mit Edelstahl-Abdeckrosetten $\varnothing 45$ mm und Durchschleuderträgern zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit ± 10 mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DSB500-750K45	Ausführung in 75 x 75 cm.	DSB500-1000K45	Ausführung in 100 x 100 cm.
DSB500-800K45	Ausführung in 80 x 80 cm.	DSB500-1050K45	Ausführung in 105 x 105 cm.
DSB500-850K45	Ausführung in 85 x 85 cm.	DSB500-1100K45	Ausführung in 110 x 110 cm.
DSB500-900K45	Ausführung in 90 x 90 cm.	DSB500-1150K45	Ausführung in 115 x 115 cm.
DSB500-950K45	Ausführung in 95 x 95 cm.	DSB500-1200K45	Ausführung in 120 x 120 cm.

Produktbeispiel DSB500-800K45 Seitenansicht:




Produktbeispiel DSB500-800K45 Draufsicht:



DUSCHVORHANGSTANGE WANDVERKLEBT

Wandverklebung DSB
mit Edelstahl-Abdeckrosette Ø 45 mm:




DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR VIERTELKREIS-DUSCHFLÄCHEN MIT 55 CM RADIUS ZUR WANDVERKLEBUNG*


Duschvorhangstangen Ø12 mm für Viertelkreis-Duschflächen mit Bogenradius 55 cm zur Wandverklebung* mit Edelstahl-Abdeckrosetten Ø45 mm und Durchschleuderträgern zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit ± 10 mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DSB550-750K45	Ausführung in 75 x 75 cm.	DSB550-1000K45	Ausführung in 100 x 100 cm.
DSB550-800K45	Ausführung in 80 x 80 cm.	DSB550-1050K45	Ausführung in 105 x 105 cm.
DSB550-850K45	Ausführung in 85 x 85 cm.	DSB550-1100K45	Ausführung in 110 x 110 cm.
DSB550-900K45	Ausführung in 90 x 90 cm.	DSB550-1150K45	Ausführung in 115 x 115 cm.
DSB550-950K45	Ausführung in 95 x 95 cm.	DSB550-1200K45	Ausführung in 120 x 120 cm.

Produktbeispiel DSB550-800K45 Seitenansicht:



Produktbeispiel DSB550-800K45 Draufsicht:



*Auf geeigneten Untergründen mit tesa® Power-Kit-Sets, Klebeadaptoren und Edelstahl-Abdeckrosetten.