


SCHWENKBARE DUSCHVORHANGSTANGEN






DSS12

Inklusive Montagematerial.

Montage DSS12:



DUSCHVORHANGSTANGEN SCHWENKBAR

Schwenkbare Duschvorhangstangen $\varnothing 12$ mm für Bereiche mit wenig Platz wie z.B. Dachgauben, kleine Bäder und Gästebäder oder auch als flexibler Sichtschutz bzw. Raumteiler. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


Auch in individuellen Maßen erhältlich.

DSS12-600 Ausführung in 60 cm Länge (Achismaß).


DSS12-800 Ausführung in 80 cm Länge (Achismaß).

DSS12-1000 Ausführung in 100 cm Länge (Achismaß).


DSS12-600:



DSS12-800:



DSS12-1000:





RG30-3



RG34-6K

DUSCHVORHANGSTANGEN ZUBEHÖR

DUSCHVORHANGRINGE

- RG30-3** Duschvorhangring geschlossen, \varnothing 30 mm, Stärke 3 mm. Für Duschvorhangstangen bis \varnothing 12 mm. Inklusive eines Faltenlegehakens aus transparentem Kunststoff. Edelstahl massiv, gebürstet.


Duschvorhangringe mit Kratzschutz, geschlossen. Edelstahl massiv, gebürstet. Inklusive eines Faltenlegehakens aus transparentem Kunststoff.

- RG34-6K** Ausführung mit \varnothing 34 mm, für Duschvorhangstangen bis \varnothing 12 mm.
RG42-6K Ausführung mit \varnothing 42 mm, für Duschvorhangstangen bis \varnothing 20 mm.


- RG26C** Duschvorhangring geschlossen, mit Clip zum Einklemmen, \varnothing 26 mm, Stärke 2 mm. Für Duschvorhangstangen bis \varnothing 12 mm. Edelstahl massiv, gebürstet.

- FLH** Faltenlegehaken aus transparentem Kunststoff. Zur Verwendung mit allen geschlossenen Ringen.


RG30-3 Front- / Seitenansicht:




RG34-6K Front- / Seitenansicht:




RG42-6K Front- / Seitenansicht:



RG26C Front- / Seitenansicht:



FLH:







HKD




HKD20

DUSCHVORHANGSTANGEN ZUBEHÖR HAKEN

Vorgespannter Durchschleuderhaken zum Überklipsen auf Duschvorhangstangen.
Edelstahl massiv, gebürstet. Speziell geeignet zum Einsatz mit Durchschleuderträgern.

- HKD** Ausführung für Duschvorhangstangen bis $\varnothing 12$ mm.
HKD20 Ausführung für Duschvorhangstangen bis $\varnothing 20$ mm.



STELLRINGE

Stellringe zur Fixierung von Duschvorhangringen an beliebiger Stelle der Duschvorhangstange. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

- SR12** Ausführung für Duschvorhangstangen $\varnothing 12$ mm.
SR20 Ausführung für Duschvorhangstangen $\varnothing 20$ mm.

