




DUSCHVORHANGSTANGEN U-FORM FÜR BADEWANNEN ZUR VERSCHRAUBUNG



DUSCHVORHANGSTANGEN

U-FORM FÜR BADEWANNEN ZUR VERSCHRAUBUNG MIT SENKRECHTER DECKENABHÄNGUNG

Duschvorhangstangen $\varnothing 12$ mm in U-Form für Badewannen. Inklusive Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit ± 10 mm), Abhängung mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

Auch in individuellen Maßen erhältlich.

DSU1400-700 Ausführung in 140 x 70 cm.

DSU1600-700 Ausführung in 160 x 70 cm.


DSU1700-700D Ausführung in 170 x 70 cm.

DSU1700-750D Ausführung in 170 x 75 cm.


Inklusive Montagematerial.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich.


Wandmontage DSU:




Deckenmontage DSU:




DSU1400-700 / 1600-700 Draufsicht:




DSU1400-700 / 1600-700 Seitenansicht:



DSU1700-700D / 750D Draufsicht:



DSU1700-700D / 750D Seitenansicht:



DUSCHVORHANGSTANGE DSU1700-700W
SEIFENSCHALE ATSOLO
DURCHSCHLEUDERHAKEN HKD

PHOS.DE



DUSCHVORHANGSTANGEN 3 PHOS

DUSCHVORHANGSTANGEN

U-FORM FÜR BADEWANNEN ZUR VERSCHRAUBUNG MIT DIAGONALER WANDABHÄNGUNG

Duschvorhangstangen $\varnothing 12$ mm in U-Form für Badewannen. Inklusive zweier Durchschleuderträger zur diagonalen Wandabhangung (in 45°) in 40 cm Lange (Justiermoglichkeit ± 10 mm), Abhangungen mit Metallsage individuell einkurzbar. Edelstahl massiv, geburstedt, seidig-matt handgeschliffen.

Auch in individuellen Maen erhaltlich.


DSU1400-700W Ausfuhung in 140 x 70 cm.

DSU1600-700W Ausfuhung in 160 x 70 cm.


DSU1700-700W Ausfuhung in 170 x 70 cm.

DSU1700-750W Ausfuhung in 170 x 75 cm.


DSU1700-700W / DSU1700-750W Draufsicht:



Produktbeispiel DSU1700-700W Seitenansicht:




DSU1400-700W / DSU1600-700W Draufsicht:



Inklusive Montagematerial.

Durchschleuderhaken HKD fur ungehindertes Durchziehen des Vorhangs uber die Ecke gesondert erhaltlich.

Wandmontage DSU-W:



Wandmontage DSU-W mit Wandlager STF:

