KLEIDERSTANGEN

KLEMMSTANGEN GTKS

GTKS20-1-W

Ideal für Raumnischen.

Montage GTKS20:



KLEIDERSTANGEN
KLEMMSTANGEN

Klemmstangen Ø 20 mm nach Maß, für Nischen oder in Türrahmen.
Klemmbereich ± 20 mm. Mit schwarzen oder weißen Endkappen*.
Einfache Montage mittels Drehmechanismus. Edelstahl seidig-matt handgeschliffen.

GTKS20-1-S	Ausführung für Nischen bis 100 cm, mit schwarzen Endkappen*. Nischenmaß bitte angeben!
GTKS20-1-W	Ausführung für Nischen bis 100 cm, mit weißen Endkappen*. Nischenmaß bitte angeben!
GTKS20-2-S	Ausführung für Nischen von 100 – 160 cm, mit schwarzen Endkappen*. Nischenmaß bitte angeben!
GTKS20-2-W	Ausführung für Nischen von 100 – 160 cm, mit weißen Endkappen*. Nischenmaß bitte angeben!

GTKS20-1-S / -W Frontansicht:



GTKS20-2-S / -W Frontansicht:



*Material: Verschleißfester POM Kunststoff.

KLEIDERSTANGEN

DESIGN-ÜBERSICHT

Maßstab 1:6



GSRN20
Edelstahlrohr Ø 20 mm bis 160 cm Länge zur Verschraubung

GSRN30
Edelstahlrohr Ø 30 mm bis 160 cm Länge zur Verschraubung



GSUN18
Edelstahlstange Ø 18 mm bis 160 cm Länge* zur Unterbodenmontage

GTKS20
Klemmstange Ø 20 mm bis 160 cm Länge zur Einklemmen



GTW
Kleiderstange Ø 20 mm in 80 / 100 / 120 cm Länge zur Verschraubung

*Ab 120 cm Länge mit zusätzlichem Zwischenträger.

KLEIDERBÜGEL

Kleiderbügel mit verdecktem 360° Drehmechanismus und formschönem Anschlussdetail ohne sichtbare Schraubverbindung. Edelstahl, Vollmaterial Ø10 mm, seidig-matt gebürstet.

KB1 Kleiderbügel.
KB1H Kleider- und Hosenbügel.

KB1G Kleiderbügel für den öffentlichen Bereich mit geschlossenem Auge (Diebstahlschutz).
KB1HG Kleider- und Hosenbügel für den öffentlichen Bereich mit geschlossenem Auge (Diebstahlschutz).

KB1:



KB1H:



KB1G:



KB1HG:



KB1H **KB1G**



KB2

KLEIDERBÜGEL

KB2 Kleider- und Hosenbügel aus einem Stück gebogen.
Edelstahl, Vollmaterial Ø 8 mm, seidig-matt gebürstet.



PHOS Design und PHOS Produkte sind durch Marken- und Urheberrecht geschützt. © PHOS Design GmbH, Karlsruhe, 2024