


# HANDTUCHHAKEN MIT STIFT H18



# HANDTUCHHAKEN Ø18 MIT STIFT

## DESIGN-ÜBERSICHT


Maßstab 1:2




**H18-50-B**  
zur Verschraubung  
Länge 50 mm




**H18-80-B**  
zur Verschraubung  
Länge 80 mm




**H18-50R40-B**  
zur Verschraubung  
Länge 53 mm




**H18-80R40-B**  
zur Verschraubung  
Länge 83 mm




**H18-50DR40-B**  
Doppel-Haken zur Verschraubung  
Ø18 mm, Länge 53 mm, Breite 62 mm




**H18-50K45-B**  
zur Verklebung  
Länge 56 mm



**H18-80K45-B**  
zur Verklebung  
Länge 86 mm



**H18-50DK45-B**  
Doppel-Haken zur Verklebung  
Ø18 mm, Länge 56 mm, Breite 62 mm






H18-50-B


Bei höherer Belastung  
oder weichen Untergründen  
mit zusätzlichen Rosetten  
kombinierbar.

Inklusive Montagematerial zur  
Verschraubung oder Verklebung.

Montage H18-50-B:



Montage H18-50R40-B:



## HANDTUCHHAKEN

### Ø 18 MM – MIT STIFT

Handtuchhaken mit durchgehendem Stift und verdeckter Montagehülse.  
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

H18-50-B

Ausführung in 50 mm Länge zur Verschraubung.

H18-80-B

Ausführung in 80 mm Länge zur Verschraubung.

H18-50R40-B

Ausführung in 53 mm Länge zur Verschraubung mit Hütroseite R40H18 Ø 40 mm.

H18-80R40-B

Ausführung in 83 mm Länge zur Verschraubung mit Hütroseite R40H18 Ø 40 mm.


H18-50K45-B

Ausführung in 56 mm Länge zur Verklebung\* mit Abdeckrossette Ø 45 mm.


H18-80K45-B

Ausführung in 86 mm Länge zur Verklebung\* mit Abdeckrossette Ø 45 mm.


H18-50-B:




H18-80-B:




H18-50R40-B:




H18-80R40-B:



H18-50K45-B:



H18-80K45-B:



\*Auf geeigneten Untergründen mit tesa® Power-Kit-Set, Klebeadapter und Edelstahl-Abdeckrossette.

H18-50DR40-B



## DOPPEL-HANDTUCHHAKEN


### Ø 18 MM – MIT STIFT

Doppel-Handtuchhaken mit durchgehenden Stiften.  
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


**H18-50DR40-B** Ausführung in 54 mm Länge zur verdeckten  
Doppelverschraubung mit zweiteiliger Rosette Ø 40 mm.

**H18-50DK45-B** Ausführung in 56 mm Länge zur Verklebung\*  
mit Abdeckrosette Ø 45 mm.


Montage H18-50DR40-B:




Montage H18-50DK45-B:




H18-50DR40-B Seitenansicht:




H18-50DR40-B Frontansicht:



H18-50DK45-B Seitenansicht:




H18-50DK45-B Frontansicht:




# HANDTUCHHAKEN

## DESIGN-ÜBERSICHT


Maßstab 1:2



Handtuchhaken  
mit drehbaren Haken mit O-Ringen  
GH2-0




Handtuchhaken  
mit Stift  
H12-35E-B



Doppel-Handtuchhaken  
mit Stift  
H18-50DR40-B




Handtuchhaken  
Flow mit fließender Nut  
HF14-50-B



Handtuchhaken  
mit umlaufender Nut  
HN20-40-B



Handtuchhaken  
mit O-Ring  
HG12-30-B




Doppel-Handtuchhaken  
mit O-Ringen  
HG18-50DR40-B



Handtuchhaken  
mit konischer Nut  
HKN16-32-B




Handtuchhaken  
konkav  
HV14-30-B



Handtuchhaken  
in Stabform mit schmalen Kopf  
HSF1-K-B



Handtuchhaken  
in Stabform mit breitem Kopf  
HSF2-K-B



Handtuchhaken  
in Stabform mit großem Kopf  
HSF3-K-R20-B



Handtuchhaken  
Grow  
HG24-25-B