


WANDHAKEN MIT STIFT H20




WANDHAKEN Ø20 MIT STIFT

DESIGN-ÜBERSICHT


Maßstab 1:2




H20-55
zur Verschraubung
Länge 58 mm




HH20-55K45
zur Verklebung
Länge 61 mm




H20-80
zur Verschraubung
Länge 83 mm




H20-80K45
zur Verklebung
Länge 86 mm




H20-100
zur Verschraubung
Länge 103 mm




H20-100K55
zur Verklebung
Länge 106 mm



H20-140
zur Verschraubung
Länge 143 mm



H20-100TS
zur Verschraubung
Länge 111 mm






WANDHAKEN H20-55
KLEIDERBÜGEL KB1

WANDHAKEN Ø 20 MM – MIT STIFT


Wandhaken mit durchgehendem Stift.
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

- H20-55 Ausführung in 58 mm Länge zur Verschraubung mit Hutrosette R25H Ø 25.
H20-80 Ausführung in 83 mm Länge zur Verschraubung mit Hutrosette R25H Ø 25.
H20-55K45 Ausführung in 61 mm Länge zur Verklebung* mit Abdeckrosette Ø 45.
H20-80K45 Ausführung in 86 mm Länge zur Verklebung* mit Abdeckrosette Ø 45.


Montage H20-55:




H20-55:




H20-80:



H20-55K45:



H20-80K45:





WANDHAKEN H20-100

TÜRSTOPPERHAKEN H20-100TS MIT HUTROSETTE R40H



Bei höherer Belastung oder weichen Untergründen empfehlen wir die Verwendung der Hutrosette R40H.

Inklusive Montagematerial.


Video zur Montage:

www.youtube.com/user/phosedelstahl

QR-Code PHOS YouTube-Channel



Montage H20-100:








WANDHAKEN Ø 20 MM – MIT STIFT

Wandhaken mit durchgehendem Stift.

Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

- H20-100 Ausführung in 103 mm Länge zur Verschraubung mit Hutrosette R25H Ø 25 mm.
- H20-140 Ausführung in 143 mm Länge zur Verschraubung mit Hutrosette R25H Ø 25 mm.
- H20-100K55 Ausführung in 106 mm Länge zur Verklebung* mit Abdeckrosette Ø 55 mm.
- H20-100TS Ausführung mit Anschlagpuffer** zur Verwendung als Türstopper in 111 mm Länge. Zur Verschraubung mit Hutrosette R25H Ø 25 mm.
- TS Optionaler Anschlagpuffer** für Wandhaken zur Verwendung als Türstopper.




*Auf geeigneten Untergründen mit tesa® Power-Kit-Set, Klebeadapter und Edelstahl-Abdeckrosette.

**Material: NBR Synthesekautschuk (Nitrile Butadiene Rubber).

Hohe Elastizität und Beständigkeit mit günstigem Alterungsverhalten und geringem Abrieb.

WANDHAKEN Ø20 MIT STIFT, LANG DESIGN-ÜBERSICHT


Maßstab 1:2



H20-200
zur Verschraubung
Länge 203 mm



H20-300T
zur Verschraubung
Länge 308 mm







Inklusive Montagematerial.

Montage ebenso rückseitig verschraubt möglich – bei Bestellung bitte angeben.

Montage H20-200:



Montage H20-300T:




WANDHAKEN

Ø 20 MM – LANG MIT STIFT


Lange Edelstahlhaken mit Stift. Zur soliden Wandverschraubung.
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

- H20-200** Ausführung mit durchgehendem Stift und Hutrosette R40H Ø40 mm.
Länge 203 mm, zur verdeckten Verschraubung mit 6 mm Sechskantschraube.
- H20-300T** Ausführung mit einlaufendem Stift und Rosette Ø70 mm.
Länge 308 mm, zur verdeckten Verschraubung mit M8 Gewinde und Hilti-Befestigungsmaterial*.

H20-200:



H20-300T:




*Edelstahl-Senkkopfschraube d7 x60 mm mit Rahmendübel 10 mm (HRD-CR10x60).


WAND- UND GARDEROBENHAKEN

DESIGN-ÜBERSICHT

Maßstab 1:1,5




Wandhaken mit Stift
H12-35E



Doppel-Wandhaken mit Stift
H18-50DR40




Wandhaken mit O-Ring
HG12-30




Doppel-Wandhaken mit O-Ringen
HG18-50DR40



Wandhaken konkav
HV14-30




Wandhaken mit umlaufender Nut
HN20-40



Wandhaken mit konischer Nut
HKN16-32



Wandhaken Flow mit fließender Nut
HF14-50




Wandhaken Grow
HG24-25




Wandhaken in Stabform
mit schmalen Kopf
HSF1-K





Wandhaken in Stabform
mit breitem Kopf
HSF2-K




Wandhaken in Stabform
mit großem Kopf
HSF3-K-R20




Klapphaken
KH




Kleiderlüfter
KL1



Garderobenhaken mit drehbaren Kleiderhaken
GH2



Unterbauhaken mit drehbaren Kleiderhaken
GH2H



Gebogener Unterbauhaken
UHX6-48