

WANDHAKEN GROW





HG24-25HS




HG24-25 | KB1

WANDHAKEN GROW


Formschöne, flexibel einsetzbare Wandhaken mit M4x12 Gewinde.
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

- HG24-25HS**
HS Ausführung mit Haftsauger*, ohne Bohren auf glatten Flächen frei positionierbar.
Haftsauger* mit M4 Außengewinde für Wandhaken Grow.
- HG24-25**
HG24-50 Ausführung in 25 mm Länge zur Verschraubung.
Ausführung in 50 mm Länge zur Verschraubung.
- HG24-25K40**
HG24-50K45 Ausführung in 31 mm Länge zur Verklebung** mit Abdeckrosette Ø40 mm.
Ausführung in 56 mm Länge zur Verklebung** mit Abdeckrosette Ø45 mm.


HG24-25HS:




HS:




HG24-25:




HG24-50:



HG24-25K40:




HG24-50K45:




Inklusive Montagematerial.


HG24-25HS frei positionierbar:



HG24-25 Wandmontage
mit Stockschraube:



HG24-25 rückseitige
Montage auf Panel:



*Material: PVC (Polyvinylchlorid), klar, transparent. Hohe Haftung, Licht-, und Alterungsbeständigkeit.
**Auf geeigneten Untergründen mit tesa® Power-Kit-Set, Klebeadapter und Edelstahl-Abdeckrosette.

