WANDHAKEN

KONISCHE NUT

WANDHAKEN KONISCHE NUT

DESIGN-ÜBERSICHT

Maßstab 1:2



HKN16-32
zur Verschraubung
Ø16 mm, Länge 32 mm

HKN16-67
zur Verschraubung
Ø16 mm, Länge 67 mm



HKN16-32K45
zur Verklebung
Ø16 mm, Länge 38 mm



HKN16-67K45
zur Verklebung
Ø16 mm, Länge 73 mm



Bei höherer Belastung oder weichen Untergründen mit zusätzlichen Rosetten kombinierbar.

Inklusive Montagematerial.

Montage HKN16-67:



WANDHAKEN
KONISCHE NUT

Wandhaken Ø 16 mm mit konischer Nut und M6 x 15 Gewinde.
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

HKN16-32	Ausführung in 32 mm Länge zur Verschraubung.
HKN16-67	Ausführung in 67 mm Länge zur Verschraubung.
HKN16-32K45	Ausführung in 38 mm Länge zur Verklebung* mit Abdeckrosette Ø 45 mm.
HKN16-67K45	Ausführung in 73 mm Länge zur Verklebung* mit Abdeckrosette Ø 45 mm.

HKN16-32:



HKN16-67:



HKN16-32K45:



HKN16-67K45:



*Auf geeigneten Untergründen mit tesa® Power-Kit-Set, Klebeadapter und Edelstahl-Abdeckrosette.

WAND- UND GARDEROBENHAKEN

DESIGN-ÜBERSICHT

Maßstab 1:1,5



Wandhaken mit Stift
H12-35E



Doppel-Wandhaken mit Stift
H18-50DR40

Wandhaken mit O-Ring
HG12-30



Doppel-Wandhaken mit O-Ringen
HG18-50DR40



Wandhaken konkav
HV14-30



Wandhaken mit umlaufender Nut
HN20-40



Wandhaken mit konischer Nut
HKN16-32

Wandhaken Flow mit fließender Nut
HF14-50



Wandhaken Grow
HG24-25

Wandhaken in Stabform
mit schmalem Kopf
HSF1-K

Wandhaken in Stabform
mit breitem Kopf
HSF2-K



Wandhaken in Stabform
mit großem Kopf
HSF3-K-R20





Klapphaken
KH



Kleiderlüfter
KL1



Garderobenhaken mit drehbaren Kleiderhaken
GH2



Unterbauhaken mit drehbaren Kleiderhaken
GH2H



Gebogener Unterbauhaken
UHX6-48

PHOS Design und PHOS Produkte sind durch Marken- und Urheberrecht geschützt. © PHOS Design GmbH, Karlsruhe, 2023