




Individuelle Maße und Hakenanzahl erhältlich.

Inklusive Montagematerial zur Verschraubung.

Montage ebenso rückseitig verschraubt möglich – bei Bestellung bitte mit angeben.

> Bei höherer Belastung oder weichen Untergründen mit zusätzlichen Rosetten kombinierbar.

> > Montage HLS3/HLS5:



GARDEROBENLEISTEN

RUNDSTAB

Garderobenleisten mit Rundstab und drei oder fünf Kleiderhaken mit konischer Nut. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Zur Verschraubung. Verdeckte Montage. Das Design und die Konstruktion bieten die Möglichkeit einer direkt aneinander gereihten Montage.


HLS3 Ausführung mit drei Kleiderhaken, Breite 30 cm. HLS5 Ausführung mit fünf Kleiderhaken, Breite 50 cm.


HLS3 Drauf-/Frontansicht:

9020 100 - 100 - 50 - 100 HLS3/HLS5 Seitenansicht:



HLS5 Drauf-/Frontansicht:







GARDEROBENLEISTEN RUNDSTAB

Garderobenleisten mit Rundstab, mit drei oder fünf oberen und drei oder fünf unteren Kleiderhaken. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Zur Verschraubung. Verdeckte Montage. Das Design und die Konstruktion bieten die Möglichkeit einer direkt aneinander gereihten Montage.

HLS3H HLS5H Ausführung mit drei oberen und drei unteren Kleiderhaken, Breite 30 cm. Ausführung mit fünf oberen und fünf unteren Kleiderhaken, Breite 50 cm.






Individuelle Maße und Hakenanzahl erhältlich.

Inklusive Montagematerial zur Verschraubung.

Montage ebenso rückseitig verschraubt möglich – bei Bestellung bitte mit angeben.

Bei höherer Belastung oder weichen Untergründen mit zusätzlichen Rosetten kombinierbar.

Montage HLS3H / HLS5H:








Hakenanzahl erhältlich.

Inklusive Montagematerial zur Verschraubung. Montage ebenso rückseitig verschraubt möglich – bei Bestellung bitte mit angeben.

Bei höherer Belastung oder weichen Untergründen mit zusätzlichen Rosetten kombinierbar.

Montage HLS3F / HLS5F:



GARDEROBENLEISTEN

RUNDSTAB

Garderobenleisten Flow mit Rundstab und drei oder fünf Kleiderhaken mit fließender Nut. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Zur Verschraubung. Verdeckte Montage. Das Design und die Konstruktion bieten die Möglichkeit einer direkt aneinander gereihten Montage.

HLS3F Ausführung mit drei Kleiderhaken, Breite 30 cm.
HLS5F Ausführung mit fünf Kleiderhaken, Breite 50 cm.


HLS3F Drauf-/Frontansicht:

50 - 100 - 100 - 50 - 100 - 300 - 10

HLS3F/HLS5F Seitenansicht:



HLS5F Drauf-/Frontansicht:



GARDEROBENLEISTEN

DESIGN-ÜBERSICHT

Maßstab 1:5

