

HAUSNUMMERN
VERSALHÖHE 14CM

Schrift Helvetica Neue LT Medium.

Im Rahmen größerer Projekte sind individuelle Anfertigungen möglich.

HAUSNUMMERN

Freistehende Ziffern (0 bis 9), Kleinbuchstaben (a bis e) sowie Schrägstriche in klarer, moderner und gut lesbarer Schrift (Helvetica Neue LT Medium). Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 4 mm. Zur Auswahl stehen drei Zeichenhöhen (Versalhöhe 14, 16 und 20) sowie drei Befestigungsvarianten:

Zur Verklebung* siehe Seite 4.

Zur Montage mit Befestigungsstiften (BFSS): Wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand** – inklusive Montagematerial und Bohrschablone, siehe Seite 6.

Zur Verschraubung (BFVER): Verdeckte Montage mit 30 mm Wandabstand – inklusive Montagematerial und Bohrschablone, siehe Seite 8.

Verklebung*:



BFSS wandbündige Montage:



BFSS mit 12 mm Wandabstand**:



BFVER mit 30 mm Wandabstand:











*Selbstklebend, stark haftend (Reinacrylat). Zur Verklebung auf glatten, tragfähigen, unbeschichteten Untergründen – bitte beachten Sie hierzu die näheren Hinweise in der Montageanleitung.

**Optional verwendbare Wandabstandshülse. Material: PE (Polyethylen), matt schwarz. Hohe chemische Beständigkeit, gute Gleitfähigkeit.

321

Schrift Helvetica Neue LT Medium.

Im Rahmen größerer Projekte sind individuelle Anfertigungen möglich.

HAUSNUMMERN
VERSALHÖHE 14 CM
ZUR VERKLEBUNG*

Freistehende Ziffern (0 bis 9), Kleinbuchstaben (a bis e) und Schrägstrich. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 4 mm. Zur Verklebung*.

HN140-0	Ziffer 0 zur Verklebung*.
HN140-1	Ziffer 1 zur Verklebung*.
HN140-2	Ziffer 2 zur Verklebung*.
HN140-3	Ziffer 3 zur Verklebung*.
HN140-4	Ziffer 4 zur Verklebung*.
HN140-5	Ziffer 5 zur Verklebung*.
HN140-6	Ziffer 6 zur Verklebung*.
HN140-7	Ziffer 7 zur Verklebung*.
HN140-8	Ziffer 8 zur Verklebung*.
HN140-9	Ziffer 9 zur Verklebung*.
HN140-a	Kleinbuchstabe a zur Verklebung*.
HN140-b	Kleinbuchstabe b zur Verklebung*.
HN140-c	Kleinbuchstabe c zur Verklebung*.
HN140-d	Kleinbuchstabe d zur Verklebung*.
HN140-e	Kleinbuchstabe e zur Verklebung*.
HN140-Strich	Schrägstrich / zur Verklebung*.

*Selbstklebend, stark haftend (Reinacrylat). Zur Verklebung auf glatten, tragfähigen, unbeschichteten Untergründen – bitte beachten Sie hierzu die näheren Hinweise in der Montageanleitung.

50

Schrift Helvetica
Neue LT Medium.

Inklusive Montagematerial
und Bohrschablone.

Im Rahmen größerer
Projekte sind individuelle
Anfertigungen möglich.

Montage HN140-4-BFSS:



HAUSNUMMERN

VERSALHÖHE 14 CM
ZUR MONTAGE MIT BEFESTIGUNGSSTIFTEN

Freistehende Ziffern (0 bis 9), Kleinbuchstaben (a bis e) und Schrägstrich. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 4 mm. Zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).

HN140-0-BFSS	Ziffer 0 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN140-1-BFSS	Ziffer 1 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN140-2-BFSS	Ziffer 2 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN140-3-BFSS	Ziffer 3 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN140-4-BFSS	Ziffer 4 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN140-5-BFSS	Ziffer 5 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN140-6-BFSS	Ziffer 6 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN140-7-BFSS	Ziffer 7 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN140-8-BFSS	Ziffer 8 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN140-9-BFSS	Ziffer 9 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN140-a-BFSS	Kleinbuchstabe a zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN140-b-BFSS	Kleinbuchstabe b zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN140-c-BFSS	Kleinbuchstabe c zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN140-d-BFSS	Kleinbuchstabe d zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN140-e-BFSS	Kleinbuchstabe e zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN140-Strich-BFSS	Schrägstrich / zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).

*Optional verwendbare Wandabstandshülse. Material: PE (Polyethylen), matt schwarz. Hohe chemische Beständigkeit, gute Gleitfähigkeit.

BFSS WANDBÜNDIG

BFSS MIT WANDABSTANDSHÜLSEN

BFVER

Schrift Helvetica Neue LT Medium.

Inklusive Montagematerial
und Bohrschablone.

Im Rahmen größerer Projekte sind
individuelle Anfertigungen möglich.

Montage HN140-4-BFVER:



HAUSNUMMERN
VERSALHÖHE 14 CM
ZUR VERSCHRAUBUNG

Freistehende Ziffern (0 bis 9), Kleinbuchstaben (a bis e) und Schrägstrich.
Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert,
vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 4 mm.
Zur Verschraubung (verdeckte Montage mit 30 mm Wandabstand).

HN140-0-BFVER	Ziffer 0 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN140-1-BFVER	Ziffer 1 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN140-2-BFVER	Ziffer 2 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN140-3-BFVER	Ziffer 3 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN140-4-BFVER	Ziffer 4 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN140-5-BFVER	Ziffer 5 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN140-6-BFVER	Ziffer 6 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN140-7-BFVER	Ziffer 7 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN140-8-BFVER	Ziffer 8 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN140-9-BFVER	Ziffer 9 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN140-a-BFVER	Kleinbuchstabe a zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN140-b-BFVER	Kleinbuchstabe b zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN140-c-BFVER	Kleinbuchstabe c zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN140-d-BFVER	Kleinbuchstabe d zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN140-e-BFVER	Kleinbuchstabe e zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN140-Strich-BFVER	Schrägstrich / zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).



PHOS Design und PHOS Produkte sind durch Marken- und Urheberrecht geschützt. © PHOS Design GmbH, Karlsruhe, 2023


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
a
b
c
d
e
/