


HAUSNUMMERN
HN140-1-BFSS
HN140-7-BFSS
HN140-a-BFSS

PHOS.DE



HAUSNUMMERN




HAUSNUMMERN

Freistehende Ziffern (0 bis 9), Kleinbuchstaben (a bis e) sowie Schrägstriche in klarer, moderner und gut lesbarer Schrift (Helvetica Neue LT Medium). Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 4 mm. Zur Auswahl stehen drei Zeichenhöhen (Versalhöhe 14, 16 und 20) sowie drei Befestigungsvarianten:

Zur Verklebung*: Versalhöhe 14 (Artikel siehe Seite 3), Versalhöhe 16 (Artikel siehe Seite 9) und Versalhöhe 20 (Artikel siehe Seite 13).

Zur Montage mit Befestigungsstiften (BFSS): Wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand** – inklusive Montagematerial und Bohrschablone. Versalhöhe 14 (Artikel siehe Seite 5), Versalhöhe 16 (Artikel siehe Seite 10) und Versalhöhe 20 (Artikel siehe Seite 15).

Zur Verschraubung (BFVER): Verdeckte Montage mit 30 mm Wandabstand – inklusive Montagematerial und Bohrschablone. Versalhöhe 14 (Artikel siehe Seite 7), Versalhöhe 16 (Artikel siehe Seite 12) und Versalhöhe 20 (Artikel siehe Seite 16).



*Selbstklebend, stark haftend (Reinacrylat). Zur Verklebung auf glatten, tragfähigen, unbeschichteten Untergründen – bitte beachten Sie hierzu die näheren Hinweise in der Montageanleitung.

**Optional verwendbare Wandabstandshülse. Material: PE (Polyethylen), matt schwarz. Hohe chemische Beständigkeit, gute Gleitfähigkeit.

HAUSNUMMERN

VERSALHÖHE 14 CM

ZUR VERKLEBUNG*

Freistehende Ziffern (0 bis 9), Kleinbuchstaben (a bis e) und Schrägstrich.
 Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, vertikal
 matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 4 mm. Zur Verklebung*.

HN140-0	Ziffer 0 zur Verklebung*.
HN140-1	Ziffer 1 zur Verklebung*.
HN140-2	Ziffer 2 zur Verklebung*.
HN140-3	Ziffer 3 zur Verklebung*.
HN140-4	Ziffer 4 zur Verklebung*.
HN140-5	Ziffer 5 zur Verklebung*.
HN140-6	Ziffer 6 zur Verklebung*.
HN140-7	Ziffer 7 zur Verklebung*.
HN140-8	Ziffer 8 zur Verklebung*.
HN140-9	Ziffer 9 zur Verklebung*.
HN140-a	Kleinbuchstabe a zur Verklebung*.
HN140-b	Kleinbuchstabe b zur Verklebung*.
HN140-c	Kleinbuchstabe c zur Verklebung*.
HN140-d	Kleinbuchstabe d zur Verklebung*.
HN140-e	Kleinbuchstabe e zur Verklebung*.
HN140-Strich	Schrägstrich / zur Verklebung*.

140
 1 2 3 a b c /







321

Inklusive Montagematerial
und Bohrschablone.

Im Rahmen größerer
Projekte sind individuelle
Anfertigungen möglich.

Montage HN140-4-BFSS:



HAUSNUMMERN VERSALHÖHE 14 CM ZUR MONTAGE MIT BEFESTIGUNGSSTIFTEN

Freistehende Ziffern (0 bis 9), Kleinbuchstaben (a bis e) und Schrägstrich.
Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, vertikal
matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 4 mm. Zur Montage mit
Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).

- | | |
|-------------------|--|
| HN140-0-BFSS | Ziffer 0 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN140-1-BFSS | Ziffer 1 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN140-2-BFSS | Ziffer 2 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN140-3-BFSS | Ziffer 3 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN140-4-BFSS | Ziffer 4 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN140-5-BFSS | Ziffer 5 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN140-6-BFSS | Ziffer 6 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN140-7-BFSS | Ziffer 7 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN140-8-BFSS | Ziffer 8 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN140-9-BFSS | Ziffer 9 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN140-a-BFSS | Kleinbuchstabe a zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN140-b-BFSS | Kleinbuchstabe b zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN140-c-BFSS | Kleinbuchstabe c zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN140-d-BFSS | Kleinbuchstabe d zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN140-e-BFSS | Kleinbuchstabe e zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN140-Strich-BFSS | Schrägstrich / zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |






Schrift Helvetica Neue LT Medium.

Inklusive Montagematerial
und Bohrschablone.Im Rahmen größerer Projekte sind
individuelle Anfertigungen möglich.

Montage HN140-4-BFVER:



HAUSNUMMERN

VERSALHÖHE 14 CM

ZUR VERSCHRAUBUNG

Freistehende Ziffern (0 bis 9), Kleinbuchstaben (a bis e) und Schrägstrich.
Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert,
vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 4 mm.
Zur Verschraubung (verdeckte Montage mit 30 mm Wandabstand).

HN140-0-BFVER

Ziffer 0 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN140-1-BFVER

Ziffer 1 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN140-2-BFVER

Ziffer 2 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN140-3-BFVER

Ziffer 3 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN140-4-BFVER

Ziffer 4 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN140-5-BFVER

Ziffer 5 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN140-6-BFVER

Ziffer 6 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN140-7-BFVER

Ziffer 7 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN140-8-BFVER

Ziffer 8 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN140-9-BFVER

Ziffer 9 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN140-a-BFVER

Kleinbuchstabe a zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN140-b-BFVER

Kleinbuchstabe b zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN140-c-BFVER

Kleinbuchstabe c zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN140-d-BFVER


Kleinbuchstabe d zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN140-e-BFVER

Kleinbuchstabe e zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN140-Strich-BFVER

Schrägstrich / zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).





9b




HAUSNUMMERN

VERSALHÖHE 16 CM

ZUR VERKLEBUNG*

Freistehende Ziffern (0 bis 9), Kleinbuchstaben (a bis e) und Schrägstrich.
Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 4 mm. Zur Verklebung*.


HN160-0	Ziffer 0 zur Verklebung*.
HN160-1	Ziffer 1 zur Verklebung*.
HN160-2	Ziffer 2 zur Verklebung*.
HN160-3	Ziffer 3 zur Verklebung*.
HN160-4	Ziffer 4 zur Verklebung*.
HN160-5	Ziffer 5 zur Verklebung*.
HN160-6	Ziffer 6 zur Verklebung*.
HN160-7	Ziffer 7 zur Verklebung*.
HN160-8	Ziffer 8 zur Verklebung*.
HN160-9	Ziffer 9 zur Verklebung*.
HN160-a	Kleinbuchstabe a zur Verklebung*.
HN160-b	Kleinbuchstabe b zur Verklebung*.
HN160-c	Kleinbuchstabe c zur Verklebung*.
HN160-d	Kleinbuchstabe d zur Verklebung*.
HN160-e	Kleinbuchstabe e zur Verklebung*.
HN160-Strich	Schrägstrich / zur Verklebung*.



Inklusive Montagmaterial
und Bohrschablone.

Im Rahmen größerer
Projekte sind individuelle
Anfertigungen möglich.

Montage HN160-4-BFSS:



HAUSNUMMERN VERSALHÖHE 16 CM ZUR MONTAGE MIT BEFESTIGUNGSSTIFTEN

Freistehende Ziffern (0 bis 9), Kleinbuchstaben (a bis e) und Schrägstrich.
Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, vertikal
matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 4 mm. Zur Montage mit
Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).

HN160-0-BFSS	Ziffer 0 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN160-1-BFSS	Ziffer 1 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN160-2-BFSS	Ziffer 2 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN160-3-BFSS	Ziffer 3 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN160-4-BFSS	Ziffer 4 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN160-5-BFSS	Ziffer 5 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN160-6-BFSS	Ziffer 6 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN160-7-BFSS	Ziffer 7 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN160-8-BFSS	Ziffer 8 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN160-9-BFSS	Ziffer 9 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).

HN160-a-BFSS	Kleinbuchstabe a zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN160-b-BFSS	Kleinbuchstabe b zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN160-c-BFSS	Kleinbuchstabe c zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN160-d-BFSS	Kleinbuchstabe d zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN160-e-BFSS	Kleinbuchstabe e zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).

HN160-Strich-BFSS Schrägstrich / zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).





BFSS WANDBÜNDIG




BFSS MIT WANDABSTANDSHÜLSEN



Schrift Helvetica Neue LT Medium.

Inklusive Montagematerial
und Bohrshablone.Im Rahmen größerer Projekte sind
individuelle Anfertigungen möglich.

Montage HN160-4-BFVER:



HAUSNUMMERN

VERSALHÖHE 16 CM

ZUR VERSCHRAUBUNG

Freistehende Ziffern (0 bis 9), Kleinbuchstaben (a bis e) und Schrägstrich.
Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert,
vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 4 mm.
Zur Verschraubung (verdeckte Montage mit 30 mm Wandabstand).

HN160-0-BFVER

Ziffer 0 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN160-1-BFVER

Ziffer 1 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN160-2-BFVER

Ziffer 2 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN160-3-BFVER

Ziffer 3 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN160-4-BFVER

Ziffer 4 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN160-5-BFVER

Ziffer 5 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN160-6-BFVER

Ziffer 6 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN160-7-BFVER

Ziffer 7 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN160-8-BFVER

Ziffer 8 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN160-9-BFVER

Ziffer 9 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN160-a-BFVER

Kleinbuchstabe a zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN160-b-BFVER

Kleinbuchstabe b zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN160-c-BFVER

Kleinbuchstabe c zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN160-d-BFVER

Kleinbuchstabe d zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN160-e-BFVER

Kleinbuchstabe e zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN160-Strich-BFVER

Schrägstrich / zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).



Im Rahmen größerer Projekte sind individuelle Anfertigungen möglich.


HAUSNUMMERN

VERSALHÖHE 20 CM

ZUR VERKLEBUNG*

Freistehende Ziffern (0 bis 9), Kleinbuchstaben (a bis e) und Schrägstrich.
Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, vertikal
matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 4 mm. Zur Verklebung*.

HN200-0	Ziffer 0 zur Verklebung*.
HN200-1	Ziffer 1 zur Verklebung*.
HN200-2	Ziffer 2 zur Verklebung*.
HN200-3	Ziffer 3 zur Verklebung*.
HN200-4	Ziffer 4 zur Verklebung*.
HN200-5	Ziffer 5 zur Verklebung*.
HN200-6	Ziffer 6 zur Verklebung*.
HN200-7	Ziffer 7 zur Verklebung*.
HN200-8	Ziffer 8 zur Verklebung*.
HN200-9	Ziffer 9 zur Verklebung*.
HN200-a	Kleinbuchstabe a zur Verklebung*.
HN200-b	Kleinbuchstabe b zur Verklebung*.
HN200-c	Kleinbuchstabe c zur Verklebung*.
HN200-d	Kleinbuchstabe d zur Verklebung*.
HN200-e	Kleinbuchstabe e zur Verklebung*.
HN200-Strich	Schrägstrich / zur Verklebung*.






Schrift Helvetica
Neue LT Medium.

Inklusive Montagematerial
und Bohrschablone.

Im Rahmen größerer
Projekte sind individuelle
Anfertigungen möglich.

Montage HN200-4-BFSS:



HAUSNUMMERN

VERSALHÖHE 20 CM

ZUR MONTAGE MIT BEFESTIGUNGSSTIFTEN

Freistehende Ziffern (0 bis 9), Kleinbuchstaben (a bis e) und Schrägstrich.
Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, vertikal
matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 4 mm. Zur Montage mit
Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).


- | | |
|-------------------|--|
| HN200-0-BFSS | Ziffer 0 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN200-1-BFSS | Ziffer 1 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN200-2-BFSS | Ziffer 2 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN200-3-BFSS | Ziffer 3 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN200-4-BFSS | Ziffer 4 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN200-5-BFSS | Ziffer 5 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN200-6-BFSS | Ziffer 6 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN200-7-BFSS | Ziffer 7 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN200-8-BFSS | Ziffer 8 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN200-9-BFSS | Ziffer 9 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN200-a-BFSS | Kleinbuchstabe a zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN200-b-BFSS | Kleinbuchstabe b zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN200-c-BFSS | Kleinbuchstabe c zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN200-d-BFSS | Kleinbuchstabe d zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN200-e-BFSS | Kleinbuchstabe e zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN200-Strich-BFSS | Schrägstrich / zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |



Schrift Helvetica Neue LT Medium.

Inklusive Montagematerial
und Bohrschablone.Im Rahmen größerer Projekte sind
individuelle Anfertigungen möglich.

Montage HN200-4-BFVER:



HAUSNUMMERN VERSALHÖHE 20 CM ZUR VERSCHRAUBUNG

Freistehende Ziffern (0 bis 9), Kleinbuchstaben (a bis e) und Schrägstrich.
Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert,
vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 4 mm.
Zur Verschraubung (verdeckte Montage mit 30 mm Wandabstand).

HN200-0-BFVER	Ziffer 0 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN200-1-BFVER	Ziffer 1 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN200-2-BFVER	Ziffer 2 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN200-3-BFVER	Ziffer 3 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN200-4-BFVER	Ziffer 4 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN200-5-BFVER	Ziffer 5 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN200-6-BFVER	Ziffer 6 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN200-7-BFVER	Ziffer 7 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN200-8-BFVER	Ziffer 8 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN200-9-BFVER	Ziffer 9 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN200-a-BFVER	Kleinbuchstabe a zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN200-b-BFVER	Kleinbuchstabe b zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN200-c-BFVER	Kleinbuchstabe c zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN200-d-BFVER	Kleinbuchstabe d zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN200-e-BFVER	Kleinbuchstabe e zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN200-Strich-BFVER Schrägstrich / zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

