

# HAUSNUMMERN VERSALHÖHE 20 CM



# HAUSNUMMERN



Freistehende Ziffern (0 bis 9), Kleinbuchstaben (a bis e) sowie Schrägstriche in klarer, moderner und gut lesbarer Schrift (Helvetica Neue LT Medium). Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 4 mm. Zur Auswahl stehen drei Zeichenhöhen (Versalhöhe 14, 16 und 20) sowie drei Befestigungsvarianten:

Zur Verklebung\* siehe Seite 4.



Zur Montage mit Befestigungsstiften (BFSS): Wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand\*\* – inklusive Montagematerial und Bohrerschablone, siehe Seite 6.

Zur Verschraubung (BFVER): Verdeckte Montage mit 30 mm Wandabstand – inklusive Montagematerial und Bohrerschablone, siehe Seite 8).


Verklebung\*:





BFSS wandbündige Montage:



BFSS mit 12 mm Wandabstand\*\*:



BFVER mit 30 mm Wandabstand:



\*Selbstklebend, stark haftend (Reinacrylat). Zur Verklebung auf glatten, tragfähigen, unbeschichteten Untergründen – bitte beachten Sie hierzu die näheren Hinweise in der Montageanleitung.

\*\*Optional verwendbare Wandabstandshülse. Material: PE (Polyethylen), matt schwarz. Hohe chemische Beständigkeit, gute Gleitfähigkeit.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

a


b

c

d

e

/





Im Rahmen größerer Projekte sind individuelle Anfertigungen möglich.


# HAUSNUMMERN

## VERSALHÖHE 20 CM

### ZUR VERKLEBUNG\*


Freistehende Ziffern (0 bis 9), Kleinbuchstaben (a bis e) und Schrägstrich.  
Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, vertikal  
matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 4 mm. Zur Verklebung\*.

HN200-0	Ziffer 0 zur Verklebung*.
HN200-1	Ziffer 1 zur Verklebung*.
HN200-2	Ziffer 2 zur Verklebung*.
HN200-3	Ziffer 3 zur Verklebung*.
HN200-4	Ziffer 4 zur Verklebung*.
HN200-5	Ziffer 5 zur Verklebung*.
HN200-6	Ziffer 6 zur Verklebung*.
HN200-7	Ziffer 7 zur Verklebung*.
HN200-8	Ziffer 8 zur Verklebung*.
HN200-9	Ziffer 9 zur Verklebung*.
HN200-a	Kleinbuchstabe a zur Verklebung*.
HN200-b	Kleinbuchstabe b zur Verklebung*.
HN200-c	Kleinbuchstabe c zur Verklebung*.
HN200-d	Kleinbuchstabe d zur Verklebung*.
HN200-e	Kleinbuchstabe e zur Verklebung*.
HN200-Strich	Schrägstrich / zur Verklebung*.





87




Schrift Helvetica  
Neue LT Medium.

Inklusive Montagematerial  
und Bohrschablone.

Im Rahmen größerer  
Projekte sind individuelle  
Anfertigungen möglich.

Montage HN200-4-BFSS:



# HAUSNUMMERN

## VERSALHÖHE 20 CM

### ZUR MONTAGE MIT BEFESTIGUNGSSTIFTEN

Freistehende Ziffern (0 bis 9), Kleinbuchstaben (a bis e) und Schrägstrich.  
Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, vertikal  
matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 4 mm. Zur Montage mit  
Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand\*).

HN200-0-BFSS	Ziffer 0 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN200-1-BFSS	Ziffer 1 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN200-2-BFSS	Ziffer 2 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN200-3-BFSS	Ziffer 3 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN200-4-BFSS	Ziffer 4 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN200-5-BFSS	Ziffer 5 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN200-6-BFSS	Ziffer 6 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN200-7-BFSS	Ziffer 7 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN200-8-BFSS	Ziffer 8 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN200-9-BFSS	Ziffer 9 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN200-a-BFSS	Kleinbuchstabe a zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN200-b-BFSS	Kleinbuchstabe b zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN200-c-BFSS	Kleinbuchstabe c zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN200-d-BFSS	Kleinbuchstabe d zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN200-e-BFSS	Kleinbuchstabe e zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN200-Strich-BFSS	Schrägstrich / zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).







BFSS WANDBÜNDIG




BFSS MIT WANDABSTANDSHÜLSEN



Schrift Helvetica Neue LT Medium.

Inklusive Montagematerial  
und Bohrschablone.Im Rahmen größerer Projekte sind  
individuelle Anfertigungen möglich.

Montage HN200-4-BFVER:



## HAUSNUMMERN VERSALHÖHE 20 CM ZUR VERSCHRAUBUNG

Freistehende Ziffern (0 bis 9), Kleinbuchstaben (a bis e) und Schrägstrich.  
Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert,  
vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 4 mm.  
Zur Verschraubung (verdeckte Montage mit 30 mm Wandabstand).

HN200-0-BFVER	Ziffer 0 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN200-1-BFVER	Ziffer 1 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN200-2-BFVER	Ziffer 2 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN200-3-BFVER	Ziffer 3 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN200-4-BFVER	Ziffer 4 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN200-5-BFVER	Ziffer 5 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN200-6-BFVER	Ziffer 6 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN200-7-BFVER	Ziffer 7 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN200-8-BFVER	Ziffer 8 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN200-9-BFVER	Ziffer 9 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN200-a-BFVER	Kleinbuchstabe a zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN200-b-BFVER	Kleinbuchstabe b zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN200-c-BFVER	Kleinbuchstabe c zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN200-d-BFVER	Kleinbuchstabe d zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN200-e-BFVER	Kleinbuchstabe e zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).
HN200-Strich-BFVER	Schrägstrich / zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

