

# WANDHAKEN STABFORM MIT BREITEM KOPF



# WANDHAKEN STABFORM MIT BREITEM KOPF

## DESIGN-ÜBERSICHT


Maßstab 1:2




**HSF2-K**  
zur Verschraubung  
Ø12 mm, Länge 42 mm




**HSF2-L**  
zur Verschraubung  
Ø12 mm, Länge 62 mm




**HSF2-K-R20**  
zur Verschraubung  
Ø12 mm, Länge 45 mm




**HSF2-L-R20**  
zur Verschraubung  
Ø12 mm, Länge 65 mm




**HSF2-K-R40**  
zur Verschraubung  
Ø12 mm, Länge 45 mm




**HSF2-L-R40**  
zur Verschraubung  
Ø12 mm, Länge 65 mm



**HSF2-K-WS**  
zur Verschraubung  
Ø12 mm, Länge 57 mm




**HSF2-L-WS**  
zur Verschraubung  
Ø12 mm, Länge 77 mm



**HSF2-K-K45**  
zur Verklebung  
Ø12 mm, Länge 48 mm



**HSF2-L-K45**  
zur Verklebung  
Ø12 mm, Länge 68 mm





HSF2-K

HSF2-K-R20 | KB1




Auch mit doppelter, verdeckter  
Verschraubung lieferbar.

Inklusive Montagematerial.

Montage ebenso rückseitig möglich –  
bei Bestellung bitte angeben.

Zur diebstahlsicheren Montage empfehlen  
wir die Schraubensicherung mit Loctite®  
oder einem vergleichbaren Produkt.

Montage HSF2-K-R40  
mit M6 Stockschraube:



## WANDHAKEN STABFORM MIT BREITEM KOPF

Stabförmige Wandhaken Ø12 mm mit breitem Kopf Ø20 mm.  
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

HSF2-K  
HSF2-L


Ausführung in 42 mm Länge zur Verschraubung.  
Ausführung in 62 mm Länge zur Verschraubung.

HSF2-K-R20  
HSF2-L-R20

Ausführung in 45 mm Länge zur Verschraubung mit Rosette Ø20 mm.  
Ausführung in 65 mm Länge zur Verschraubung mit Rosette Ø20 mm.

HSF2-K-R40  
HSF2-L-R40

Ausführung in 45 mm Länge zur Verschraubung mit Rosette Ø40 mm.  
Ausführung in 65 mm Länge zur Verschraubung mit Rosette Ø40 mm.





HSF2-L-K45



HSF2-K-WS

## WANDHAKEN STABFORM MIT BREITEM KOPF

Stabförmige Wandhaken Ø12 mm mit breitem Kopf Ø20 mm.  
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

HSF2-K-WS

Ausführung in 57 mm Länge zur Verschraubung mit Wandssockel Ø20 mm.

HSF2-L-WS


Ausführung in 77 mm Länge zur Verschraubung mit Wandssockel Ø20 mm.

HSF2-K-K45

Ausführung in 48 mm Länge zur Verklebung\* mit Abdeckrosette Ø45 mm.


HSF2-L-K45

Ausführung in 68 mm Länge zur Verklebung\* mit Abdeckrosette Ø45 mm.




Inklusive Montagematerial.

Montage HSF2-K-K45:




Montage HSF2-L-WS:




# WAND- UND GARDEROBENHAKEN

## DESIGN-ÜBERSICHT

Maßstab 1:1,5




Wandhaken mit Stift  
H12-35E



Doppel-Wandhaken mit Stift  
H18-50DR40




Wandhaken mit O-Ring  
HG12-30




Doppel-Wandhaken mit O-Ringen  
HG18-50DR40



Wandhaken konkav  
HV14-30




Wandhaken mit umlaufender Nut  
HN20-40



Wandhaken mit konischer Nut  
HKN16-32



Wandhaken Flow mit fließender Nut  
HF14-50




Wandhaken Grow  
HG24-25




Wandhaken in Stabform  
mit schmalen Kopf  
HSF1-K





Wandhaken in Stabform  
mit breitem Kopf  
HSF2-K




Wandhaken in Stabform  
mit großem Kopf  
HSF3-K-R20




Klapphaken  
KH




Kleiderlüfter  
KL1



Garderobenhaken mit drehbaren Kleiderhaken  
GH2



Unterbauhaken mit drehbaren Kleiderhaken  
GH2H



Gebogener Unterbauhaken  
UHX6-48