

HANDTUCHHAKEN STABFORM MIT GROSSEM KOPF




HANDTUCHHAKEN STABFORM MIT GROSSEM KOPF


DESIGN-ÜBERSICHT

Maßstab 1:2

ZUR VERSCHRAUBUNG
OHNE ROSETTE



HSF3-L-B Länge 60 mm




HSF3-K-B Länge 40 mm

ZUR VERSCHRAUBUNG
MIT ROSETTE Ø20 MM




HSF3-L-R20-B Länge 63 mm




HSF3-K-R20-B Länge 43 mm

ZUR VERSCHRAUBUNG
MIT ROSETTE Ø40 MM




HSF3-L-R40-B Länge 63 mm




HSF3-K-R40-B Länge 43 mm

ZUR VERSCHRAUBUNG
MIT WANDSOCKEL Ø20 MM




HSF3-L-WS-B Länge 75 mm




HSF3-K-WS-B Länge 55 mm

ZUR VERKLEBUNG
MIT WANDHALTERUNG Ø45 MM



HSF3-L-K45-B Länge 66 mm



HSF3-K-K45-B Länge 46 mm


Auch mit doppelter, verdeckter Verschraubung lieferbar siehe Seite 6.

Inklusive Montagematerial.


Montage ebenso rückseitig verschraubt möglich – bei Bestellung bitte angeben.

Zur diebstahlsicheren Montage empfehlen wir die Schraubensicherung mit Loctite® oder einem vergleichbaren Produkt.

Montage HSF3-K-B:



Montage HSF3-K-R40-B:



HANDTUCHHAKEN MIT GROSSEM KOPF

Stabförmige Handtuchhaken Ø12 mm mit großem Kopf Ø40 mm.
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

HSF3-K-B Ausführung in 40 mm Länge zur Verschraubung.

HSF3-L-B Ausführung in 60 mm Länge zur Verschraubung.


HSF3-K-R20-B Ausführung in 43 mm Länge zur Verschraubung mit Rosette Ø20 mm.

HSF3-L-R20-B Ausführung in 63 mm Länge zur Verschraubung mit Rosette Ø20 mm.


HSF3-K-R40-B Ausführung in 43 mm Länge zur Verschraubung mit Rosette Ø40 mm.

HSF3-L-R40-B Ausführung in 63 mm Länge zur Verschraubung mit Rosette Ø40 mm.


HSF3-K-B:




HSF3-L-B:




HSF3-K-R20-B:




HSF3-L-R20-B:



HSF3-K-R40-B:



HSF3-L-R40-B:






HANDTUCHHAKEN HSF3-K-WS

HANDTUCHHAKEN HSF3-L-K45




Inklusive Montagematerial.

Montage HSF3-K-WS-B:



Montage HSF3-K-K45-B:




HANDTUCHHAKEN MIT GROSSEM KOPF

Stabförmige Handtuchhaken $\varnothing 12$ mm mit großem Kopf $\varnothing 40$ mm.
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


HSF3-K-WS-B Ausführung in 55 mm Länge zur Verschraubung mit Wandsattel $\varnothing 20$ mm.

HSF3-L-WS-B Ausführung in 75 mm Länge zur Verschraubung mit Wandsattel $\varnothing 20$ mm.

HSF3-K-WS-B:




HSF3-L-WS-B:





HSF3-K-K45-B Ausführung in 46 mm Länge zur Verklebung* mit Wandhalterung $\varnothing 45$ mm.

HSF3-L-K45-B Ausführung in 66 mm Länge zur Verklebung* mit Wandhalterung $\varnothing 45$ mm.

HSF3-K-K45-B:



HSF3-L-K45-B:



R40V

R18 | R20 | R25 | R40

Zur Vergrößerung der Auflagefläche mit Haken und Haltern kombinierbar.

Montagematerial zur Verschraubung bei Haken und Haltern enthalten.


Video zur Montage:

www.youtube.com/user/phosedelstahl


QR-Code PHOS YouTube-Channel




Montage mit R18:



Montage mit R40:



Montage mit R40V:



ROSETTEN ZUR EINPUNKT-VERSCHRAUBUNG

Rosetten mit einem Verschraubungspunkt.

Edelstahl massiv, feingedreht.


R18 Ausführung mit Außen- \varnothing 18 mm und Innen- \varnothing 4 mm, Höhe 2 mm.

R20 Ausführung mit Außen- \varnothing 20 mm und Innen- \varnothing 6 mm, Höhe 3 mm.


R25 Ausführung mit Außen- \varnothing 25 mm und Innen- \varnothing 5 mm, Höhe 3 mm.

R40 Ausführung mit Außen- \varnothing 40 mm und Innen- \varnothing 6 mm, Höhe 3 mm.

Produktbeispiel R18 Seitenansicht / Draufsicht:



Produktbeispiel R40 Seitenansicht / Draufsicht:




ZUR DOPPELVERSCHRAUBUNG


R40V

Rosette zur Doppelverschraubung mit umschließender Verdeckung, Außen- \varnothing 40 mm, Gesamthöhe 6 mm, Bohrabstand 23 mm. Mit M6 Gewinde, für 6 mm Senkkopfschrauben. Edelstahl massiv, feingedreht.

R40V Montageelement Seitenansicht / Draufsicht:




R40V Verdeckung Seitenansicht / Draufsicht:




HANDTUCHHAKEN

DESIGN-ÜBERSICHT


Maßstab 1:2



HN20-40-B
mit umlaufender Nut




HNH20-55-B
mit umlaufender Nut und Kleiderhaken




GH2-0
mit drehbaren Haken mit O-Ringen



H12-35-B
mit Stift




H20-55D-R40-B
Doppel-Haken mit Stift



HG24-25-B
Grow



HG12-30-B
mit O-Ring



HG20-55D-R40-B
Doppel-Haken mit O-Ringen




HV14-30-B
mit konkaver Fräsung



HSF1-K-B
Stabform mit schmalen Kopf



HSF2-K-B
Stabform mit breitem Kopf



HSF3-K-R20-B
Stabform mit großem Kopf