



HS12-G MONTAGEANLEITUNG

Telefon: +49 721 530 772 0


Fax: +49 721 530 772 22

E-Mail: phos@phos.de

PHOS
Edelstahl Design

PHOS Design GmbH
Wertstraße 12
76189 Karlsruhe
www.phos.de

1 2 Bohrungen



Bohrabstände je nach Produkt:


HS12-400G	→	400 mm
HS12-450G	→	450 mm
HS12-500G	→	500 mm
HS12-600G	→	600 mm
HS12-700G	→	700 mm
HS12-800G	→	800 mm
HS12-900G	→	900 mm
HS12-1000G	→	1000 mm
HS12-1200G	→	1200 mm

1x



Ø8 mm

2 Dübel




2x




3 Montage der Stockschrauben -> jeweils 2x (linke und rechte Seite)


3.1



3.2




3.3




4 Wandadapter und Rosetten


2x



5 Handtuchstange aufstecken



6 Handtuchstange fixieren



Kundenfoto: Bridal Boutique, Baden-Baden

Fotografieren Sie Ihre PHOS-Produkte und nehmen Sie an unserem Fotowettbewerb teil!*

Jeder Einsender erhält einen **GUTSCHEIN ÜBER 25 €** für seine nächste Bestellung ab 100 € Warenwert.

Zusätzlich prämiieren wir das beste Kundenfoto regelmäßig mit unserer Standgarderobe Helix 10.

Einsendungen per E-MAIL AN: PHOS@PHOS.DE.
Weitere Informationen unter www.phos-blog.de.

SCHÖNE DINGE TEILT MAN GERNE

Folgen Sie uns auf unseren Kanälen und teilen Sie Ihre Fotos. Wir freuen uns sehr über Ihr positives Feedback!



[instagram.com/phos_design](https://www.instagram.com/phos_design)



[pinterest.de/phosdesign](https://www.pinterest.de/phosdesign)



[facebook.com/PHOS.Design](https://www.facebook.com/PHOS.Design)



Kundenfoto: Lena K., Berlin