


HINWEISSCHILDER MIT PIKTOGRAMMEN



Inklusive Montagematerial.

Montage BFVER:



HINWEISSCHILDER MIT PIKTOGRAMMEN SELBSTKLEBEND* ODER ZUR VERSCHRAUBUNG

Wir bieten eine Vielzahl unterschiedlicher Hinweisschilder an. Neben Schildern für Nichtraucher-Bereiche finden sich ebenso Piktogrammschilder für Fahrradkeller oder die Beschilderung für Cafeterien, Kantinen, Meeting- oder Putzräume. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl.

Weiche Reflektion. Gelasert, frontseitig vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 2 mm, Eckradius 3 mm. Selbstklebend* oder zur Verschraubung (BFVER, verdeckte Montage mit 30 mm Wandabstand – inklusive Montagematerial und Bohrschablone).


Im Rahmen größerer Projekte sind individuelle Anfertigungen möglich.



PS3501

Selbstklebend*, 160 x 160 mm.


PS3501-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.

PS3601

Selbstklebend*, 160 x 160 mm.

PS3601-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.

PS3301

Selbstklebend*, 160 x 160 mm.

PS3301-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.

PS5901

Selbstklebend*, 160 x 160 mm.

PS5901-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.

PS6001

Selbstklebend*, 160 x 160 mm.

PS6001-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.

PS3401

Selbstklebend*, 160 x 160 mm.

PS3401-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.

PS4101

Selbstklebend*, 160 x 160 mm.

PS4101-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.

PS6801

Selbstklebend*, 160 x 160 mm.

PS6801-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.


PS5401

Selbstklebend*, 160 x 160 mm.

PS5401-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.

Montage BFVER:



HINWEISSCHILDER

MIT PIKTOGRAMMEN

SELBSTKLEBEND* ODER ZUR VERSCHRAUBUNG

Wir bieten eine Vielzahl unterschiedlicher Hinweisschilder an. Neben Schildern für Nichtraucher-Bereiche finden sich ebenso Piktogrammschilder für Fahrradkeller oder die Beschilderung für Cafeterien, Kantinen, Meeting- oder Putzräume. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, frontseitig vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 2 mm, Eckradius 3 mm. Selbstklebend* oder zur Verschraubung (BFVER, verdeckte Montage mit 30 mm Wandabstand – inklusive Montagematerial und Bohrschablone).

Im Rahmen größerer Projekte sind individuelle Anfertigungen möglich.



PS3001
Selbstklebend*, 160 x 160 mm.

PS3001-BFVER
Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.



PS2901
Selbstklebend*, 160 x 160 mm.

PS2901-BFVER
Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.



PS5601
Selbstklebend*, 160 x 160 mm.

PS5601-BFVER
Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.



PS5001
Selbstklebend*, 160 x 160 mm.

PS5001-BFVER
Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.



PS3701
Selbstklebend*, 160 x 160 mm.

PS3701-BFVER
Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.



PS3801
Selbstklebend*, 160 x 160 mm.

PS3801-BFVER
Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.



PS4501
Selbstklebend*, 160 x 160 mm.


PS4501-BFVER
Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.



PS4601
Selbstklebend*, 160 x 160 mm.

PS4601-BFVER
Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.

*Stark haftend (Reinacrylat). Zur Verklebung auf glatten, tragfähigen, unbeschichteten Untergründen – bitte beachten Sie hierzu die näheren Hinweise in der Montageanleitung.



PRODUKTBEISPIEL
VERSCHRAUBUNG
MIT 30 MM WANDABSTAND
(BFVER)


Inklusive Montagematerial.

HINWEISSCHILDER MIT PIKTOGRAMMEN SELBSTKLEBEND* ODER ZUR VERSCHRAUBUNG

Wir bieten eine Vielzahl unterschiedlicher Hinweisschilder an. Neben Schildern für Nichtraucher-Bereiche finden sich ebenso Piktogrammschilder für Fahrradkeller oder die Beschilderung für Cafeterien, Kantinen, Meeting- oder Putzräume. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, frontseitig vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 2 mm, Eckradius 3 mm. Selbstklebend* oder zur Verschraubung (BFVER, verdeckte Montage mit 30 mm Wandabstand – inklusive Montagematerial und Bohrschablone).

Im Rahmen größerer Projekte sind individuelle Anfertigungen möglich.

Montage BFVER:



PS2201

Selbstklebend*, 160 x 160 mm.

PS2201-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.

PS2001

Selbstklebend*, 160 x 160 mm.

PS2001-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.

PS2101

Selbstklebend*, 160 x 160 mm.


PS2101-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.

PS1901

Selbstklebend*, 160 x 160 mm.


PS1901-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.

PS1501

Selbstklebend*, 160 x 160 mm.

PS1501-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.

PS1601

Selbstklebend*, 160 x 160 mm.

PS1601-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.

PS1301

Selbstklebend*, 160 x 160 mm.


PS1301-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.

PS1401

Selbstklebend*, 160 x 160 mm.

PS1401-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.

PS1701

Selbstklebend*, 160 x 160 mm.

PS1701-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.




ZUBEHÖR HINTERGRUNDFOLIE

KFS

Hintergrund-Kunststoffolie matt-schwarz, zur rückseitigen Verklebung auf Schildern. Die Folie wird auf dem ausgewählten Schild werksseitig angebracht – bitte als Zubehör extra bestellen. Witterungsbeständig und farbtreu.

KFS, Produktbeispiel PS0201:



BFSS-Set2 PLAN EINGESCHLAGEN

BFSS-Set2 MIT WANDABSTANDSHÜLSEN

ZUBEHÖR

ALTERNATIVE WANDBEFESTIGUNG

Als Alternative bieten wir für unsere Schilder die Montage mit Befestigungsstiften an – bitte als Zubehör extra bestellen.


BFSS-Set2

Wandbefestigungs-Set mit zwei Befestigungsstiften und rückseitig angebrachten M4 Gewindemuffen. Zur direkten Montage von Schildern. Das ausgewählte Schild wird werksseitig für diese Befestigungsvariante entsprechend ausgestattet. Inklusive optional verwendbarer Wandabstandshülsen* (Länge 12 mm, Ø12 mm).


BFSS-Set2:



Montage BFSS-Set2:



Montage BFSS-Set2 mit optional verwendbaren Wandabstandshülsen:



*Material: PE (Polyethylen), matt schwarz. Hohe chemische Beständigkeit, gute Gleitfähigkeit.