



VORHANGSTANGEN

Ø 12 mm – RINGE + HAKEN



RG34-6K



RG30-3



RG26C



FLH


VORHANGSTANGEN Ø 12 MM

VORHANGRINGE

RG34-6K

Vorhangring mit Kratzschutz, geschlossen, Ø 34 mm, Stärke 6 mm. Inklusive eines Faltenlegehakens aus transparentem Kunststoff. Stahl, vernickelt.


RG34-6K Front- / Seitenansicht:



RG30-3

Vorhangring geschlossen, Ø 30 mm, Stärke 3 mm. Inklusive eines Faltenlegehakens aus transparentem Kunststoff. Edelstahl massiv, gebürstet.


RG30-3 Front- / Seitenansicht:



RG26C

Vorhangring geschlossen, Ø 26 mm, Stärke 2 mm. Mit Clip zum Einklemmen. Stahl, vernickelt.


RG26C Front- / Seitenansicht:



FLH

Faltenlegehaken aus transparentem Kunststoff. Zur Verwendung mit allen geschlossenen Ringen.

FLH:





HKC



DTD | HKD


VORHANGSTANGEN Ø 12 MM

STELLRING

SR12

Stellring zur Fixierung von Vorhangringen an beliebiger Stelle der Vorhangstange. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

SR12:



HAKEN


HKD

Gebogener Durchschleuder-Vorhanghaken vorgespannt zum Überklipsen auf Vorhangstangen bis Ø 12 mm. Breite 26 mm, Höhe 58 mm, Stärke 3 mm. Speziell geeignet zum Einsatz mit Durchschleuderträgern. Edelstahl massiv, gebürstet.

HKC

C-Haken für Vorhangstangen bis Ø 18 mm. Edelstahl massiv, gebürstet.

HKD:



HKC:

