

PHOS

PHOS EDELSTAHL DESIGN
RHEINHAFEN KARLSRUHE
— WWW.PHOS.DE —
100% MADE IN GERMANY

PLANUNGSHILFE FÜR DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR BADEWANNEN


- Länge der Deckenabhängung
- Breite des Duschvorhangs



PLANUNGSHILFE FÜR DIE LÄNGE DER DECKENABHÄNGUNG BEI BADEWANNEN

Hier finden Sie unsere Empfehlungen für die Länge der Deckenabhängung bei Badewannen.

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir beraten Sie gerne – per Telefon +49 721 5307720 oder per E-Mail phos@phos.de.



BERECHNUNG DER LÄNGE DER DECKENABHÄNGUNG:


$$Y = X - 35 \text{ mm} - Z + 200 \text{ mm}$$

Beispiel bei einem Abstand zwischen Badewannenoberkante und Decke (X) von 220 cm und einer Standard-Duschkablenlänge (Z) von 200 cm:

$$Y = 2200 \text{ mm} - 35 \text{ mm} - 2000 \text{ mm} + 200 \text{ mm}$$

$$Y = 365 \text{ mm}$$

- X = Abstand zwischen Badewannenoberkante und Decke
- Y = Länge der Deckenabhängung
- Z = Länge des Duschkablen
- 35 = Abstand zwischen Oberkante des Duschkablen und Mitte der Duschkablenstange
- 200 = Empfohlener Überhang des Duschkablen in die Badewanne



▲ HINWEIS Bitte beachten Sie, dass die Duschkablenstange bzw. der Duschkablen idealerweise **innerhalb** der Badewanne hängt.

▲ HINWEIS Bei unserer Standard-Deckenabhängung beträgt $Y = 400 \text{ mm}$ (Justierbereich $\pm 10 \text{ mm}$). Sollten Sie ein anderes Maß wünschen, fertigen wir gerne Ihre gewünschte Länge an. Alternativ können Sie den/die Deckenträger individuell einkürzen.

▲ HINWEIS Diese Planungshilfe bezieht sich auf eine Standard-Duschkablenlänge (Z) von 200 cm sowie auf Duschkablenstangen in $\text{Ø} 12 \text{ mm}$ und die Verwendung unserer Durchschleuderhaken HKD.

PLANUNGSHILFE FÜR DIE BREITE DES DUSCHVORHANGS BEI DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR BADEWANNEN

Hier finden Sie unsere Empfehlungen für die Duschvorhang-Breiten zu Ihrer Duschvorhangstange für die Badewanne.

Statt eines extrabreiten Duschvorhangs bietet sich für manche Situationen alternativ der Einsatz von zwei einzelnen Duschvorhängen an.

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir beraten Sie gerne – per Telefon +49 721 5307720 oder per E-Mail phos@phos.de.

DUSCHVORHANGSTANGE		DUSCHVORHANG-BREITE (ANZAHL DER ÖSEN)	
Maße	Artikelnummer	Ein Duschvorhang	Zwei Duschvorhänge
L-Form 160 x 70 cm	DSE1600-700*	280 cm (20)	
L-Form 170 x 70 cm	DSE1700-700*	300 cm (22)	
L-Form 170 x 75 cm	DSE1700-750*	300 cm (22)	
U-Form 70 x 140 x 70 cm	DSU1400-700* / DSU1400-700W		180 + 180 cm (14 + 14)
U-Form 70 x 160 x 70 cm	DSU1600-700* / DSU1600-700W		180 + 180 cm (14 + 14)
U-Form 70 x 170 x 70 cm	DSU1700-700** / DSU1700-700W		200 + 200 cm (14 + 14)
U-Form 75 x 170 x 75 cm	DSU1700-750** / DSU1700-750W		200 + 200 cm (14 + 14)
Halbkreis 70 cm	DR700HD / DR700HW	280 cm (20)	
Oval 170 x 70 cm	DSO1700-700		260 + 260 cm (20 + 20)
Oval 170 x 75 cm	DSO1700-750		260 + 260 cm (20 + 20)
Rechteck 170 x 70 cm	DSRE1700-700		300 + 300 cm (22 + 22)
Rechteck 170 x 75 cm	DSRE1700-750		300 + 300 cm (22 + 22)
Kreis 80 cm	DR800		160 + 160 cm (12 + 12)
Kreis 90 cm	DR900		180 + 180 cm (14 + 14)
Kreis 100 cm	DR1000		200 + 200 cm (14 + 14)

*Gilt für alle drei Befestigungsvarianten: Zur Verschraubung, zur Wandverklebung (K45) und zur freihängenden Deckenmontage (F).

**Gilt für alle drei Befestigungsvarianten: Zur Verschraubung (D), zur Wandverklebung (K45), zur freihängenden Deckenmontage (F).