

**PHOS**

PHOS EDELSTAHL DESIGN  
RHEINHAFEN KARLSRUHE  
— WWW.PHOS.DE —

100% MADE IN GERMANY

# PLANUNGSHILFE FÜR DIE BREITE DES DUSCHVORHANGS



# PLANUNGSHILFE FÜR DIE BREITE DES DUSCHVORHANGS BEI DUSCHVORHANGSTANGEN IN L-FORM

Hier finden Sie unsere Empfehlungen für die Duschvorhang-Breiten zu Ihrer Duschvorhangstange in L-Form.

Statt eines extrabreiten Duschvorhangs bietet sich für manche Situationen alternativ der Einsatz von zwei einzelnen Duschvorhängen an.

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir beraten Sie gerne – per Telefon + 49 721 5307720 oder per E-Mail phos@phos.de.

DUSCHVORHANGSTANGE		DUSCHVORHANG-BREITE (ANZAHL DER ÖSEN)	
Maße	Artikelnummer	Ein Duschvorhang	Zwei Duschvorhänge
65 x 65 cm	DSE650*	160 cm (12)	
70 x 70 cm	DSE700*	180 cm (14)	
75 x 75 cm	DSE750*	180 cm (14)	
80 x 80 cm	DSE800*	200 cm (14)	
85 x 85 cm	DSE850*	200 cm (14)	
90 x 70 cm	DSE900-700*	200 cm (14)	
90 x 75 cm	DSE900-750*	210 cm (16)	
90 x 80 cm	DSE900-800*	210 cm (16)	
90 x 90 cm	DSE900*	220 cm (16)	
95 x 95 cm	DSE950*	230 cm (16)	
100 x 80 cm	DSE1000-800*	220 cm (16)	
100 x 90 cm	DSE1000-900*	230 cm (16)	
100 x 100 cm	DSE1000*	240 cm (18)	120 + 120 cm (10 + 10)
105 x 105 cm	DSE1050*	260 cm (20)	140 + 140 cm (12 + 12)
110 x 110 cm	DSE1100*	260 cm (20)	140 + 140 cm (12 + 12)
115 x 115 cm	DSE1150*	280 cm (20)	140 + 140 cm (12 + 12)
120 x 70 cm	DSE1200-700*	230 cm (16)	
120 x 80 cm	DSE1200-800*	240 cm (18)	
120 x 90 cm	DSE1200-900*	250 cm (18)	
120 x 120 cm	DSE1200*	280 cm (20)	140 + 140 cm (12 + 12)
125 x 125 cm	DSE1250*	300 cm (22)	160 + 160 cm (12 + 12)
130 x 130 cm	DSE1300*		160 + 160 cm (12 + 12)
135 x 135 cm	DSE1350*		180 + 180 cm (14 + 14)
140 x 140 cm	DSE1400*		180 + 180 cm (14 + 14)
145 x 145 cm	DSE1450*		180 + 180 cm (14 + 14)
150 x 150 cm	DSE1500*		200 + 200 cm (14 + 14)
155 x 155 cm	DSE1550*		200 + 200 cm (14 + 14)
160 x 70 cm	DSE1600-700*	280 cm (20)	
160 x 160 cm	DSE1600*		210 + 210 cm (16 + 16)
170 x 70 cm	DSE1700-700*	300 cm (22)	
170 x 75 cm	DSE1700-750*	300 cm (22)	

\*Gilt für alle drei Befestigungsvarianten: Zur Verschraubung, zur Wandverklebung (K45) und zur freihängenden Deckenmontage (F).

# PLANUNGSHILFE FÜR DIE BREITE DES DUSCHVORHANGS BEI DUSCHVORHANGSTANGEN IN U-FORM

Hier finden Sie unsere Empfehlungen für die Duschvorhang-Breiten zu Ihrer Duschvorhangstange in U-Form.

Statt eines extrabreiten Duschvorhangs bietet sich für manche Situationen alternativ der Einsatz von zwei einzelnen Duschvorhängen an.

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir beraten Sie gerne – per Telefon + 49 721 5307720 oder per E-Mail phos@phos.de.

DUSCHVORHANGSTANGE		DUSCHVORHANG-BREITE (ANZAHL DER ÖSEN)	
Maße	Artikelnummer	Ein Duschvorhang	Zwei Duschvorhänge
75 x 75 x 75 cm	DSU750-750*	280 cm (20)	
80 x 80 x 80 cm	DSU800-800*	280 cm (20)	
85 x 85 x 85 cm	DSU850-850*	300 cm (22)	160 + 160 cm (12 + 12)
90 x 90 x 90 cm	DSU900-900*	320 cm (24)	180 + 180 cm (14 + 14)
95 x 95 x 95 cm	DSU950-950*	340 cm (26)	180 + 180 cm (14 + 14)
100 x 100 x 100 cm	DSU1000-1000*		200 + 200 cm (14 + 14)
105 x 105 x 105 cm	DSU1050-1050*		200 + 200 cm (14 + 14)
110 x 110 x 110 cm	DSU1100-1100*		200 + 200 cm (14 + 14)
115 x 115 x 115 cm	DSU1150-1150*		210 + 210 cm (16 + 16)
120 x 120 x 120 cm	DSU1200-1200*		220 + 220 cm (16 + 16)
65 x 145 x 65 cm	DSU1450-650* / DSU1450-650W		160 + 160 cm (12 + 12)
70 x 140 x 70 cm	DSU1400-700* / DSU1400-700W		180 + 180 cm (14 + 14)
70 x 160 x 70 cm	DSU1600-700* / DSU1600-700W		180 + 180 cm (14 + 14)
70 x 170 x 70 cm	DSU1700-700** / DSU1700-700W		200 + 200 cm (14 + 14)
75 x 170 x 75 cm	DSU1700-750** / DSU1700-750W		200 + 200 cm (14 + 14)

\*Gilt für alle drei Befestigungsvarianten: Zur Verschraubung, zur Wandverklebung (K45) und zur freihängenden Deckenmontage (F).

\*\*Gilt für alle drei Befestigungsvarianten: Zur Verschraubung (D), zur Wandverklebung (K45) und zur freihängenden Deckenmontage (F).

# PLANUNGSHILFE FÜR DIE BREITE DES DUSCHVORHANGS BEI GEBOGENEN ODER RUNDEN DUSCHVORHANGSTANGEN

Hier finden Sie unsere Empfehlungen für die Duschvorhang-Breiten zu Ihrer gebogenen oder runden Duschvorhangstange.

Statt eines extrabreiten Duschvorhangs bietet sich für manche Situationen alternativ der Einsatz von zwei einzelnen Duschvorhängen an.

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir beraten Sie gerne – per Telefon +49 721 5307720 oder per E-Mail [phos@phos.de](mailto:phos@phos.de).

DUSCHVORHANGSTANGE		DUSCHVORHANG-BREITE (ANZAHL DER ÖSEN)	
Maße	Artikelnummer	Ein Duschvorhang	Zwei Duschvorhänge
Halbkreis 70 cm	DR700HD	280 cm (20)	
Halbkreis 70 cm	DR700HW	280 cm (20)	
Verlängerter Halbkreis 100 x 80 cm	DR500HD800	260 cm (20)	140 + 140 cm (12 + 12)
Verlängerter Halbkreis 100 x 90 cm	DR500HD900	280 cm (20)	160 + 160 cm (12 + 12)
Verlängerter Halbkreis 100 x 100 cm	DR500HD1000	300 cm (22)	160 + 160 cm (12 + 12)
Kreis 80 cm	DR800		160 + 160 cm (12 + 12)
Kreis 90 cm	DR900		180 + 180 cm (14 + 14)
Kreis 100 cm	DR1000		200 + 200 cm (14 + 14)
Oval 170 x 70 cm	DS01700-700		260 + 260 cm (20 + 20)
Oval 170 x 75 cm	DS01700-750		260 + 260 cm (20 + 20)

# PLANUNGSHILFE FÜR DIE BREITE DES DUSCHVORHANGS BEI GERADEN DUSCHVORHANGSTANGEN

Hier finden Sie unsere Empfehlungen für die Duschvorhang-Breiten zu Ihrer geraden Duschvorhangstange.

Statt eines extrabreiten Duschvorhangs bietet sich für manche Situationen alternativ der Einsatz von zwei einzelnen Duschvorhängen an.

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir beraten Sie gerne – per Telefon + 49 721 5307720 oder per E-Mail phos@phos.de.

<b>STANGEN- BREITE Maße</b>	<b>DUSCHVORHANGSTANGE  Artikelnummer</b>	<b>DUSCHVORHANG-BREITE (ANZAHL DER ÖSEN) bei einem Duschvorhang</b>
50 cm	DSN12-1 / DSN12-DW-1 / DSN12-DS-1 / DSRN20-1	100 cm (8)
60 cm	DSN12-1 / DSN12-DW-1 / DSN12-DS-1 / DSRN20-1 / DSS12-600	100 cm (8)
70 cm	DSN12-1 / DSN12-DW-1 / DSN12-DS-1 / DSRN20-1 / DSS12-700	100 cm (8)
80 cm	DSN12-1 / DSN12-DW-1 / DSN12-DS-1 / DSN12-800F / DSRN20-1 / DSS12-800	120 cm (10)
90 cm	DSN12-1 / DSN12-DW-1 / DSN12-DS-1 / DSN12-900F / DSRN20-1 / DSS12-900	120 cm (10)
100 cm	DSN12-1 / DSN12-DW-1 / DSN12-DS-1 / DSN12-1000F / DSRN20-1 / DSS12-1000	140 cm (12)
110 cm	DSN12-2 / DSN12-DW-2 / DSN12-DS-2 / DSN12-1100F / DSRN20-2 / DSS12-1100	140 cm (12)
120 cm	DSN12-2 / DSN12-DW-2 / DSN12-DS-2 / DSN12-1200F / DSRN20-2	160 cm (12)
130 cm	DSN12-2 / DSN12-DW-2 / DSN12-DS-2 / DSN12-1300F / DSRN20-2	160 cm (12)
140 cm	DSN12-2 / DSN12-DW-2 / DSN12-DS-2 / DSN12-1400F / DSRN20-2	180 cm (14)
150 cm	DSN12-2 / DSN12-DW-2 / DSN12-DS-2 / DSN12-1500F / DSRN20-2	180 cm (14)
160 cm	DSN12-2 / DSN12-DW-2 / DSN12-DS-2 / DSN12-1600F / DSRN20-2	200 cm (14)
170 cm	DSN12-3 / DSRN20-3 / DSN12-1700F	210 cm (14)
180 cm	DSN12-3 / DSRN20-3 / DSN12-1800F	220 cm (16)
190 cm	DSN12-3 / DSRN20-3	230 cm (16)
200 cm	DSN12-4	240 cm (18)
210 cm	DSN12-4	250 cm (18)
220 cm	DSN12-4	260 cm (20)

# PLANUNGSHILFE FÜR DIE BREITE DES DUSCHVORHANGS BEI KLEMMSTANGEN

Hier finden Sie unsere Empfehlungen für die Duschvorhang-Breiten zu Ihrer Klemmstange.

Statt eines extrabreiten Duschvorhangs bietet sich für manche Situationen alternativ der Einsatz von zwei einzelnen Duschvorhängen an.

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir beraten Sie gerne – per Telefon + 49 721 5307720 oder per E-Mail [phos@phos.de](mailto:phos@phos.de).

<b>STANGENBREITE</b>	<b>DUSCHVORHANGSTANGE</b>	<b>DUSCHVORHANG-BREITE (ANZAHL DER ÖSEN)</b>
Maße	Artikelnummer	Ein Duschvorhang
50 cm	TKS12-1 / TKS20-1	100 cm (8)
60 cm	TKS12-1 / TKS20-1	100 cm (8)
70 cm	TKS12-1 / TKS20-1	100 cm (8)
80 cm	TKS12-1 / TKS20-1	120 cm (10)
90 cm	TKS12-1 / TKS20-1	120 cm (10)
100 cm	TKS12-1 / TKS20-2	140 cm (12)
110 cm	TKS20-2	140 cm (12)
120 cm	TKS20-2	160 cm (12)
130 cm	TKS20-2	160 cm (12)
140 cm	TKS20-2	180 cm (14)
150 cm	TKS20-2	180 cm (14)
160 cm	TKS20-2	200 cm (14)

# PLANUNGSHILFE FÜR DIE BREITE DES DUSCHVORHANGS BEI DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR VIERTELKREIS-DUSCHFLÄCHEN

Hier finden Sie unsere Empfehlungen für die Duschvorhang-Breiten zu Ihrer Duschvorhangstange für eine Viertelkreis-Duschfläche. Statt eines extrabreiten Duschvorhangs bietet sich für manche Situationen alternativ der Einsatz von zwei einzelnen Duschvorhängen an. Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir beraten Sie gerne – per Telefon +49 721 5307720 oder per E-Mail [phos@phos.de](mailto:phos@phos.de).

DUSCHVORHANGSTANGE		DUSCHVORHANG-BREITE (ANZAHL DER ÖSEN)
Maße	Artikelnummer	Ein Duschvorhang
75 x 75 cm	DSB300-750*	160 cm (12)
75 x 75 cm	DSB500-750* / DSB550-750*	160 cm (12)
80 x 80 cm	DSB300-800*	180 cm (14)
80 x 80 cm	DSB500-800* / DSB550-800*	160 cm (12)
85 x 85 cm	DSB300-850*	180 cm (14)
85 x 85 cm	DSB500-850* / DSB550-850*	180 cm (14)
90 x 90 cm	DSB300-900*	200 cm (14)
90 x 90 cm	DSB500-900* / DSB550-900*	200 cm (14)
95 x 95 cm	DSB300-950*	220 cm (16)
95 x 95 cm	DSB500-950* / DSB550-950*	200 cm (14)
100 x 100 cm	DSB300-1000*	220 cm (16)
100 x 100 cm	DSB500-1000* / DSB550-1000*	220 cm (16)
105 x 105 cm	DSB300-1050*	240 cm (18)
105 x 105 cm	DSB500-1050* / DSB550-1050*	220 cm (16)
110 x 110 cm	DSB300-1100*	250 cm (18)
110 x 110 cm	DSB500-1100* / DSB550-1100*	240 cm (18)
115 x 115 cm	DSB300-1150*	260 cm (20)
115 x 115 cm	DSB500-1150* / DSB550-1150*	250 cm (18)
120 x 120 cm	DSB300-1200*	280 cm (20)
120 x 120 cm	DSB500-1200* / DSB550-1200*	260 cm (20)

\*Gilt für alle drei Befestigungsvarianten: Zur Verschraubung, zur Wandverklebung (K45) und zur freihängenden Deckenmontage (F).

# PLANUNGSHILFE FÜR DIE BREITE DES DUSCHVORHANGS BEI DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR FÜNFECK-DUSCHFLÄCHEN

Hier finden Sie unsere Empfehlungen für die Duschvorhang-Breiten zu Ihrer Duschvorhangstange für eine Fünfeck-Duschfläche.  
Statt eines extrabreiten Duschvorhangs bietet sich für manche Situationen alternativ der Einsatz von zwei einzelnen Duschvorhängen an.  
Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir beraten Sie gerne – per Telefon + 49 721 5307720 oder per E-Mail [phos@phos.de](mailto:phos@phos.de).

DUSCHVORHANGSTANGE		DUSCHVORHANG-BREITE (ANZAHL DER ÖSEN)
Maße	Artikelnummer	Ein Duschvorhang
75 x 75 cm	DSFE750*	160 cm (12)
80 x 80 cm	DSFE800*	160 cm (12)
85 x 85 cm	DSFE850*	180 cm (14)
90 x 90 cm	DSFE900*	200 cm (14)
95 x 95 cm	DSFE950*	200 cm (14)

\*Gilt für alle drei Befestigungsvarianten: Zur Verschraubung, zur Wandverklebung (K45) und zur freihängenden Deckenmontage (F).

# PLANUNGSHILFE FÜR DIE BREITE DES DUSCHVORHANGS BEI DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR BADEWANNEN

Hier finden Sie unsere Empfehlungen für die Duschvorhang-Breiten zu Ihrer Duschvorhangstange für die Badewanne.

Statt eines extrabreiten Duschvorhangs bietet sich für manche Situationen alternativ der Einsatz von zwei einzelnen Duschvorhängen an.

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir beraten Sie gerne – per Telefon + 49 721 5307720 oder per E-Mail phos@phos.de.

DUSCHVORHANGSTANGE		DUSCHVORHANG-BREITE (ANZAHL DER ÖSEN)	
Maße	Artikelnummer	Ein Duschvorhang	Zwei Duschvorhänge
L-Form 160 x 70 cm	DSE1600-700*	280 cm (20)	
L-Form 170 x 70 cm	DSE1700-700*	300 cm (22)	
L-Form 170 x 75 cm	DSE1700-750*	300 cm (22)	
U-Form 65 x 145 x 65 cm	DSU1450-650* / DSU1450-650W		160 + 160 cm (12 + 12)
U-Form 70 x 140 x 70 cm	DSU1400-700* / DSU1400-700W		180 + 180 cm (14 + 14)
U-Form 70 x 160 x 70 cm	DSU1600-700* / DSU1600-700W		180 + 180 cm (14 + 14)
U-Form 70 x 170 x 70 cm	DSU1700-700** / DSU1700-700W		200 + 200 cm (14 + 14)
U-Form 75 x 170 x 75 cm	DSU1700-750** / DSU1700-750W		200 + 200 cm (14 + 14)
Halbkreis 70 cm	DR700HD / DR700HW	280 cm (20)	
Oval 170 x 70 cm	DSO1700-700		260 + 260 cm (20 + 20)
Oval 170 x 75 cm	DSO1700-750		260 + 260 cm (20 + 20)
Rechteck 170 x 70 cm	DSRE1700-700		300 + 300 cm (22 + 22)
Rechteck 170 x 75 cm	DSRE1700-750		300 + 300 cm (22 + 22)
Kreis 80 cm	DR800		160 + 160 cm (12 + 12)
Kreis 90 cm	DR900		180 + 180 cm (14 + 14)
Kreis 100 cm	DR1000		200 + 200 cm (14 + 14)

\*Gilt für alle drei Befestigungsvarianten: Zur Verschraubung, zur Wandverklebung (K45) und zur freihängenden Deckenmontage (F).

\*\*Gilt für alle drei Befestigungsvarianten: Zur Verschraubung (D), zur Wandverklebung (K45), zur freihängenden Deckenmontage (F).