



HINWEISSCHILDER

- 2 WC-PIKTOGRAMME
- 5 RICHTUNGSPFEILE
- 7 FUNKTIONS-PIKTOGRAMME
- 10 SOFT-EDGE-RAHMEN
- 13 WC-SCHILDER
- 22 FUNKTIONSSCHILDER
- 31 BESCHRIFTUNGEN
- 32 HAUSNUMMERN



Im Rahmen größerer
Projekte sind individuelle
Anfertigungen möglich.

WC-PIKTOGRAMME

ZUR VERKLEBUNG*

PHOS WC-Piktogramme wurden dreifach mit internationalen Designpreisen ausgezeichnet. Wir bieten eine komplette Serie an Piktogrammen in hochwertiger Qualität. Die Formensprache ist reduziert, eindeutig und leicht verständlich. Sie sind sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich einsetzbar. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 2 mm. Zur Verklebung*.



P0301**
30 x 110 mm



P0401**
55 x 110 mm



P7401
43 x 110 mm



P0601
70 x 110 mm



P0101**
93 x 110 mm



P0201**
119 x 110 mm



P7801
203 x 110 mm



P0901
30 x 95 mm



P1001
51 x 95 mm



P8001
41 x 95 mm



P4401
60 x 95 mm



P1101
80 x 80 mm



P0701
93 x 95 mm



P0801
117 x 95 mm



P8401
200 x 95 mm




P2501
103 x 103 mm




P2601
80 x 118 mm



P4701
126 x 141 mm



P2701
134 x 105 mm



P2801
226 x 105 mm



product
design
award

1998 ■

**IF Product Design Award 1998
International Forum Design, Hannover.



**Good Design Award 1999
JIDPO/G-Mark, Japan



reddot design award
winner 2000

**reddot design award 2000
Design-Zentrum Nordrhein-Westfalen.
Design: Andreas Winkler



WC-PIKTOGRAMME

ZUR VERKLEBUNG*

Wir bieten eine komplette Serie an Piktogrammen in hochwertiger Qualität. Die Formensprache ist reduziert, eindeutig und leicht verständlich. Sie sind sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich einsetzbar.

Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet.

Materialstärke 2 mm. Zur Verklebung*.



P7803
265 x 110 mm



P7802
265 x 110 mm



P0203
181 x 110 mm



P0202
181 x 110 mm



P7853
362 x 110 mm



P7852
362 x 110 mm



P0253
277 x 110 mm



P0252
277 x 110 mm



P0254
240 x 110 mm



P0255
240 x 110 mm



P0411
100 x 167 mm



P0410
100 x 167 mm



P0311
91 x 167 mm



P0310
91 x 167 mm



P7411
91 x 167 mm



P7410
93 x 167 mm



P7821
315 x 110 mm



P7823
315 x 110 mm



P0223
234 x 110 mm



P0225
234 x 110 mm



P7822
315 x 110 mm



P7820
315 x 110 mm



P0224
234 x 110 mm



P0222
234 x 110 mm



WC-PIKTOGRAMM P0203

Im Rahmen größerer
Projekte sind individuelle
Anfertigungen möglich.


RICHTUNGSPFEILE ZUR VERKLEBUNG*

Ideal zur Kombination mit unseren Piktogrammen.
Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion.
Gelasert, vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet.
Materialstärke 2 mm. Zur Verklebung*.



PPF60
22 x 60 mm

PPF110
30 x 110 mm





FUNKTIONEN-PIKTOGRAMME

ZUR VERKLEBUNG*

In Ergänzung unserer WC-Piktogramme bieten wir in identischer Designsprache Funktions-Piktogramme für Türen und Raumfunktionen an. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 2 mm. Zur Verklebung*.



P3301
130 x 94 mm



P3102
91 x 70 mm



P3202
91 x 70 mm



P4101
112 x 91 mm



P6801
105 x 76 mm



P4901
125 x 125 mm



P6601
125 x 125 mm



P2901
125 x 125 mm



P3001
100 x 67 mm



P6701
125 x 125 mm



P5901
95 x 95 mm



P6001
110 x 97 mm



P5601
92 x 90 mm



P3801
70 x 110 mm



P5701
84 x 100 mm



P5401
115 x 124 mm



P5501
115 x 90 mm



P5301
120 x 95 mm



P5101
110 x 82 mm



P3401
150 x 84 mm



FUNKTIONS-PIKTOGRAMME

ZUR VERKLEBUNG*

In Ergänzung unserer WC-Piktogramme bieten wir in identischer Designsprache Funktions-Piktogramme für Türen und Raumfunktionen an. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 2 mm. Zur Verklebung*.



P1901
93 x 44 mm



P1301
64 x 110 mm



P1401
69 x 110 mm



P1701
59 x 95 mm



P1801
75 x 95 mm



P2201
52 x 55 mm



P2001
37 x 144 mm



P2101
55 x 144 mm



P4501
115 x 120 mm



P4601
115 x 120 mm



P3701
92 x 85 mm



P5001
110 x 110 mm



P2301
41 x 135 mm



P2401
55 x 135 mm



P6401
88 x 110 mm



P5201
74 x 110 mm



P6301
69 x 100 mm



P5801
120 x 72 mm

PIKTOGRAMME MIT SOFT-EDGE-RAHMEN ZUR VERKLEBUNG*

Piktogramme mit Rahmen im Soft-Edge-Design mit abgerundeten Ecken.
Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, vertikal
matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 2 mm. Zur Verklebung*.



P0301S
175x175 mm



P0401S
175x175 mm



P7401S
175x175 mm



P0601S
175x175 mm



P0901S
175x175 mm



P1001S
175x175 mm




P8001S
175x175 mm



P4401S
175x175 mm



P0101S
175x175 mm



P7801S
250x175 mm



P0201S
175x175 mm



P1101S
175x175 mm



P0701S
175x175 mm



P8401S
250x175 mm




P0801S
175x175 mm



P0203S
250x175 mm



P0202S
250x175 mm




*Selbstklebend, stark haftend (Reinacrylat). Zur Verklebung auf glatten, tragfähigen, unbeschichteten Untergründen – bitte beachten Sie hierzu die näheren Hinweise in der Montageanleitung.



Funktions-Piktogramm P4101
siehe Seite 7.

SOFT-EDGE-RAHMEN ZUR VERKLEBUNG*

Quadratischer und rechteckiger Rahmen für Piktogramme, im Soft-Edge-Design mit abgerundeten Ecken. Die Rahmen sind universelle Zusatzelemente und in Kombination mit allen Piktogrammen verwendbar. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Profil-Breite des Rahmens 7,5 mm, Materialstärke 2 mm. Zur Verklebung*.



PR175x175
175 x 175 mm




PR175x250
250 x 175 mm



Inklusive Montagematerial.

Im Rahmen größerer Projekte sind individuelle Anfertigungen möglich.

Montage BFVER:



WC-SCHILDER ZUR VERKLEBUNG* ODER VERSCHRAUBUNG

Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 2 mm, Eckradius 3 mm. Erhältlich zur Verklebung* oder zur Verschraubung (BFVER, verdeckte Montage mit 30 mm Wandabstand – inklusive Montagematerial und Bohrschablone).



PS0101

Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS0101-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.



PS0201

Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS0201-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.



PS7801

Zur Verklebung*, 235 x 160 mm.

PS7801-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 235 x 160 mm.



PS0301

Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS0301-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.



PS0401

Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS0401-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.



PS7401

Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS7401-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.



PS0601

Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS0601-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.



PS4002

Zur Verklebung*, 100 x 100 mm.

PS4002-BFVER


Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 100 x 100 mm.

*Selbstklebend, stark haftend (Reinacrylat). Zur Verklebung auf glatten, tragfähigen, unbeschichteten Untergründen – bitte beachten Sie hierzu die näheren Hinweise in der Montageanleitung.

Inklusive Montagematerial.

Im Rahmen größerer Projekte sind individuelle Anfertigungen möglich.

Montage BFVER:



WC-SCHILDER ZUR VERKLEBUNG* ODER VERSCHRAUBUNG

Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 2 mm, Eckradius 3 mm. Erhältlich zur Verklebung* oder zur Verschraubung (BFVER, verdeckte Montage mit 30 mm Wandabstand – inklusive Montagematerial und Bohrschablone).



PS0701
Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS0701-BFVER
Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.



PS0801
Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS0801-BFVER
Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.



PS8401
Zur Verklebung*, 235 x 160 mm.

PS8401-BFVER
Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 235 x 160 mm.



PS0901
Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS0901-BFVER
Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.



PS1001
Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS1001-BFVER
Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.



PS8001
Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS8001-BFVER
Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.



PS4401
Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS4401-BFVER
Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.



PS1101
Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.


PS1101-BFVER
Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.

*Selbstklebend, stark haftend (Reinacrylat). Zur Verklebung auf glatten, tragfähigen, unbeschichteten Untergründen – bitte beachten Sie hierzu die näheren Hinweise in der Montageanleitung.

Inklusive Montagematerial.

Im Rahmen größerer Projekte sind individuelle Anfertigungen möglich.

Montage BFVER:



WC-SCHILDER ZUR VERKLEBUNG* ODER VERSCHRAUBUNG

Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 2 mm, Eckradius 3 mm. Erhältlich zur Verklebung* oder zur Verschraubung (BFVER, verdeckte Montage mit 30 mm Wandabstand – inklusive Montagematerial und Bohrschablone).

**PS2501**

Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS2501-BFVERZur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.**PS2601**

Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS2601-BFVERZur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.**PS4701**

Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS4701-BFVERZur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.**PS0303**

Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS0303-BFVERZur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.**PS0302**

Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS0302-BFVERZur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.**PS0403**

Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS0403-BFVERZur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.**PS0402**

Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS0402-BFVERZur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.**PS7403**

Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS7403-BFVERZur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.**PS7402**

Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS7402-BFVERZur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.**PS0603**


Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS0603-BFVERZur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.**PS0602**

Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS0602-BFVERZur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.


WC-SCHILD PS0103
STANDGARDEROBE RAMUS GSTR
SCHUHBANK SB800-2-Eiche



Inklusive Montagematerial.

Im Rahmen größerer Projekte sind individuelle Anfertigungen möglich.

Montage BFVER:



WC-SCHILDER ZUR VERKLEBUNG* ODER VERSCHRAUBUNG

Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 2 mm, Eckradius 3 mm. Erhältlich zur Verklebung* oder zur Verschraubung (BFVER, verdeckte Montage mit 30 mm Wandabstand – inklusive Montagematerial und Bohrschablone).



PS0103

Zur Verklebung*, 235 x 160 mm.

PS0103-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 235 x 160 mm.



PS0102

Zur Verklebung*, 235 x 160 mm.

PS0102-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 235 x 160 mm.



PS0203

Zur Verklebung*, 235 x 160 mm.

PS0203-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 235 x 160 mm.



PS0202

Zur Verklebung*, 235 x 160 mm.

PS0202-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 235 x 160 mm.



PS7803

Zur Verklebung*, 320 x 160 mm.

PS7803-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 320 x 160 mm.



PS7802

Zur Verklebung*, 320 x 160 mm.

PS7802-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 320 x 160 mm.



PS0253

Zur Verklebung*, 320 x 160 mm.

PS0253-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 320 x 160 mm.



PS0252

Zur Verklebung*, 320 x 160 mm.

PS0252-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 320 x 160 mm.



PS7853

Zur Verklebung*, 400 x 160 mm.

PS7853-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 400 x 160 mm.



PS7852

Zur Verklebung*, 400 x 160 mm.

PS7852-BFVER


Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 400 x 160 mm.



WC-SCHILDER

ZUR VERKLEBUNG* ODER VERSCHRAUBUNG

Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 2 mm, Eckradius 3 mm. Erhältlich zur Verklebung* oder zur Verschraubung (BFVER, verdeckte Montage mit 30 mm Wandabstand – inklusive Montagematerial und Bohrschablone).



PS0223
Zur Verklebung*, 320 x 160 mm.

PS0223-BFVER
Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 320 x 160 mm.



PS0224
Zur Verklebung*, 320 x 160 mm.

PS0224-BFVER
Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 320 x 160 mm.




PS7821
Zur Verklebung*, 400 x 160 mm.

PS7821-BFVER
Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 400 x 160 mm.



PS7822
Zur Verklebung*, 400 x 160 mm.

PS7822-BFVER
Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 400 x 160 mm.



PS0225
Zur Verklebung*, 320 x 160 mm.

PS0225-BFVER
Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 320 x 160 mm.




PS0222
Zur Verklebung*, 320 x 160 mm.

PS0222-BFVER
Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 320 x 160 mm.



PS7823
Zur Verklebung*, 400 x 160 mm.

PS7823-BFVER
Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 400 x 160 mm.



PS7820
Zur Verklebung*, 400 x 160 mm.

PS7820-BFVER
Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 400 x 160 mm.




PS0255
Zur Verklebung*, 320 x 160 mm.

PS0255-BFVER
Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 320 x 160 mm.



PS0254
Zur Verklebung*, 320 x 160 mm.

PS0254-BFVER
Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 320 x 160 mm.



BS0103-BFVER

Inklusive Montagematerial.


Schrift: Neue Helvetica Medium.

Im Rahmen größerer Projekte sind individuelle Anfertigungen möglich.

WC-SCHILDER ZUR VERKLEBUNG* ODER VERSCHRAUBUNG

Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 2 mm, Eckradius 3 mm. Erhältlich zur Verklebung* oder zur Verschraubung (BFVER, verdeckte Montage mit 30 mm Wandabstand – inklusive Montagematerial und Bohrschablone).

Montage BFVER:



BS0101

Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

BS0101-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.

BS0104

Zur Verklebung*, 235 x 160 mm.

BS0104-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 235 x 160 mm.

BS0103

Zur Verklebung*, 235 x 160 mm.

BS0103-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 235 x 160 mm.


KLEIDERSTÄNDER TWIN **GST2-Eiche**
MIT GRAUER BODENPLATTE
KLEIDERBÜGEL **KB2**
FUNKTIONSSCHILDER **PS3601** UND **PS3301**

PHOS.DE



Inklusive Montagematerial.
Im Rahmen größerer Projekte sind
individuelle Anfertigungen möglich.

Montage BFVER:



FUNKTIONSSCHILDER MIT PIKTOGRAMMEN ZUR VERKLEBUNG* ODER VERSCHRAUBUNG

Wir bieten eine Vielzahl unterschiedlicher Funktionsschilder an. Neben Schildern für Nichtraucher-Bereiche finden sich ebenso Piktogrammschilder für Fahrradkeller oder die Beschilderung für Cafeterien, Kantinen, Meeting- oder Putzräume. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 2 mm, Eckradius 3 mm. Erhältlich zur Verklebung* oder zur Verschraubung (BFVER, verdeckte Montage mit 30 mm Wandabstand – inklusive Montagematerial und Bohrschablone).



PS3501

Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS3501-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.




PS3601

Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS3601-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.



PS3301

Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS3301-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.



PS5901

Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS5901-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.



PS6001

Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS6001-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.



PS3401

Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS3401-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.



PS4101

Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS4101-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.



PS6801

Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS6801-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.



PS5401


Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS5401-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.

Inklusive Montagematerial.
Im Rahmen größerer Projekte sind
individuelle Anfertigungen möglich.

Montage BFVER:



FUNKTIONSSCHILDER MIT PIKTOGRAMMEN ZUR VERKLEBUNG* ODER VERSCHRAUBUNG

Wir bieten eine Vielzahl unterschiedlicher Funktionsschilder an. Neben Schildern für Nichtraucher-Bereiche finden sich ebenso Piktogrammschilder für Fahrradkeller oder die Beschilderung für Cafeterien, Kantinen, Meeting- oder Putzräume. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 2 mm, Eckradius 3 mm. Erhältlich zur Verklebung* oder zur Verschraubung (BFVER, verdeckte Montage mit 30 mm Wandabstand – inklusive Montagematerial und Bohrschablone).



PS3001

Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS3001-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.



PS2901

Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS2901-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.



PS5601

Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS5601-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.



PS5001

Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS5001-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.



PS3701

Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS3701-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.



PS3801

Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS3801-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.



PS4501

Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS4501-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.



PS4601


Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS4601-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.

Inklusive Montagematerial.
Im Rahmen größerer Projekte sind
individuelle Anfertigungen möglich.

Montage BFVER:



FUNKTIONSSCHILDER MIT PIKTOGRAMMEN ZUR VERKLEBUNG* ODER VERSCHRAUBUNG

Wir bieten eine Vielzahl unterschiedlicher Funktionsschilder an. Neben Schildern für Nichtraucher-Bereiche finden sich ebenso Piktogrammschilder für Fahrradkeller oder die Beschilderung für Cafeterien, Kantinen, Meeting- oder Putzräume. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 2 mm, Eckradius 3 mm. Erhältlich zur Verklebung* oder zur Verschraubung (BFVER, verdeckte Montage mit 30 mm Wandabstand – inklusive Montagematerial und Bohrschablone).



PS2201
Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS2201-BFVER
Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.



PS2001
Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS2001-BFVER
Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.




PS2101
Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS2101-BFVER
Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.



PS1901
Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS1901-BFVER
Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.



PS1501
Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS1501-BFVER
Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.



PS1601
Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS1601-BFVER
Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.



PS1301
Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS1301-BFVER
Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.



PS1401
Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS1401-BFVER
Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.



PS1701
Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS1701-BFVER
Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.



PS1801
Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

PS1801-BFVER
Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.


*Selbstklebend, stark haftend (Reinacrylat). Zur Verklebung auf glatten, tragfähigen, unbeschichteten Untergründen – bitte beachten Sie hierzu die näheren Hinweise in der Montageanleitung.

Inklusive Montagematerial.

Schrift: Neue Helvetica Medium.

Im Rahmen größerer Projekte sind individuelle Anfertigungen möglich.

Montage BFVER:



FUNKTIONSSCHILDER MIT BESCHRIFTUNGEN ZUR VERKLEBUNG* ODER VERSCHRAUBUNG

Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 2 mm, Eckradius 3 mm. Erhältlich zur Verklebung* oder zur Verschraubung (BFVER, verdeckte Montage mit 30 mm Wandabstand – inklusive Montagematerial und Bohrschablone).

EINGANG

BS0201

Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

BS0201-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.

AUSGANG

BS0301

Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

BS0301-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.KEIN
ZUTRITT

BS0401

Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

BS0401-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.

BÜRO

BS0501

Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

BS0501-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.

PRAXIS

BS0601

Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

BS0601-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.

PRIVAT

BS0701

Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

BS0701-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.

ZIEHEN

BS0802

Zur Verklebung*, 100 x 100 mm.

DRÜCKEN

BS0902

Zur Verklebung*, 100 x 100 mm.



FUNKTIONSSCHILDER MIT BESCHRIFTUNGEN ZUR VERKLEBUNG* ODER VERSCHRAUBUNG


Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 2 mm, Eckradius 3 mm. Erhältlich zur Verklebung* oder zur Verschraubung (BFVER, verdeckte Montage mit 30 mm Wandabstand – inklusive Montagematerial und Bohrschablone).

Inklusive Montagematerial.

Schrift: Neue Helvetica Medium.

Im Rahmen größerer Projekte sind individuelle Anfertigungen möglich.

Montage BFVER:



BS0101

Zur Verklebung*, 160 x 160 mm.

BS0101-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 160 x 160 mm.



BS0104

Zur Verklebung*, 235 x 160 mm.

BS0104-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 235 x 160 mm.




BS0103

Zur Verklebung*, 235 x 160 mm.

BS0103-BFVER

Zur Verschraubung mit 30 mm
Wandabstand, 235 x 160 mm.






ZUBEHÖR HINTERGRUNDFOLIE

KFS Hintergrund-Kunststofffolie matt-schwarz, zur rückseitigen Verklebung auf Schildern. Die Folie wird auf dem ausgewählten Schild werksseitig angebracht – bitte als Zubehör extra bestellen. Witterungsbeständig und farbtreu.

KFS, Produktbeispiel PS0201:





BFSS-Set2 PLAN EINGESCHLAGEN




BFSS-Set2 MIT WANDABSTANDSHÜLSEN

ZUBEHÖR

ALTERNATIVE WANDBEFESTIGUNG

Als Alternative bieten wir für unsere Schilder die Montage mit Befestigungsstiften an – bitte als Zubehör extra bestellen.


BFSS-Set2 Wandbefestigungs-Set mit zwei Befestigungsstiften und rückseitig angebrachten M4 Gewindemuffen. Zur direkten Montage von Schildern. Das ausgewählte Schild wird werksseitig für diese Befestigungsvariante entsprechend ausgestattet. Inklusive optional verwendbarer Wandabstandshülsen* (Länge 12 mm, Ø12 mm).





BESCHRIFTUNG INDIVIDUELLE GRÖSSE
FUNKTIONS-PIKTOGRAMM P3201 INDIVIDUELLE GRÖSSE
RICHTUNGSPFEIL INDIVIDUELLE GRÖSSE

PHOS.DE



EINGANG
↓

Schrift: Neue Helvetica Medium.

Im Rahmen größerer Projekte sind individuelle Anfertigungen möglich.

BESCHRIFTUNGEN ZUR VERKLEBUNG*

Unsere hochwertigen Beschriftungen sind sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich einsetzbar und gut mit unseren Piktogrammen oder Schildern zu kombinieren. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 2 mm. Zur Verklebung*.

EINGANG

B0202-40 Ausführung in 40 mm Versalhöhe.
B0202-60 Ausführung in 60 mm Versalhöhe.

AUSGANG

B0302-40 Ausführung in 40 mm Versalhöhe.
B0302-60 Ausführung in 60 mm Versalhöhe.

WC

B0101-40 Ausführung in 40 mm Versalhöhe.
B0101-60 Ausführung in 60 mm Versalhöhe.
B0101-100 Ausführung in 100 mm Versalhöhe.

KEIN ZUTRITT

B0402-40 Ausführung in 40 mm Versalhöhe.
B0402-60 Ausführung in 60 mm Versalhöhe.

BÜRO

B0501-40 Ausführung in 40 mm Versalhöhe.
B0501-60 Ausführung in 60 mm Versalhöhe.

PRAXIS

B0601-40 Ausführung in 40 mm Versalhöhe.
B0601-60 Ausführung in 60 mm Versalhöhe.

TOILETTE

B1101-40 Ausführung in 40 mm Versalhöhe.
B1101-60 Ausführung in 60 mm Versalhöhe.

PRIVAT

B0602-40 Ausführung in 40 mm Versalhöhe.
B0602-60 Ausführung in 60 mm Versalhöhe.

TOILETTEN

B0902-40 Ausführung in 40 mm Versalhöhe.
B0902-60 Ausführung in 60 mm Versalhöhe.

GARDEROBE

B1202-40 Ausführung in 40 mm Versalhöhe.
B1202-60 Ausführung in 60 mm Versalhöhe.

RICHTUNGSPFEILE ZUR VERKLEBUNG*

Ideal zur Kombination mit unseren Beschriftungen. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 2 mm. Zur Verklebung*.




BPF40 14 x 40 mm
BPF60 22 x 60 mm
BPF100 36 x 100 mm

HAUSNUMMERN
HN140-1-BFSS
HN140-7-BFSS
HN140-a-BFSS

PHOS.DE



HAUSNUMMERN



HAUSNUMMERN

Freistehende Ziffern (0 bis 9), Kleinbuchstaben (a bis e) sowie Schrägstriche in klarer, moderner und gut lesbarer Schrift (Neue Helvetica Medium). Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl.

Weiche Reflektion. Gelasert, vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 4 mm.

Zur Auswahl stehen drei Zeichenhöhen (Versalhöhe 14, 16 und 20) sowie drei Befestigungsvarianten:

Zur Verklebung*: Versalhöhe 14 (Artikel siehe Seite 35), Versalhöhe 16 (Artikel siehe Seite 41) und Versalhöhe 20 (Artikel siehe Seite 46).


Zur Montage mit Befestigungsstiften (BFSS): Wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand** – inklusive Montagematerial und Bohrschablone. Versalhöhe 14 (Artikel siehe Seite 37), Versalhöhe 16 (Artikel siehe Seite 42) und Versalhöhe 20 (Artikel siehe Seite 48).

Zur Verschraubung (BFVER): Verdeckte Montage mit 30 mm Wandabstand – inklusive Montagematerial und Bohrschablone. Versalhöhe 14 (Artikel siehe Seite 39), Versalhöhe 16 (Artikel siehe Seite 44) und Versalhöhe 20 (Artikel siehe Seite 50).


Verklebung*:





BFSS wandbündige Montage:



BFSS mit 12 mm Wandabstand**:



BFVER mit 30 mm Wandabstand:



*Selbstklebend, stark haftend (Reinacrylat). Zur Verklebung auf glatten, tragfähigen, unbeschichteten Untergründen – bitte beachten Sie hierzu die näheren Hinweise in der Montageanleitung.

**Optional verwendbare Wandabstandshülsen. Material: PE (Polyethylen), matt schwarz. Hohe chemische Beständigkeit, gute Gleitfähigkeit.

7



HAUSNUMMERN

VERSALHÖHE 14 CM

ZUR VERKLEBUNG*

Freistehende Ziffern (0 bis 9), Kleinbuchstaben (a bis e) und Schrägstrich.
Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 4 mm. Zur Verklebung*.

HN140-0	Ziffer 0 zur Verklebung*.
HN140-1	Ziffer 1 zur Verklebung*.
HN140-2	Ziffer 2 zur Verklebung*.
HN140-3	Ziffer 3 zur Verklebung*.
HN140-4	Ziffer 4 zur Verklebung*.
HN140-5	Ziffer 5 zur Verklebung*.
HN140-6	Ziffer 6 zur Verklebung*.
HN140-7	Ziffer 7 zur Verklebung*.
HN140-8	Ziffer 8 zur Verklebung*.
HN140-9	Ziffer 9 zur Verklebung*.
HN140-a	Kleinbuchstabe a zur Verklebung*.
HN140-b	Kleinbuchstabe b zur Verklebung*.
HN140-c	Kleinbuchstabe c zur Verklebung*.
HN140-d	Kleinbuchstabe d zur Verklebung*.
HN140-e	Kleinbuchstabe e zur Verklebung*.
HN140-Strich	Schrägstrich / zur Verklebung*.

140
123abc/






321

Schrift: Neue
Helvetica Medium.

Inklusive Montagematerial
und Bohrschablone.

Im Rahmen größerer
Projekte sind individuelle
Anfertigungen möglich.

Montage HN140-4-BFSS:



HAUSNUMMERN

VERSALHÖHE 14 CM

ZUR MONTAGE MIT BEFESTIGUNGSSTIFTEN

Freistehende Ziffern (0 bis 9), Kleinbuchstaben (a bis e) und Schrägstrich.
Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, vertikal
matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 4 mm. Zur Montage mit
Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).

HN140-0-BFSS	Ziffer 0 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN140-1-BFSS	Ziffer 1 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN140-2-BFSS	Ziffer 2 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN140-3-BFSS	Ziffer 3 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN140-4-BFSS	Ziffer 4 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN140-5-BFSS	Ziffer 5 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN140-6-BFSS	Ziffer 6 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN140-7-BFSS	Ziffer 7 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN140-8-BFSS	Ziffer 8 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN140-9-BFSS	Ziffer 9 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN140-a-BFSS	Kleinbuchstabe a zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN140-b-BFSS	Kleinbuchstabe b zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN140-c-BFSS	Kleinbuchstabe c zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN140-d-BFSS	Kleinbuchstabe d zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN140-e-BFSS	Kleinbuchstabe e zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN140-Strich-BFSS	Schrägstrich / zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).


140
123abc/



Schrift: Neue Helvetica Medium.

Inklusive Montagematerial
und Bohrschablone.Im Rahmen größerer Projekte sind
individuelle Anfertigungen möglich.

Montage HN140-4-BFVER:



HAUSNUMMERN

VERSALHÖHE 14 CM

ZUR VERSCHRAUBUNG

Freistehende Ziffern (0 bis 9), Kleinbuchstaben (a bis e) und Schrägstrich.
Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert,
vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 4 mm.
Zur Verschraubung (verdeckte Montage mit 30 mm Wandabstand).

HN140-0-BFVER

Ziffer 0 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN140-1-BFVER

Ziffer 1 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN140-2-BFVER

Ziffer 2 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN140-3-BFVER

Ziffer 3 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN140-4-BFVER

Ziffer 4 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN140-5-BFVER

Ziffer 5 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN140-6-BFVER

Ziffer 6 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN140-7-BFVER

Ziffer 7 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN140-8-BFVER

Ziffer 8 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN140-9-BFVER

Ziffer 9 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN140-a-BFVER

Kleinbuchstabe a zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN140-b-BFVER

Kleinbuchstabe b zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN140-c-BFVER

Kleinbuchstabe c zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN140-d-BFVER

Kleinbuchstabe d zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).


HN140-e-BFVER

Kleinbuchstabe e zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN140-Strich-BFVER

Schrägstrich / zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

140
123abc/





9b



Im Rahmen größerer Projekte sind individuelle Anfertigungen möglich.


HAUSNUMMERN

VERSALHÖHE 16 CM

ZUR VERKLEBUNG*

Freistehende Ziffern (0 bis 9), Kleinbuchstaben (a bis e) und Schrägstrich.
Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 4 mm. Zur Verklebung*.

HN160-0	Ziffer 0 zur Verklebung*.
HN160-1	Ziffer 1 zur Verklebung*.
HN160-2	Ziffer 2 zur Verklebung*.
HN160-3	Ziffer 3 zur Verklebung*.
HN160-4	Ziffer 4 zur Verklebung*.
HN160-5	Ziffer 5 zur Verklebung*.
HN160-6	Ziffer 6 zur Verklebung*.
HN160-7	Ziffer 7 zur Verklebung*.
HN160-8	Ziffer 8 zur Verklebung*.
HN160-9	Ziffer 9 zur Verklebung*.
HN160-a	Kleinbuchstabe a zur Verklebung*.
HN160-b	Kleinbuchstabe b zur Verklebung*.
HN160-c	Kleinbuchstabe c zur Verklebung*.
HN160-d	Kleinbuchstabe d zur Verklebung*.
HN160-e	Kleinbuchstabe e zur Verklebung*.
HN160-Strich	Schrägstrich / zur Verklebung*.




*Selbstklebend, stark haftend (Reinacrylat). Zur Verklebung auf glatten, tragfähigen, unbeschichteten Untergründen – bitte beachten Sie hierzu die näheren Hinweise in der Montageanleitung.

Schrift: Neue
Helvetica Medium.

Inklusive Montagmaterial
und Bohrschablone.

Im Rahmen größerer
Projekte sind individuelle
Anfertigungen möglich.

Montage HN160-4-BFSS:



HAUSNUMMERN

VERSALHÖHE 16 CM

ZUR MONTAGE MIT BEFESTIGUNGSSTIFTEN

Freistehende Ziffern (0 bis 9), Kleinbuchstaben (a bis e) und Schrägstrich.
Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, vertikal
matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 4 mm. Zur Montage mit
Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).

HN160-0-BFSS	Ziffer 0 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN160-1-BFSS	Ziffer 1 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN160-2-BFSS	Ziffer 2 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN160-3-BFSS	Ziffer 3 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN160-4-BFSS	Ziffer 4 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN160-5-BFSS	Ziffer 5 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN160-6-BFSS	Ziffer 6 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN160-7-BFSS	Ziffer 7 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN160-8-BFSS	Ziffer 8 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN160-9-BFSS	Ziffer 9 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).

HN160-a-BFSS	Kleinbuchstabe a zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN160-b-BFSS	Kleinbuchstabe b zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN160-c-BFSS	Kleinbuchstabe c zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN160-d-BFSS	Kleinbuchstabe d zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).
HN160-e-BFSS	Kleinbuchstabe e zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).

HN160-Strich-BFSS Schrägstrich / zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

a


b

c

d

e

/




Schrift: Neue Helvetica Medium.

Inklusive Montagematerial
und Bohrshablone.

Im Rahmen größerer Projekte sind
individuelle Anfertigungen möglich.

Montage HN160-4-BFVER:



HAUSNUMMERN VERSALHÖHE 16 CM ZUR VERSCHRAUBUNG

Freistehende Ziffern (0 bis 9), Kleinbuchstaben (a bis e) und Schrägstrich.
Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert,
vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 4 mm.
Zur Verschraubung (verdeckte Montage mit 30 mm Wandabstand).

HN160-0-BFVER

Ziffer 0 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN160-1-BFVER

Ziffer 1 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN160-2-BFVER

Ziffer 2 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN160-3-BFVER

Ziffer 3 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN160-4-BFVER

Ziffer 4 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN160-5-BFVER

Ziffer 5 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN160-6-BFVER

Ziffer 6 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN160-7-BFVER

Ziffer 7 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN160-8-BFVER

Ziffer 8 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN160-9-BFVER

Ziffer 9 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN160-a-BFVER

Kleinbuchstabe a zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN160-b-BFVER

Kleinbuchstabe b zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN160-c-BFVER

Kleinbuchstabe c zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN160-d-BFVER

Kleinbuchstabe d zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN160-e-BFVER

Kleinbuchstabe e zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN160-Strich-BFVER

Schrägstrich / zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).



65

Im Rahmen größerer Projekte sind individuelle Anfertigungen möglich.


HAUSNUMMERN

VERSALHÖHE 20 CM

ZUR VERKLEBUNG*

Freistehende Ziffern (0 bis 9), Kleinbuchstaben (a bis e) und Schrägstrich.
Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, vertikal
matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 4 mm. Zur Verklebung*.

HN200-0	Ziffer 0 zur Verklebung*.
HN200-1	Ziffer 1 zur Verklebung*.
HN200-2	Ziffer 2 zur Verklebung*.
HN200-3	Ziffer 3 zur Verklebung*.
HN200-4	Ziffer 4 zur Verklebung*.
HN200-5	Ziffer 5 zur Verklebung*.
HN200-6	Ziffer 6 zur Verklebung*.
HN200-7	Ziffer 7 zur Verklebung*.
HN200-8	Ziffer 8 zur Verklebung*.
HN200-9	Ziffer 9 zur Verklebung*.
HN200-a	Kleinbuchstabe a zur Verklebung*.
HN200-b	Kleinbuchstabe b zur Verklebung*.
HN200-c	Kleinbuchstabe c zur Verklebung*.
HN200-d	Kleinbuchstabe d zur Verklebung*.
HN200-e	Kleinbuchstabe e zur Verklebung*.
HN200-Strich	Schrägstrich / zur Verklebung*.






Schrift: Neue
Helvetica Medium.

Inklusive Montagematerial
und Bohrschablone.

Im Rahmen größerer
Projekte sind individuelle
Anfertigungen möglich.

Montage HN200-4-BFSS:



HAUSNUMMERN

VERSALHÖHE 20 CM

ZUR MONTAGE MIT BEFESTIGUNGSSTIFTEN

Freistehende Ziffern (0 bis 9), Kleinbuchstaben (a bis e) und Schrägstrich.
Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, vertikal
matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 4 mm. Zur Montage mit
Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*).

- | | |
|-------------------|--|
| HN200-0-BFSS | Ziffer 0 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN200-1-BFSS | Ziffer 1 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN200-2-BFSS | Ziffer 2 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN200-3-BFSS | Ziffer 3 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN200-4-BFSS | Ziffer 4 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN200-5-BFSS | Ziffer 5 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN200-6-BFSS | Ziffer 6 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN200-7-BFSS | Ziffer 7 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN200-8-BFSS | Ziffer 8 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN200-9-BFSS | Ziffer 9 zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN200-a-BFSS | Kleinbuchstabe a zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN200-b-BFSS | Kleinbuchstabe b zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN200-c-BFSS | Kleinbuchstabe c zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN200-d-BFSS | Kleinbuchstabe d zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN200-e-BFSS | Kleinbuchstabe e zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |
| HN200-Strich-BFSS | Schrägstrich / zur Montage mit Befestigungsstiften (wandbündig oder mit 12 mm Wandabstand*). |




234



Schrift: Neue Helvetica Medium.

Inklusive Montagematerial
und Bohrschablone.Im Rahmen größerer Projekte sind
individuelle Anfertigungen möglich.

Montage HN200-4-BFVER:



HAUSNUMMERN VERSALHÖHE 20 CM ZUR VERSCHRAUBUNG

Freistehende Ziffern (0 bis 9), Kleinbuchstaben (a bis e) und Schrägstrich.
Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert,
vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 4 mm.
Zur Verschraubung (verdeckte Montage mit 30 mm Wandabstand).

HN200-0-BFVER

Ziffer 0 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN200-1-BFVER

Ziffer 1 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN200-2-BFVER

Ziffer 2 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN200-3-BFVER

Ziffer 3 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN200-4-BFVER

Ziffer 4 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN200-5-BFVER

Ziffer 5 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN200-6-BFVER

Ziffer 6 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN200-7-BFVER

Ziffer 7 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN200-8-BFVER

Ziffer 8 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN200-9-BFVER

Ziffer 9 zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN200-a-BFVER

Kleinbuchstabe a zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN200-b-BFVER

Kleinbuchstabe b zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN200-c-BFVER

Kleinbuchstabe c zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN200-d-BFVER

Kleinbuchstabe d zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN200-e-BFVER

Kleinbuchstabe e zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).

HN200-Strich-BFVER

Schrägstrich / zur Verschraubung (30 mm Wandabstand).





MONTAGE MIT BEFESTIGUNGSTIFTEN **BFSS** PLAN EINGESCHLAGEN



MONTAGE MIT BEFESTIGUNGSTIFTEN **BFSS** MIT WANDABSTANDSHÜLSEN



MONTAGE MIT **BFVER** VERSCHRAUBT

