

ROSETTEN



R40V | R55V

R18 | R20 | R25 | R40 | R55

Zur Vergrößerung der Auflagefläche
mit Haken / Haltern kombinierbar.

Montagematerial zur Verschraubung
bei Haken / Haltern enthalten.

Video zur Montage:

www.youtube.com/user/phosedelstahl
QR-Code PHOS YouTube-Channel




ROSETTEN ZUR EINPUNKT-VERSCHRAUBUNG


Rosetten mit einem Verschraubungspunkt, Höhe 3 mm.
Passender Innen-Ø für M4, M5 und M6 Schrauben erhältlich.
Edelstahl massiv, feingedreht.

- R18 Ausführung mit Außen-Ø 18 mm.
- R20 Ausführung mit Außen-Ø 20 mm.
- R25 Ausführung mit Außen-Ø 25 mm.
- R40 Ausführung mit Außen-Ø 40 mm.
- R55 Ausführung mit Außen-Ø 55 mm.

Produktbeispiel R18 Drauf- / Seitenansicht:



Produktbeispiel R40 Drauf- / Seitenansicht:




ZUR DOPPELVERSCHRAUBUNG


Rosetten zur Doppelverschraubung mit umschließender Verdeckung,
Gesamthöhe 6 mm. Mit M6 Gewinde, für 6 mm Senkkopfschrauben.
Edelstahl massiv, feingedreht.


- R40V Ausführung mit Außen-Ø 40 mm, Bohrabstand 23 mm.
- R55V Ausführung mit Außen-Ø 55 mm, Bohrabstand 36 mm.

R40V Montageelement und Verdeckung Drauf- / Seitenansicht:




R55V Montageelement und Verdeckung Drauf- / Seitenansicht:





HV16-50 MIT HUTROSETTE R25H18



R25H | R40H



Zur Vergrößerung der Auflagefläche mit Haken / Haltern kombinierbar.

Montagematerial zur Verschraubung bei Haken / Haltern enthalten.


HUTROSETTEN

Hutrosetten mit einem Verschraubungspunkt für 6 mm Senkkopfschrauben. Edelstahl massiv, feingedreht.


- R25H18 Ausführung mit Außen-Ø 25 mm für Haken / Halter mit Ø18 mm.
- R30H18 Ausführung mit Außen-Ø 30 mm für Haken / Halter mit Ø18 mm.
- R40H18 Ausführung mit Außen-Ø 40 mm für Haken / Halter mit Ø18 mm.

- R25H Ausführung mit Außen-Ø 25 mm für Haken / Halter mit Ø20 mm.
- R40H Ausführung mit Außen-Ø 40 mm für Haken / Halter mit Ø20 mm oder Ø26 mm.


R25H18 Seitenansicht / Draufsicht:




R25H Seitenansicht / Draufsicht:



R30H18 Seitenansicht / Draufsicht:



R40H Seitenansicht / Draufsicht:



R40H18 Seitenansicht / Draufsicht:

