# SCHUHREGALE / -ABLAGEN ZUR WANDMONTAGE

# SCHUHREGALE / -ABLAGEN ZUR WANDMONTAGE

## DESIGN-ÜBERSICHT



SCHUHREGALE SR-2W
ZUR WANDMONTAGE

BREITE 62–142 CM
HÖHE 22 CM
siehe Seite 3 und 5.

SCHUHABLAGEN SR-1W
ZUR WANDMONTAGE

BREITE 65,5–145,5 CM
HÖHE 5,5 CM
siehe Seite 7 und 9.

Schuhregal **SR600-2W**
Breite 62 cm, siehe Seite 3.

Schuhregal **SR700-2W**
Breite 72 cm, siehe Seite 3.

Schuhregal **SR800-2W**
Breite 82 cm, siehe Seite 3.

Schuhregal **SR900-2W**
Breite 92 cm, siehe Seite 3.

Schuhregal **SR1000-2W**
Breite 102 cm, siehe Seite 3.



Schuhregal **SR1200-2W**
Breite 122 cm, siehe Seite 5.



Schuhregal **SR1400-2W**
Breite 142 cm, siehe Seite 5.

Schuhablage **SR600-1W**
Breite 65,5 cm, siehe Seite 7.

Schuhablage **SR700-1W**
Breite 75,5 cm, siehe Seite 7.

Schuhablage **SR800-1W**
Breite 85,5 cm, siehe Seite 7.

Schuhablage **SR900-1W**
Breite 95,5 cm, siehe Seite 7.

Schuhablage **SR1000-1W**
Breite 105,5 cm, siehe Seite 7.



Schuhablage **SR1200-1W**
Breite 125,5 cm, siehe Seite 9.



Schuhablage **SR1400-1W**
Breite 145,5 cm, siehe Seite 9.

*Auch in individuellen Maßen erhältlich

Individuelle Maße erhältlich.

# SCHUHREGALE
## ZUR WANDMONTAGE

Schuhregale zur Wandmontage, Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Schlicht und zeitlos im Design kommen die grundsoliden Schuhregale auch in schmalen Fluren oder Eingangsbereichen als zuverlässiger Helfer zum Einsatz und lassen sich ideal mit unseren Wandgarderoben kombinieren. Mit zwei Regalböden. Einfache Montage, mit vier Befestigungspunkten für eine stabile Verschraubung. In verschiedenen Breiten erhältlich.

| | |
|---|---|
| SR600-2W | Ausführung in 62 cm Breite. |
| SR700-2W | Ausführung in 72 cm Breite. |
| SR800-2W | Ausführung in 82 cm Breite. |
| SR900-2W | Ausführung in 92 cm Breite. |
| SR1000-2W | Ausführung in 102 cm Breite. |

Produktbeispiel SR800-2W Seitenansicht:




Produktbeispiel SR800-2W Draufsicht:



# SCHUHREGALE
## ZUR WANDMONTAGE

Schuhregale zur Wandmontage, Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Schlicht und zeitlos im Design kommen die grundsoliden Schuhregale auch in schmalen Fluren oder Eingangsbereichen als zuverlässiger Helfer zum Einsatz und lassen sich ideal mit unseren Wandgarderoben kombinieren. Mit zwei Regalböden. Einfache Montage, mit sechs Befestigungspunkten für eine stabile Verschraubung. In verschiedenen Breiten erhältlich. Ab einer Breite von mehr als einem Meter ist ein Zwischenträger integriert.

**SR1200-2W** Ausführung in 122 cm Breite.
**SR1400-2W** Ausführung in 142 cm Breite.

Produktbeispiel SR1200-2W Seitenansicht:




Produktbeispiel SR1200-2W Draufsicht:



Montage SR-1W-Serie:



# SCHUHABLAGEN
## ZUR WANDMONTAGE

Schuhablagen zur Wandmontage. Schlicht und zeitlos im Design kommen diese grundsoliden Schuhablagen auch in schmalen Fluren oder Eingangsbereichen als zuverlässiger Helfer zum Einsatz und lassen sich ideal mit unseren Wandgarderoben kombinieren. Aus massiven Edelstahlstäben, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Mit zwei Rosetten R55 und Hilti®-Befestigungsmaterial* für eine stabile Wandbefestigung. In verschiedenen Breiten erhältlich.

| | |
|---|---|
| **SR600-1W** | Ausführung in 65,5 cm Breite. |
| **SR700-1W** | Ausführung in 75,5 cm Breite. |
| **SR800-1W** | Ausführung in 85,5 cm Breite. |
| **SR900-1W** | Ausführung in 95,5 cm Breite. |
| **SR1000-1W** | Ausführung in 105,5 cm Breite. |

Produktbeispiel SR800-1W Seitenansicht:




Produktbeispiel SR800-1W Draufsicht:




*Edelstahl-Senkkopfschraube d 7 x 60 mm mit Rahmendübel 10 mm (HRD-CR 10 x 60).

SPITFIRE
WHEELS

Individuelle Maße erhältlich.

# SCHUHABLAGEN
## ZUR WANDMONTAGE

Schuhablagen zur Wandmontage, Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Schlicht und zeitlos im Design kommen die grundsoliden Schuhablagen auch in schmalen Fluren oder Eingangsbereichen als zuverlässige Helfer zum Einsatz und lassen sich ideal mit unseren Wandgarderoben kombinieren. Einfache Montage, mit sechs Befestigungspunkten für eine stabile Verschraubung. In verschiedenen Breiten erhältlich. Ab einer Breite von mehr als einem Meter ist ein Zwischenträger integriert.

**SR1200-1W** Ausführung in 125,5 cm Breite.
**SR1400-1W** Ausführung in 145,5 cm Breite.

Produktbeispiel SR1200-1W Seitenansicht:




Produktbeispiel SR1200-1W Draufsicht:




PHOS Design und PHOS Produkte sind durch Marken- und Urheberrecht geschützt. © PHOS Design GmbH, Karlsruhe, 2023