

BODEN-TÜRSTOPPER

ZUR VERSCHRAUBUNG

TSB30-24 / TSB30-24G








TSB30-24

Verschraubung notwendig,
inklusive Montagematerial.

Individuelle Ausführung in Höhe
und Gewicht auf Anfrage.

Montage TSB30-24:



BODEN-TÜRSTOPPER ZUR VERSCHRAUBUNG


TSB30-24


Türstopper mit O-Ring* zur Bodenmontage, \varnothing 30/34 mm, Höhe 24 mm.

Eine feine Schattenfuge als gestalterisches Element sorgt für eine optische Ablösung vom Boden. Edelstahl massiv, aus einem Stück gefertigt; gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

Bodenmontage mit M14 Gewindehülse.

TSB30-24:








TSB30-24G

Verschraubung notwendig,
inklusive Montagematerial.

Individuelle Ausführung in Höhe
und Gewicht auf Anfrage.


Montage TSB30-24G:



BODEN-TÜRSTOPPER ZUR VERSCHRAUBUNG FÜR GLASTÜREN

TSB30-24G

Türstopper mit extra breitem O-Ring* speziell für Glastüren, $\varnothing 30 / 42$ mm, Höhe 24 mm. Eine feine Schattenfuge als gestalterisches Element sorgt für eine optische Ablösung vom Boden. Edelstahl massiv, aus einem Stück gefertigt; gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Bodenmontage mit M14 Gewindehülse.



BODEN-TÜRSTOPPER ZUR VERSCHRAUBUNG DESIGN-ÜBERSICHT

Maßstab 1:3




TSB30-24



TSB70-30V




TSB50-34




TSB50-65



TSB50-40S




TSL20-77



TSL25-100




TSB30-24G




TSB50-34G


SPEZIELL FÜR GLASTÜREN



TFM20-77



TFM25-100



TFM50-40S

MAGNETISCHE TÜRFESTSTELLER

