BODEN-TÜRSTOPPER FREI STEHEND

GOOD DESIGN

product design award 2013

Good Design Award 2012
The Chicago Athenaeum.

iF Product Design Award 2013
International Forum Design.

Design: Andreas Winkler.

BODEN-TÜRSTOPPER

VOLCANO UND VOLCANINO, FREI STEHEND

Formschöne, konische Türkeile Volcano und Volcanino, mit zusätzlichem Anschlagpuffer* zum Abstoppen des Türblatts, mit rutschfester Kunststoffauflagefläche**. Die Türstopper lassen sich an geeigneter Stelle vor oder hinter der Tür positionieren. Der Clou ist, dass sich die spezielle Form unter dem Türspalt verkeilt und so die Tür innerhalb weniger Zentimeter zuverlässig stoppt. Edelstahl massiv, aus einem Stück feingedreht.

TSB100-18 Türkeil Volcano, Ø 100 mm, Gewicht 580 g. Für Türen mit einem Türspalt von 2 bis 18 mm. Für seine Form und Funktion erhielt der Türstopper Volcano den Good Design Award 2012 und den iF-Design Award 2013.

TSB80-13 Türkeil Volcanino, Ø 80 mm, Gewicht 260 g. Für Türen mit einem Türspalt von 2 bis 13 mm.

TSB100-18:



TSB80-13:



*Material: NBR Synthesekautschuk (Nitrile Butadiene Rubber). Hohe Elastizität und Beständigkeit mit günstigem Alterungsverhalten und geringem Abrieb.
**Material: SBR/NR. Antibakteriell, hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit, hohe thermische Beständigkeit.

TSB70-30

TSB90-45

Individuelle Ausführung in Höhe und Gewicht auf Anfrage.

BODEN-TÜRSTOPPER

FREI STEHEND

Türstopper mit O-Ring*. Zur freien Bodenpositionierung.
Mit rutschfester Kunststoffauflagefläche** und einer feinen Schattenfuge zur optischen Ablösung vom Boden. Edelstahl massiv, feingedreht.

TSB70-30	Ausführung mit Ø 70 / 78 mm, Höhe 30 mm, Gewicht 0,9 kg.
TSB90-30	Ausführung mit Ø 90 / 105 mm, Höhe 30 mm, Gewicht 1,5 kg.
TSB90-45	Ausführung mit Ø 90 / 105 mm, Höhe 45 mm, Gewicht 2,2 kg.

TSB70-30:



TSB90-30:



TSB90-45:



*Material bei TSB70-30: Viton®. Hohe chemische und thermische Beständigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk. ISO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.
Material bei TSB90-30 / TSB90-45: NBR Synthesekautschuk (Nitrile Butadiene Rubber). Hohe Elastizität und Beständigkeit mit günstigem Alterungsverhalten und geringem Abrieb.
**Material: SBR/NR. Antibakteriell, hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit, hohe thermische Beständigkeit.

TSB90-75

Individuelle Ausführung in
Höhe und Gewicht auf Anfrage.

BODEN-TÜRSTOPPER

FREI STEHEND, SCHWER

Schwere Türstopper mit O-Ring/en* zur freien Bodenpositionierung, Ø 90 / 105 mm.
Mit rutschfester Kunststoffauflagefläche** und einer feinen Schattenfuge
zur optischen Ablösung vom Boden. Edelstahl massiv, feingedreht.

TSB90-75 Ausführung in 75 mm Höhe, Gewicht 3,7 kg. Besonders geeignet für schwere Türen, wie Haus- und Wohnungstüren.

TSB90-110 Ausführung in 110 mm Höhe, Gewicht 5,3 kg. Besonders geeignet für schwere Türen, wie Haus- und Wohnungstüren.

TSB90-145 Ausführung in 145 mm Höhe, Gewicht 7,2 kg. Ideal für Türen mit großer Bodenfreiheit, wie Balkon- oder Terrassentüren.

TSB90-75:



TSB90-110:



TSB90-145:



*Material: NBR Synthesekautschuk (Nitrile Butadiene Rubber). Hohe Elastizität und Beständigkeit mit günstigem Alterungsverhalten und geringem Abrieb.
**Material: SBR/NR. Antibakteriell, hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit, hohe thermische Beständigkeit.

Individuelle Ausführung in
Höhe und Gewicht auf Anfrage.

BODEN-TÜRSTOPPER
MIT GRIFFSTANGE, SCHWER

Schwere Türstopper mit O-Ring* und Griffstange,
zur freien Bodenpositionierung, Ø 90 / 105 mm.
Mit rutschfester Kunststoffauflagefläche** und einer
feinen Schattenfuge zur optischen Ablösung vom Boden.
Edelstahl massiv, aus einem Stück feingedreht.

TSB90-45G275 Ausführung in 32 cm Höhe,
Griffstangenlänge 27,5 cm,
Gewicht 2,55 kg.

TSB90-45G450 Ausführung in 50 cm Höhe,
Griffstangenlänge 45 cm,
Gewicht 2,75 kg.

TSB90-45G275:



TSB90-45G450:



*Material: NBR Synthesekautschuk (Nitrile Butadiene Rubber). Hohe Elastizität und Beständigkeit mit günstigem Alterungsverhalten und geringem Abrieb.
**Material: SBR/NR. Antibakteriell, hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit, hohe thermische Beständigkeit.

TSB90-75G450

TSB90-75G275

Individuelle Ausführung in
Höhe und Gewicht auf Anfrage.

BODEN-TÜRSTOPPER
MIT GRIFFSTANGE, SCHWER

Schwere Türstopper mit O-Ring* und Griffstange, zur freien Bodenpositionierung, Ø 90 / 105 mm. Besonders geeignet für schwere Türen, wie Haus- und Wohnungstüren. Mit rutschfester Kunststoffauflagefläche** und einer feinen Schattenfuge zur optischen Ablösung vom Boden. Edelstahl massiv, aus einem Stück feingedreht.

TSB90-75G275 Ausführung in 35 cm Höhe, Griffstangenlänge 27,5 cm, Gewicht 4,05 kg.

TSB90-75G450 Ausführung in 53 cm Höhe, Griffstangenlänge 45 cm, Gewicht 4,25 kg.

TSB90-75G275:



TSB90-75G450:



*Material: NBR Synthesekautschuk (Nitrile Butadiene Rubber). Hohe Elastizität und Beständigkeit mit günstigem Alterungsverhalten und geringem Abrieb.
**Material: SBR/NR. Antibakteriell, hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit, hohe thermische Beständigkeit.

BODEN-TÜRSTOPPER
MIT GRIFFSTANGE, SCHWER

Schwere Türstopper mit zwei O-Ringen* und Griffstange, zur freien Bodenpositionierung. Ø 90 / 105 mm. Besonders geeignet für schwere Türen, wie Haus- und Wohnungstüren. Mit rutschfester Kunststoffauflagefläche** und einer feinen Schattenfuge zur optischen Ablösung vom Boden. Edelstahl massiv, aus einem Stück feingedreht.

TSB90-110G275 Ausführung in 38,5 cm Höhe, Griffstangenlänge 27,5 cm, Gewicht 5,65 kg.
TSB90-110G450 Ausführung in 56 cm Höhe, Griffstangenlänge 45 cm, Gewicht 5,85 kg.

TSB90-110G450:



TSB90-110G275:



*Material: NBR Synthesekautschuk (Nitrile Butadiene Rubber). Hohe Elastizität und Beständigkeit mit günstigem Alterungsverhalten und geringem Abrieb.
**Material: SBR/NR. Antibakteriell, hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit, hohe thermische Beständigkeit.

TÜRSTOPPER **TSB90-145G275**

BODEN-TÜRSTOPPER
MIT GRIFFSTANGE, SCHWER

Schwere Türstopper mit drei O-Ringen* und Griffstange, zur freien Bodenpositionierung. Ø 90 / 105 mm. Ideal für Türen mit großer Bodenfreiheit, wie Balkon- oder Terrassentüren. Mit rutschfester Kunststoffauflagefläche** und einer feinen Schattenfuge zur optischen Ablösung vom Boden. Edelstahl massiv, aus einem Stück feingedreht.

TSB90-145G275	Ausführung in 42 cm Höhe, Griffstangenlänge 27,5 cm, Gewicht 7,55 kg.
TSB90-145G450	Ausführung in 60 cm Höhe, Griffstangenlänge 45 cm, Gewicht 7,75 kg.

TSB90-145G275:



TSB90-145G450:

*Material: NBR Synthesekautschuk (Nitrile Butadiene Rubber). Hohe Elastizität und Beständigkeit mit günstigem Alterungsverhalten und geringem Abrieb.
**Material: SBR/NR. Antibakteriell, hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit, hohe thermische Beständigkeit.

PHOS Design und PHOS Produkte sind durch Marken- und Urheberrecht geschützt. © PHOS Design GmbH, Karlsruhe, 2023