



VORHANGSTANGEN Ø 12 mm ENDSTANGENHALTER ZUR DECKENMONTAGE

VORHANGSTANGE VS20-140E2400-D
VORHANGRINGE RG30-3

VORHANGSTANGEN-SETS-DECKE Ø 12 MM ENDSTANGENHALTER – KURZER DECKENABSTAND


Vorhangstangen Ø 12 mm, mit zwei Endstangenhaltern Ø 20 mm und Hutrosetten R25H Ø 25 mm.
Deckenabstand 69 mm (Achismaß). Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

Auch in individuellen Maßen erhältlich.

VS20-80E1000-D bis VS20-80E2000-D siehe Seite 3.

Ausführungen mit zwei Endstangenhaltern in 100 bis 200 cm Länge.


Produktbeispiel VS20-80E1000-D Frontansicht:



VS20-80E2200-D bis VS20-80E4000-D siehe Seite 3.

Ausführungen mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 220 bis 400 cm Länge.


Produktbeispiel VS20-80E3000-D Frontansicht:



VS20-80E4200-D bis VS20-80E6000-D siehe Seite 3.

Ausführungen mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 420 bis 600 cm Länge.

Produktbeispiel VS20-80E5000-D Frontansicht:



VS20-80E1000-D
RG30-3

VS20-80E3000-D ZWISCHENTRÄGER
RG30-3

VORHANGSTANGEN-SETS-DECKE Ø 12 MM ENDSTANGENHALTER – KURZER DECKENABSTAND

- VS20-80E1000-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern in 100 cm Länge.
 VS20-80E1200-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern in 120 cm Länge.
 VS20-80E1400-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern in 140 cm Länge.
 VS20-80E1600-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern in 160 cm Länge.
 VS20-80E1800-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern in 180 cm Länge.
 VS20-80E2000-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern in 200 cm Länge.
- VS20-80E2200-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 220 cm Länge.
 VS20-80E2400-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 240 cm Länge.
 VS20-80E2600-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 260 cm Länge.
 VS20-80E2800-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 280 cm Länge.
 VS20-80E3000-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 300 cm Länge.
 VS20-80E3200-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 320 cm Länge.
 VS20-80E3400-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 340 cm Länge.
 VS20-80E3600-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 360 cm Länge.
 VS20-80E3800-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 380 cm Länge.
 VS20-80E4000-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 400 cm Länge.
- VS20-80E4200-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 420 cm Länge.
 VS20-80E4400-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 440 cm Länge.
 VS20-80E4600-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 460 cm Länge.
 VS20-80E4800-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 480 cm Länge.
 VS20-80E5000-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 500 cm Länge.
 VS20-80E5200-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 520 cm Länge.
 VS20-80E5400-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 540 cm Länge.
 VS20-80E5600-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 560 cm Länge.
 VS20-80E5800-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 580 cm Länge.
 VS20-80E6000-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 600 cm Länge.

VORHANGSTANGEN-SETS-DECKE Ø 12 MM ENDSTANGENHALTER – MITTLERER DECKENABSTAND


Vorhangstangen Ø 12 mm, mit zwei Endstangenhaltern Ø 20 mm und Hutrosetten R25H Ø 25 mm.
Deckenabstand 89 mm (Achismaß). Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

Auch in individuellen Maßen erhältlich.

VS20-100E1000-D bis VS20-100E2000-D siehe Seite 5.

Ausführungen mit zwei Endstangenhaltern in 100 bis 200 cm Länge.


Produktbeispiel VS20-100E1000-D Frontansicht:



VS20-100E2200-D bis VS20-100E4000-D siehe Seite 5.

Ausführungen mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 220 bis 400 cm Länge.


Produktbeispiel VS20-100E3000-D Frontansicht:



VS20-100E4200-D bis VS20-100E6000-D siehe Seite 5.

Ausführungen mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 420 bis 600 cm Länge.

Produktbeispiel VS20-100E5000-D Frontansicht:



VS20-100E1000-D | RG30-3

VS20-100E3000-D ZWISCHENTRÄGER | RG30-3

VORHANGSTANGEN-SETS-DECKE Ø 12 MM ENDSTANGENHALTER – MITTLERER DECKENABSTAND

VS20-100E1000-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern in 100 cm Länge.

VS20-100E1200-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern in 120 cm Länge.

VS20-100E1400-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern in 140 cm Länge.

VS20-100E1600-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern in 160 cm Länge.

VS20-100E1800-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern in 180 cm Länge.

VS20-100E2000-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern in 200 cm Länge.

VS20-100E2200-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 220 cm Länge.

VS20-100E2400-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 240 cm Länge.

VS20-100E2600-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 260 cm Länge.

VS20-100E2800-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 280 cm Länge.

VS20-100E3000-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 300 cm Länge.

VS20-100E3200-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 320 cm Länge.

VS20-100E3400-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 340 cm Länge.

VS20-100E3600-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 360 cm Länge.

VS20-100E3800-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 380 cm Länge.

VS20-100E4000-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 400 cm Länge.

VS20-100E4200-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 420 cm Länge.

VS20-100E4400-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 440 cm Länge.

VS20-100E4600-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 460 cm Länge.

VS20-100E4800-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 480 cm Länge.

VS20-100E5000-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 500 cm Länge.

VS20-100E5200-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 520 cm Länge.

VS20-100E5400-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 540 cm Länge.

VS20-100E5600-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 560 cm Länge.

VS20-100E5800-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 580 cm Länge.

VS20-100E6000-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 600 cm Länge.

VORHANGSTANGEN-SETS-DECKE Ø 12 MM ENDSTANGENHALTER – GROSSER DECKENABSTAND


Vorhangstangen Ø 12 mm, mit zwei Endstangenhaltern Ø 20 mm und Hutrosetten R25H Ø 25 mm.
Deckenabstand 129 mm (Achismaß). Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

Auch in individuellen Maßen erhältlich.

VS20-140E1000-D bis VS20-140E2000-D siehe Seite 7.

Ausführungen mit zwei Endstangenhaltern in 100 bis 200 cm Länge.


Produktbeispiel VS20-140E1000-D Frontansicht:



VS20-140E2200-D bis VS20-140E4000-D siehe Seite 7.

Ausführungen mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 220 bis 400 cm Länge.


Produktbeispiel VS20-140E3000-D Frontansicht:



VS20-140E4200-D bis VS20-140E6000-D siehe Seite 7.

Ausführungen mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 420 bis 600 cm Länge.

Produktbeispiel VS20-140E5000-D Frontansicht:





VS20-140E5000-D
ZWISCHENTRÄGER
RG30-3



VS20-140E1000-D | RG30-3

VORHANGSTANGEN-SETS-DECKE Ø 12 MM ENDSTANGENHALTER – GROSSER DECKENABSTAND

VS20-140E1000-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern in 100 cm Länge.

VS20-140E1200-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern in 120 cm Länge.

VS20-140E1400-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern in 140 cm Länge.

VS20-140E1600-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern in 160 cm Länge.

VS20-140E1800-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern in 180 cm Länge.

VS20-140E2000-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern in 200 cm Länge.

VS20-140E2200-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 220 cm Länge.

VS20-140E2400-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 240 cm Länge.

VS20-140E2600-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 260 cm Länge.

VS20-140E2800-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 280 cm Länge.

VS20-140E3000-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 300 cm Länge.

VS20-140E3200-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 320 cm Länge.

VS20-140E3400-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 340 cm Länge.

VS20-140E3600-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 360 cm Länge.

VS20-140E3800-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 380 cm Länge.

VS20-140E4000-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 400 cm Länge.

VS20-140E4200-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 420 cm Länge.

VS20-140E4400-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 440 cm Länge.

VS20-140E4600-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 460 cm Länge.

VS20-140E4800-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 480 cm Länge.

VS20-140E5000-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 500 cm Länge.

VS20-140E5200-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 520 cm Länge.

VS20-140E5400-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 540 cm Länge.

VS20-140E5600-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 560 cm Länge.

VS20-140E5800-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 580 cm Länge.

VS20-140E6000-D Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 600 cm Länge.