



**VORHANGSTANGEN
Ø 12 mm
DURCHLAUFENDE STANGE
ZUR DECKENMONTAGE**

VORHANGSTANGE VS20-100-1000-D
VORHANGRING RG30-3


VORHANGSTANGEN-SETS-DECKE Ø 12 MM DURCHLAUFENDE STANGE – KURZER DECKENABSTAND

Vorhangstangen Ø 12 mm, mit zwei Stangenhaltern Ø 20 mm für durchlaufende Stange und Hutrosetten R25H Ø 25 mm. Überstand (X) frei wählbar, Deckenabstand 69 mm (Achismaß). Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

VS20-80-1000-D bis VS20-80-2000-D siehe Seite 27.

Ausführungen mit zwei Stangenhaltern in 100 bis 200 cm Länge.


Produktbeispiel VS20-80-1000-D Frontansicht



VS20-80-2200-D bis VS20-80-4000-D siehe Seite 27.

Ausführungen mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 220 bis 400 cm Länge.


Produktbeispiel VS20-80-3000-D Frontansicht:



VS20-80-4200-D bis VS20-80-6000-D siehe Seite 27.

Ausführungen mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 420 bis 600 cm Länge.

Produktbeispiel VS20-80-5000-D Frontansicht:



VS20-80-1000-D | RG30-3

VS20-80-3000-D ZWISCHENTRÄGER | RG30-3

VORHANGSTANGEN-SETS-DECKE Ø 12 MM DURCHLAUFENDE STANGE – KURZER DECKENABSTAND

- | | |
|----------------|--|
| VS20-80-1000-D | Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 100 cm Länge. |
| VS20-80-1200-D | Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 120 cm Länge. |
| VS20-80-1400-D | Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 140 cm Länge. |
| VS20-80-1600-D | Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 160 cm Länge. |
| VS20-80-1800-D | Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 180 cm Länge. |
| VS20-80-2000-D | Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 200 cm Länge. |
| VS20-80-2200-D | Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 220 cm Länge. |
| VS20-80-2400-D | Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 240 cm Länge. |
| VS20-80-2600-D | Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 260 cm Länge. |
| VS20-80-2800-D | Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 280 cm Länge. |
| VS20-80-3000-D | Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 300 cm Länge. |
| VS20-80-3200-D | Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 320 cm Länge. |
| VS20-80-3400-D | Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 340 cm Länge. |
| VS20-80-3600-D | Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 360 cm Länge. |
| VS20-80-3800-D | Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 380 cm Länge. |
| VS20-80-4000-D | Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 400 cm Länge. |
| VS20-80-4200-D | Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 420 cm Länge. |
| VS20-80-4400-D | Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 440 cm Länge. |
| VS20-80-4600-D | Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 460 cm Länge. |
| VS20-80-4800-D | Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 480 cm Länge. |
| VS20-80-5000-D | Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 500 cm Länge. |
| VS20-80-5200-D | Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 520 cm Länge. |
| VS20-80-5400-D | Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 540 cm Länge. |
| VS20-80-5600-D | Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 560 cm Länge. |
| VS20-80-5800-D | Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 580 cm Länge. |
| VS20-80-6000-D | Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 600 cm Länge. |


VORHANGSTANGEN-SETS-DECKE Ø 12 MM

DURCHLAUFENDE STANGE – MITTLERER DECKENABSTAND

Vorhangstangen Ø 12 mm, mit zwei Stangenhaltern Ø 20 mm für durchlaufende Stange und Hutrosetten R25H Ø 25 mm. Überstand (X) frei wählbar, Deckenabstand 89 mm (Achismaß). Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**


VS20-100-1000-D bis VS20-100-2000-D siehe Seite 5.
Ausführungen mit zwei Stangenhaltern in 100 bis 200 cm Länge.

Produktbeispiel VS20-100-1000-D Frontansicht




VS20-100-2200-D bis VS20-100-4000-D siehe Seite 5.
Ausführungen mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 220 bis 400 cm Länge.

Produktbeispiel VS20-100-3000-D Frontansicht:



VS20-100-4200-D bis VS20-100-6000-D siehe Seite 5.
Ausführungen mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 420 bis 600 cm Länge.

Produktbeispiel VS20-100-5000-D Frontansicht:





VS20-100-3000-D ZWISCHENTRÄGER | RG30-3

Inklusive Montagematerial.

VORHANGSTANGEN-SETS-DECKE Ø 12 MM DURCHLAUFENDE STANGE – MITTLERER DECKENABSTAND

- VS20-100-1000-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 100 cm Länge.
- VS20-100-1200-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 120 cm Länge.
- VS20-100-1400-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 140 cm Länge.
- VS20-100-1600-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 160 cm Länge.
- VS20-100-1800-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 180 cm Länge.
- VS20-100-2000-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 200 cm Länge.

- VS20-100-2200-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 220 cm Länge.
- VS20-100-2400-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 240 cm Länge.
- VS20-100-2600-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 260 cm Länge.
- VS20-100-2800-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 280 cm Länge.
- VS20-100-3000-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 300 cm Länge.
- VS20-100-3200-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 320 cm Länge.
- VS20-100-3400-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 340 cm Länge.
- VS20-100-3600-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 360 cm Länge.
- VS20-100-3800-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 380 cm Länge.
- VS20-100-4000-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 400 cm Länge.

- VS20-100-4200-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 420 cm Länge.
- VS20-100-4400-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 440 cm Länge.
- VS20-100-4600-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 460 cm Länge.
- VS20-100-4800-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 480 cm Länge.
- VS20-100-5000-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 500 cm Länge.
- VS20-100-5200-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 520 cm Länge.
- VS20-100-5400-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 540 cm Länge.
- VS20-100-5600-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 560 cm Länge.
- VS20-100-5800-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 580 cm Länge.
- VS20-100-6000-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 600 cm Länge.


VORHANGSTANGEN-SETS-DECKE Ø 12 MM DURCHLAUFENDE STANGE – GROSSER DECKENABSTAND

Vorhangstangen Ø 12 mm, mit zwei Stangenhaltern Ø 20 mm für durchlaufende Stange und Hutrosetten R25H Ø 25 mm. Überstand (X) frei wählbar, Deckenabstand 129 mm (Achismaß). Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

VS20-140-1000-D bis VS20-140-2000-D siehe Seite 7.

Ausführungen mit zwei Stangenhaltern in 100 bis 200 cm Länge.


Produktbeispiel VS20-140-1000-D Frontansicht



VS20-140-2200-D bis VS20-140-4000-D siehe Seite 7.

Ausführungen mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 220 bis 400 cm Länge.


Produktbeispiel VS20-140-3000-D Frontansicht:



VS20-140-4200-D bis VS20-140-6000-D siehe Seite 7.

Ausführungen mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 420 bis 600 cm Länge.

Produktbeispiel VS20-140-5000-D Frontansicht:





VS20-140-1000-D | RG30-3

VORHANGSTANGEN-SETS-DECKE Ø 12 MM

DURCHLAUFENDE STANGE – GROSSER DECKENABSTAND

VS20-140-1000-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 100 cm Länge.

VS20-140-1200-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 120 cm Länge.

VS20-140-1400-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 140 cm Länge.

VS20-140-1600-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 160 cm Länge.

VS20-140-1800-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 180 cm Länge.

VS20-140-2000-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 200 cm Länge.

VS20-140-2200-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 220 cm Länge.

VS20-140-2400-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 240 cm Länge.

VS20-140-2600-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 260 cm Länge.

VS20-140-2800-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 280 cm Länge.

VS20-140-3000-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 300 cm Länge.

VS20-140-3200-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 320 cm Länge.

VS20-140-3400-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 340 cm Länge.

VS20-140-3600-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 360 cm Länge.

VS20-140-3800-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 380 cm Länge.

VS20-140-4000-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 400 cm Länge.

VS20-140-4200-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 420 cm Länge.

VS20-140-4400-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 440 cm Länge.

VS20-140-4600-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 460 cm Länge.

VS20-140-4800-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 480 cm Länge.

VS20-140-5000-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 500 cm Länge.

VS20-140-5200-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 520 cm Länge.

VS20-140-5400-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 540 cm Länge.

VS20-140-5600-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 560 cm Länge.

VS20-140-5800-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 580 cm Länge.

VS20-140-6000-D Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 600 cm Länge.