VORHANGSTANGEN Ø 12 mm

ENDSTANGENHALTER ZUR WANDMONTAGE

VORHANGSTANGEN-SETS-WAND Ø 12 MM

ENDSTANGENHALTER – KURZER WANDABSTAND

Vorhangstangen Ø 12 mm, mit zwei Endstangenhaltern Ø 20 mm und Hutrosetten R40H Ø 40 mm. Wandabstand 69 mm (Achsmaß). Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.
Auch in individuellen Maßen erhältlich.

VS20-80E1000 bis VS20-80E2000 siehe Seite 4.
Ausführungen mit zwei Endstangenhaltern in 100 bis 200 cm Länge.

Produktbeispiel VS20-80E1000 Draufsicht:



VS20-80E2200 bis VS20-80E4000 siehe Seite 4.
Ausführungen mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 220 bis 400 cm Länge.

Produktbeispiel VS20-80E3000 Draufsicht:



VS20-80E4200 bis VS20-80E6000 siehe Seite 4.
Ausführungen mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 420 bis 600 cm Länge.

Produktbeispiel VS20-80E5000 Draufsicht:



VORHANGSTANGE **VS20-80E-1800**
VORHANGRING **RG34-6K**

VS20-80E-2200 | RG42-6K

VORHANGSTANGEN-SETS-WAND Ø 12 MM

ENDSTANGENHALTER – KURZER WANDABSTAND

VS20-80E1000	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern in 100 cm Länge.
VS20-80E1200	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern in 120 cm Länge.
VS20-80E1400	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern in 140 cm Länge.
VS20-80E1600	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern in 160 cm Länge.
VS20-80E1800	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern in 180 cm Länge.
VS20-80E2000	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern in 200 cm Länge.
VS20-80E2200	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 220 cm Länge.
VS20-80E2400	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 240 cm Länge.
VS20-80E2600	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 260 cm Länge.
VS20-80E2800	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 280 cm Länge.
VS20-80E3000	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 300 cm Länge.
VS20-80E3200	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 320 cm Länge.
VS20-80E3400	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 340 cm Länge.
VS20-80E3600	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 360 cm Länge.
VS20-80E3800	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 380 cm Länge.
VS20-80E4000	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 400 cm Länge.
VS20-80E4200	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 420 cm Länge.
VS20-80E4400	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 440 cm Länge.
VS20-80E4600	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 460 cm Länge.
VS20-80E4800	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 480 cm Länge.
VS20-80E5000	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 500 cm Länge.
VS20-80E5200	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 520 cm Länge.
VS20-80E5400	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 540 cm Länge.
VS20-80E5600	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 560 cm Länge.
VS20-80E5800	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 580 cm Länge.
VS20-80E6000	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 600 cm Länge.

VORHANGSTANGE **VS20-100E-1800**
VORHANGRINGE **RG34-6K**

VORHANGSTANGEN-SETS-WAND Ø 12 MM

ENDSTANGENHALTER – MITTLERER WANDABSTAND

Vorhangstangen Ø 12 mm, mit zwei Endstangenhaltern Ø 20 mm und Hutrosetten R40H Ø 40 mm. Wandabstand 89 mm (Achsmaß). Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.
Auch in individuellen Maßen erhältlich.

VS20-100E1000 bis VS20-100E2000 siehe Seite 7.
Ausführungen mit zwei Endstangenhaltern in 100 bis 200 cm Länge.

Produktbeispiel VS20-100E1000 Draufsicht:



VS20-100E2200 bis VS20-100E4000 siehe Seite 7.
Ausführungen mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 220 bis 400 cm Länge.

Produktbeispiel VS20-100E3000 Draufsicht:



VS20-100E4200 bis VS20-100E6000 siehe Seite 7.
Ausführungen mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 420 bis 600 cm Länge.

Produktbeispiel VS20-100E5000 Draufsicht:



Inklusive Montagematerial.

VORHANGSTANGEN-SETS-WAND Ø 12 MM

ENDSTANGENHALTER – MITTLERER WANDABSTAND

VS20-100E1000	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern in 100 cm Länge.
VS20-100E1200	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern in 120 cm Länge.
VS20-100E1400	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern in 140 cm Länge.
VS20-100E1600	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern in 160 cm Länge.
VS20-100E1800	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern in 180 cm Länge.
VS20-100E2000	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern in 200 cm Länge.
VS20-100E2200	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 220 cm Länge.
VS20-100E2400	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 240 cm Länge.
VS20-100E2600	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 260 cm Länge.
VS20-100E2800	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 280 cm Länge.
VS20-100E3000	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 300 cm Länge.
VS20-100E3200	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 320 cm Länge.
VS20-100E3400	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 340 cm Länge.
VS20-100E3600	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 360 cm Länge.
VS20-100E3800	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 380 cm Länge.
VS20-100E4000	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 400 cm Länge.
VS20-100E4200	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 420 cm Länge.
VS20-100E4400	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 440 cm Länge.
VS20-100E4600	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 460 cm Länge.
VS20-100E4800	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 480 cm Länge.
VS20-100E5000	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 500 cm Länge.
VS20-100E5200	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 520 cm Länge.
VS20-100E5400	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 540 cm Länge.
VS20-100E5600	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 560 cm Länge.
VS20-100E5800	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 580 cm Länge.
VS20-100E6000	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 600 cm Länge.

VORHANGSTANGE **VS20-140E-1800**
VORHANGRING **RG34-6K**

VORHANGSTANGEN-SETS-WAND Ø 12 MM

ENDSTANGENHALTER – GROSSER WANDABSTAND

Vorhangstangen Ø 12 mm, mit zwei Endstangenhaltern Ø 20 mm und Hutrosetten R40H Ø 40 mm. Wandabstand 129 mm (Achsmaß). Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.
Auch in individuellen Maßen erhältlich.

VS20-140E1000 bis VS20-140E2000 siehe Seite 10.
Ausführungen mit zwei Endstangenhaltern in 100 bis 200 cm Länge.

Produktbeispiel VS20-140E1000 Draufsicht:



VS20-140E2200 bis VS20-140E4000 siehe Seite 10.
Ausführungen mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 220 bis 400 cm Länge.

Produktbeispiel VS20-140E3000 Draufsicht:



VS20-140E4200 bis VS20-140E6000 siehe Seite 10.
Ausführungen mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 420 bis 600 cm Länge.

Produktbeispiel VS20-140E5000 Draufsicht:



VS20-140E1800 | RG42-6K

VORHANGSTANGEN-SETS-WAND Ø 12 MM

ENDSTANGENHALTER – GROSSER WANDABSTAND

VS20-140E1000	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern in 100 cm Länge.
VS20-140E1200	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern in 120 cm Länge.
VS20-140E1400	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern in 140 cm Länge.
VS20-140E1600	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern in 160 cm Länge.
VS20-140E1800	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern in 180 cm Länge.
VS20-140E2000	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern in 200 cm Länge.
VS20-140E2200	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 220 cm Länge.
VS20-140E2400	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 240 cm Länge.
VS20-140E2600	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 260 cm Länge.
VS20-140E2800	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 280 cm Länge.
VS20-140E3000	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 300 cm Länge.
VS20-140E3200	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 320 cm Länge.
VS20-140E3400	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 340 cm Länge.
VS20-140E3600	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 360 cm Länge.
VS20-140E3800	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 380 cm Länge.
VS20-140E4000	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und einem Zwischenträger in 400 cm Länge.
VS20-140E4200	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 420 cm Länge.
VS20-140E4400	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 440 cm Länge.
VS20-140E4600	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 460 cm Länge.
VS20-140E4800	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 480 cm Länge.
VS20-140E5000	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 500 cm Länge.
VS20-140E5200	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 520 cm Länge.
VS20-140E5400	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 540 cm Länge.
VS20-140E5600	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 560 cm Länge.
VS20-140E5800	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 580 cm Länge.
VS20-140E6000	Ausführung mit zwei Endstangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 600 cm Länge.

PHOS Design und PHOS Produkte sind durch Marken- und Urheberrecht geschützt. © PHOS Design GmbH, Karlsruhe, 2023