VORHANGSTANGEN Ø 12 mm

DURCHLAUFENDE STANGE ZUR WANDMONTAGE

VORHANGSTANGEN-SETS-WAND Ø 12 MM

DURCHLAUFENDE STANGE – KURZER WANDABSTAND

Vorhangstangen Ø 12 mm, mit zwei Stangenhaltern Ø 20 mm für durchlaufende Stange und Hutrosetten R40H Ø 40 mm. Überstand (X) frei wählbar, Wandabstand 69 mm (Achsmaß). Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

VS20-80-1000 bis VS20-80-2000 siehe Seite 4.
Ausführungen mit zwei Stangenhaltern in 100 bis 200 cm Länge.

Produktbeispiel VS20-80-1000 Draufsicht:



VS20-80-2200 bis VS20-80-4000 siehe Seite 4.
Ausführungen mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 220 bis 400 cm Länge.

Produktbeispiel VS20-80-3000 Draufsicht:



VS20-80-4200 bis VS20-80-6000 siehe Seite 4.
Ausführungen mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 420 bis 600 cm Länge.

Produktbeispiel VS20-80-5000 Draufsicht:



VORHANGSTANGE **VS20-80-1800**
VORHANGRINGE **RG42-6K**

VORHANGSTANGEN-SETS-WAND Ø 12 MM

DURCHLAUFENDE STANGE – KURZER WANDABSTAND

VS20-80-1000	Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 100 cm Länge.
VS20-80-1200	Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 120 cm Länge.
VS20-80-1400	Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 140 cm Länge.
VS20-80-1600	Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 160 cm Länge.
VS20-80-1800	Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 180 cm Länge.
VS20-80-2000	Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 200 cm Länge.
VS20-80-2200	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 220 cm Länge.
VS20-80-2400	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 240 cm Länge.
VS20-80-2600	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 260 cm Länge.
VS20-80-2800	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 280 cm Länge.
VS20-80-3000	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 300 cm Länge.
VS20-80-3200	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 320 cm Länge.
VS20-80-3400	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 340 cm Länge.
VS20-80-3600	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 360 cm Länge.
VS20-80-3800	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 380 cm Länge.
VS20-80-4000	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 400 cm Länge.
VS20-80-4200	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 420 cm Länge.
VS20-80-4400	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 440 cm Länge.
VS20-80-4600	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 460 cm Länge.
VS20-80-4800	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 480 cm Länge.
VS20-80-5000	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 500 cm Länge.
VS20-80-5200	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 520 cm Länge.
VS20-80-5400	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 540 cm Länge.
VS20-80-5600	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 560 cm Länge.
VS20-80-5800	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 580 cm Länge.
VS20-80-6000	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 600 cm Länge.

VORHANGSTANGE **VS20-100-1800**

VORHANGSTANGEN-SETS-WAND Ø 12 MM

DURCHLAUFENDE STANGE – MITTLERER WANDABSTAND

Vorhangstangen Ø 12 mm, mit zwei Stangenhaltern Ø 20 mm für durchlaufende Stange und Hutrosetten R40H Ø 40 mm. Überstand (X) frei wählbar, Wandabstand 89 mm (Achsmaß). Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

VS20-100-1000 bis VS20-100-2000 siehe Seite 7.
Ausführungen mit zwei Stangenhaltern in 100 bis 200 cm Länge.

Produktbeispiel VS20-100-1000 Draufsicht:



VS20-100-2200 bis VS20-100-4000 siehe Seite 7.
Ausführungen mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 220 bis 400 cm Länge.

Produktbeispiel VS20-100-3000 Draufsicht:



VS20-100-4200 bis VS20-100-6000 siehe Seite 7.
Ausführungen mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 420 bis 600 cm Länge.

Produktbeispiel VS20-100-5000 Draufsicht:



VS20-100-1800 | RG34-6K

VORHANGSTANGEN-SETS-WAND Ø 12 MM

DURCHLAUFENDE STANGE – MITTLERER WANDABSTAND

VS20-100-1000	Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 100 cm Länge.
VS20-100-1200	Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 120 cm Länge.
VS20-100-1400	Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 140 cm Länge.
VS20-100-1600	Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 160 cm Länge.
VS20-100-1800	Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 180 cm Länge.
VS20-100-2000	Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 200 cm Länge.
VS20-100-2200	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 220 cm Länge.
VS20-100-2400	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 240 cm Länge.
VS20-100-2600	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 260 cm Länge.
VS20-100-2800	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 280 cm Länge.
VS20-100-3000	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 300 cm Länge.
VS20-100-3200	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 320 cm Länge.
VS20-100-3400	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 340 cm Länge.
VS20-100-3600	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 360 cm Länge.
VS20-100-3800	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 380 cm Länge.
VS20-100-4000	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 400 cm Länge.
VS20-100-4200	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 420 cm Länge.
VS20-100-4400	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 440 cm Länge.
VS20-100-4600	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 460 cm Länge.
VS20-100-4800	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 480 cm Länge.
VS20-100-5000	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 500 cm Länge.
VS20-100-5200	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 520 cm Länge.
VS20-100-5400	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 540 cm Länge.
VS20-100-5600	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 560 cm Länge.
VS20-100-5800	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 580 cm Länge.
VS20-100-6000	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 600 cm Länge.



VORHANGSTANGE **VS20-140-4000**
KARLSRUHER TISCH / UNIVERSALTISCH **KATI-U1-120X80-MW**

VORHANGSTANGEN-SETS-WAND Ø 12 MM

DURCHLAUFENDE STANGE – GROSSER WANDABSTAND

Vorhangstangen Ø 12 mm, mit zwei Stangenhaltern Ø 20 mm für durchlaufende Stange und Hutrosetten R40H Ø 40 mm. Überstand (X) frei wählbar, Wandabstand 129 mm (Achsmaß). Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

VS20-140-1000 bis VS20-140-2000 siehe Seite 11.
Ausführungen mit zwei Stangenhaltern in 100 bis 200 cm Länge.

Produktbeispiel VS20-140-1000 Draufsicht:



VS20-140-2200 bis VS20-140-4000 siehe Seite 11.
Ausführungen mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 220 bis 400 cm Länge.

Produktbeispiel VS20-140-3000 Draufsicht:



VS20-140-4200 bis VS20-140-6000 siehe Seite 11.
Ausführungen mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 420 bis 600 cm Länge.

Produktbeispiel VS20-140-5000 Draufsicht:



VORHANGSTANGEN-SETS-WAND Ø 12 MM

DURCHLAUFENDE STANGE – GROSSER WANDABSTAND

VS20-140-1000	Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 100 cm Länge.
VS20-140-1200	Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 120 cm Länge.
VS20-140-1400	Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 140 cm Länge.
VS20-140-1600	Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 160 cm Länge.
VS20-140-1800	Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 180 cm Länge.
VS20-140-2000	Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 200 cm Länge.
VS20-140-2200	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 220 cm Länge.
VS20-140-2400	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 240 cm Länge.
VS20-140-2600	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 260 cm Länge.
VS20-140-2800	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 280 cm Länge.
VS20-140-3000	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 300 cm Länge.
VS20-140-3200	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 320 cm Länge.
VS20-140-3400	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 340 cm Länge.
VS20-140-3600	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 360 cm Länge.
VS20-140-3800	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 380 cm Länge.
VS20-140-4000	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 400 cm Länge.
VS20-140-4200	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 420 cm Länge.
VS20-140-4400	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 440 cm Länge.
VS20-140-4600	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 460 cm Länge.
VS20-140-4800	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 480 cm Länge.
VS20-140-5000	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 500 cm Länge.
VS20-140-5200	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 520 cm Länge.
VS20-140-5400	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 540 cm Länge.
VS20-140-5600	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 560 cm Länge.
VS20-140-5800	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 580 cm Länge.
VS20-140-6000	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 600 cm Länge.

PHOS Design und PHOS Produkte sind durch Marken- und Urheberrecht geschützt. © PHOS Design GmbH, Karlsruhe, 2023