



VORHANGSTANGEN Ø 12 mm ZWEILÄUFIG DURCHLAUFENDE STANGEN ZUR WANDMONTAGE




VORHANGSTANGEN-SETS-WAND Ø 12 MM ZWEILÄUFIG MIT DURCHLAUFENDEN STANGEN

Vorhangstangen Ø 12 mm zweiläufig, mit zwei Stangenhaltern Ø 20 mm für durchlaufende Stangen und Hutrossetten R40H Ø 40 mm. Überstand (X) frei wählbar. Wandabstand 66 bzw. 129 mm (Achismaße).
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

VS20-140D1000 bis VS20-140D2000 siehe Seite 3.

Ausführungen mit zwei Stangenhaltern in 100 bis 200 cm Länge.


Produktbeispiel VS20-140D1000 Draufsicht:



VS20-140D2200 bis VS20-140D4000 siehe Seite 3.

Ausführungen mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 220 bis 400 cm Länge.


Produktbeispiel VS20-140D3000 Draufsicht:



VS20-140D4200 bis VS20-140D6000 siehe Seite 3.

Ausführungen mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 420 bis 600 cm Länge.

Produktbeispiel VS20-140D5000 Draufsicht:





VORHANGSTANGE VS20-140D1600

VORHANGSTANGEN-SETS-WAND Ø 12 MM ZWEILÄUFIG MIT DURCHLAUFENDEN STANGEN

VS20-140D1000	Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 100 cm Länge.
VS20-140D1200	Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 120 cm Länge.
VS20-140D1400	Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 140 cm Länge.
VS20-140D1600	Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 160 cm Länge.
VS20-140D1800	Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 180 cm Länge.
VS20-140D2000	Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 200 cm Länge.
VS20-140D2200	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 220 cm Länge.
VS20-140D2400	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 240 cm Länge.
VS20-140D2600	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 260 cm Länge.
VS20-140D2800	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 280 cm Länge.
VS20-140D3000	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 300 cm Länge.
VS20-140D3200	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 320 cm Länge.
VS20-140D3400	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 340 cm Länge.
VS20-140D3600	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 360 cm Länge.
VS20-140D3800	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 380 cm Länge.
VS20-140D4000	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 400 cm Länge.
VS20-140D4200	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 420 cm Länge.
VS20-140D4400	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 440 cm Länge.
VS20-140D4600	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 460 cm Länge.
VS20-140D4800	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 480 cm Länge.
VS20-140D5000	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 500 cm Länge.
VS20-140D5200	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 520 cm Länge.
VS20-140D5400	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 540 cm Länge.
VS20-140D5600	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 560 cm Länge.
VS20-140D5800	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 580 cm Länge.
VS20-140D6000	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 600 cm Länge.