

# VORHANGSTANGEN KLEMMSTANGEN



## VORHANGSTANGEN KLEMMSTANGEN Ø 12 MM

Klemmstangen Ø 12 mm, für Nischen oder in Fenster-Laibungen bis 100 cm.  
Mit schwarzen oder weißen Endkappen\*. Einfache Montage mittels Drehmechanismus.  
Klemmbereich ± 20 mm. Edelstahl, seidig-matt handgeschliffen.


**VTKS12-1-S**

Ausführung mit schwarzen Endkappen\*. Nischenmaß bitte angeben!


**VTKS12-1-W**


Ausführung mit weißen Endkappen\*. Nischenmaß bitte angeben!

VTKS12-1-S/-W:



VTKS12-1-S/VTKS12-1-W Montage:






## VORHANGSTANGEN KLEMMSTANGEN Ø 20 MM


Klemmstangen Ø 20 mm, für Nischen oder in Fenster-Laibungen.  
Mit schwarzen oder weißen Endkappen\*. Einfache Montage mittels Drehmechanismus. Klemmbereich ± 20 mm. Edelstahl, seidig-matt handgeschliffen.

- VTKS20-1-S** Ausführung bis 100 cm Länge, mit schwarzen Endkappen\*. Nischenmaß bitte angeben!
- VTKS20-1-W** Ausführung bis 100 cm Länge, mit weißen Endkappen\*. Nischenmaß bitte angeben!
- VTKS20-2-S** Ausführung in 100 bis 160 cm Länge, mit schwarzen Endkappen\*. Nischenmaß bitte angeben!
- VTKS20-2-W** Ausführung in 100 bis 160 cm Länge, mit weißen Endkappen\*. Nischenmaß bitte angeben!


VTKS20-1-S/-W:



VTKS20-2-S/-W:



VTKS20-1-S/-1-W/-2-S/-2-W Montage:





RG30-3



RG34-6K



RG26C

## VORHANGRINGE

Vorhänger mit Kratzschutz, geschlossen.  
Inklusive eines Faltenlegehakens aus transparentem Kunststoff. Edelstahl massiv, gebürstet.

**RG34-6K** Ausführung mit  $\varnothing$  34 mm, Stärke 6 mm.  
Für Vorhangstangen bis  $\varnothing$  12 mm.


**RG42-6K** Ausführung mit  $\varnothing$  42 mm, Stärke 6 mm.  
Für Vorhangstangen bis  $\varnothing$  20 mm.

**RG30-3** Vorhänger geschlossen,  $\varnothing$  30 mm, Stärke 3 mm.  
Für Vorhangstangen bis  $\varnothing$  12 mm. Inklusive eines Faltenlegehakens aus transparentem Kunststoff. Edelstahl massiv, gebürstet.


**RG26C** Vorhänger geschlossen,  $\varnothing$  26 mm, Stärke 2 mm.  
Für Vorhangstangen bis  $\varnothing$  12 mm. Mit Clip zum Einklemmen. Edelstahl massiv, gebürstet.

**FLH** Faltenlegehaken aus transparentem Kunststoff.  
Zur Verwendung mit allen geschlossenen Ringen.


RG34-6K Front- / Seitenansicht:




RG42-6K Front- / Seitenansicht:




RG30-3 Front- / Seitenansicht:




RG26C Front- / Seitenansicht:



FLH:







HKC

HKS


DTD | HKD

## STELLRINGE


Stellringe zur Fixierung von Vorhangringen an beliebiger Stelle der Vorhangstange. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

- SR12 Ausführung für Vorhangstangen bis  $\varnothing$  12 mm.  
 SR20 Ausführung für Vorhangstangen bis  $\varnothing$  20 mm.

SR12:



SR20:



## HAKEN


- HKD Gebogener Durchschleuder-Vorhanghaken vorgespannt zum Überklipsen auf Vorhangstangen bis  $\varnothing$  12 mm. Breite 26 mm, Höhe 58 mm, Stärke 3 mm. Speziell geeignet zum Einsatz mit Durchschleuderträgern. Edelstahl massiv, gebürstet.

- HKD20 Gebogener Durchschleuder-Vorhanghaken vorgespannt zum Überklipsen auf Vorhangstangen bis  $\varnothing$  20 mm. Breite 41 mm, Höhe 73 mm, Stärke 3 mm. Speziell geeignet zum Einsatz mit Durchschleuderträgern. Edelstahl massiv, gebürstet.


- HKS S-Haken für Vorhangstangen bis  $\varnothing$  20 mm. Edelstahl massiv, gebürstet.

- HKC C-Haken für Vorhangstangen bis  $\varnothing$  18 mm. Edelstahl massiv, gebürstet.


HKD:




HKD20:



HKS:



HKC:



VRH1

VRH2

## VORHANG-RAFFHALTER

Raff- und Schalhalter für Vorhänge, Gardinen und Schals.  
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

- VRH1** Ausführung in 55 mm Breite, Tiefe 109 mm, mit Rosette Ø 55 mm.  
**VRH2** Ausführung in 133 mm Breite, Tiefe 108 mm.  
 Mit zweiteiliger Rosette Ø 60 mm zur verdeckten Verschraubung.

Montage VRH2 mit zweiteiliger Rosette:

