KARLSRUHER BANK

ALLE SITZFLÄCHEN SIND IN DIVERSEN MATERIALIEN UND FARBEN VERFÜGBAR, SIEHE SEITE 11 F.

KARLSRUHER BANK

DESIGN-ÜBERSICHT

Auch in individuellen Maßen und Ausführungen erhältlich.

KABA-60-MW

KABA-80-LOG

KABA-100-EF

KABA-120-LBR

KABA-140-MG

KABA-160-EF

ESSTISCH INDIVIDUELLE ANFERTIGUNG
MIT TISCHPLATTE 200 x 90, LINOLEUM ANTHRAZIT
KARLSRUHER BANK **KABA-120-LA**

Inklusive Montagematerial.

Optional können die Bänke mit Bodenrollen ausgestattet werden, siehe Seite 16.

Die Sitzflächen sind in diversen Farben verfügbar, bitte bei der Bestellung mit angeben, siehe Seite 11 f.

Wir sind bemüht, unsere Produkte so originalgetreu wie möglich abzubilden. Dennoch können Farbabweichungen auftreten, die dargestellten Farben können daher geringfügig vom physischen Produkt abweichen.

LA Linoleum Anthrazit
LGB Linoleum Graubraun
LNG Linoleum Nebelgrau
LOG Linoleum Olivgrün
LTG Linoleum Tannengrün
LZG Linoleum Zinngrau
LSB Linoleum Schieferblau
LRB Linoleum Rauchbraun
LBR Linoleum Backsteinrot

KARLSRUHER BANK

SITZFLÄCHE MIT LINOLEUM-BESCHICHTUNG

Mit einer Sitzfläche mit Linoleum-Beschichtung auf Multiplex-Platte Birke massiv.
Die seidig-matte Sitzoberfläche verfügt durch das Naturmaterial Linoleum über eine angenehm weiche und warme Haptik. Aufgrund seiner Zusammensetzung besitzt Linoleum antistatische Eigenschaften und ist pflegeleicht. Die Sitzflächen sind in neun verschiedenen Farben erhältlich, Plattenstärke 2,5 cm. Die Sitzhöhe beträgt 46 cm, die Tiefe 32 cm. Gestell aus Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Wir bieten unsere Sitzbänke in verschiedenen Serienmaßen mit bündig montierten Sitzflächen an. Die Sitzflächen werden stabil mit den Zargen verschraubt. Mit vier höhenverstellbaren Füßen* zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
Für Ihre individuelle Planung können Sie unsere Bänke in weiteren Maßen anfragen – auch Bänke mit Sitzflächenüberstand sind möglich. Wir beraten Sie gerne und unterstützen Sie bei der optimalen Planung.

Bitte die Farbe der Sitzfläche -LA (anthrazit), -LGB (graubraun), -LNG (nebelgrau), -LOG (olivgrün), -LTG (tannengrün), -LZG (zinngrau), -LSB (schieferblau), -LRB (rauchbraun) oder -LBR (backsteinrot) bei der Bestellung mit angeben

KABA-60-LA/-LGB/-LNG/-LOG/-LTG/-LZG/-LSB/-LRB/-LBR	Ausführung in 60 cm Breite.
KABA-80-LA/-LGB/-LNG/-LOG/-LTG/-LZG/-LSB/-LRB/-LBR	Ausführung in 80 cm Breite.
KABA-100-LA/-LGB/-LNG/-LOG/-LTG/-LZG/-LSB/-LRB/-LBR	Ausführung in 100 cm Breite.
KABA-120-LA/-LGB/-LNG/-LOG/-LTG/-LZG/-LSB/-LRB/-LBR	Ausführung in 120 cm Breite.
KABA-140-LA/-LGB/-LNG/-LOG/-LTG/-LZG/-LSB/-LRB/-LBR	Ausführung in 140 cm Breite.
KABA-160-LA/-LGB/-LNG/-LOG/-LTG/-LZG/-LSB/-LRB/-LBR	Ausführung in 160 cm Breite.

KABA mit Linoleum-Sitzfläche Seitenansicht:



*Mit hochwertigen POM-Auflageflächen / Bodenschonern (schwarz) ausgestattet.

Inklusive Montagematerial.

Optional können die Bänke mit lenkbaren Bodenrollen ausgestattet werden, siehe Seite 16.

KARLSRUHER BANK

SITZFLÄCHE MIT EICHEN-ECHTHOLZFURNIER

Mit einer Sitzfläche aus zeitlosem, hochwertigem Eichen-Echtholzfurnier aus europäischen Harthölzern und nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Schöne Maserungen und natürliche Farbvariationen. Hochwertige Eichen-Echtholzkante. Das Plattenkernmaterial besteht aus einer Holz-Stäbchenplatte. Oberfläche und Kanten mit matt geöltem Finish. Plattenstärke 3 cm. Die Sitzhöhe beträgt 46,5 cm, die Tiefe 32 cm. Gestell aus Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Wir bieten unsere Sitzbänke in verschiedenen Serienmaßen mit bündig montierten Sitzflächen an. Die Sitzflächen werden stabil mit den Zargen verschraubt. Mit vier höhenverstellbaren Füßen* zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. **Für Ihre individuelle Planung können Sie unsere Bänke in weiteren Maßen anfragen – auch Bänke mit Sitzflächenüberstand sind möglich. Wir beraten Sie gerne und unterstützen Sie bei der optimalen Planung.**

KABA-60-EF	Ausführung in 60 cm Breite.
KABA-80-EF	Ausführung in 80 cm Breite.
KABA-100-EF	Ausführung in 100 cm Breite.
KABA-120-EF	Ausführung in 120 cm Breite.
KABA-140-EF	Ausführung in 140 cm Breite.
KABA-160-EF	Ausführung in 160 cm Breite.

KABA-Eichen-Echtholzfurnier-Sitzfläche Seitenansicht:



*Mit hochwertigen POM-Auflageflächen / Bodenschonern (schwarz) ausgestattet.

DALÍ DUCHAMP
PICASSO

Inklusive Montagematerial.

Optional können die Bänke mit Bodenrollen ausgestattet werden, siehe Seite 16.

Die Sitzflächen sind in diversen Farben verfügbar, bitte bei der Bestellung mit angeben, siehe Seite 11 f.

Wir sind bemüht, unsere Produkte so originalgetreu wie möglich abzubilden. Dennoch können Farbabweichungen auftreten, die dargestellten Farben können daher geringfügig vom physischen Produkt abweichen.

MW Melamin Mattweiß

MG Melamin Mattgrau

MS Melamin Mattschwarz

KARLSRUHER BANK

SITZFLÄCHE MIT MELAMINHARZ-BESCHICHTUNG

Mit einer Sitzfläche mit Melaminharz-Beschichtung in mattweiß (glatt) oder mattschwarz bzw. mattgrau (mit feiner, sandiger Perlstruktur). Hochwertig verarbeitete und versiegelte Multiplex-Dekorkanten in Echtholz Birke an Holzwerkstoff-Trägerplatte. Plattenstärke 2,5 cm. Die Sitzhöhe beträgt 46 cm, die Tiefe 32 cm. Gestell aus Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Wir bieten unsere Sitzbänke in verschiedenen Serienmaßen mit bündig montierten Sitzflächen an. Die Sitzflächen werden stabil mit den Zargen verschraubt.
Mit vier höhenverstellbaren Füßen* zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
Für Ihre individuelle Planung können Sie unsere Bänke in weiteren Maßen anfragen – auch Bänke mit Sitzflächenüberstand sind möglich. Wir beraten Sie gerne und unterstützen Sie bei der optimalen Planung.

Bitte die Farbe der Sitzfläche -MW (mattweiß), -MS (mattschwarz) oder -MG (mattgrau) bei der Bestellung mit angeben

KABA-60-MW / -MS / -MG	Ausführung in 60 cm Breite.
KABA-80-MW / -MS / -MG	Ausführung in 80 cm Breite.
KABA-100-MW / -MS / -MG	Ausführung in 100 cm Breite.
KABA-120-MW / -MS / -MG	Ausführung in 120 cm Breite.
KABA-140-MW / -MS / -MG	Ausführung in 140 cm Breite.
KABA-160-MW / -MS / -MG	Ausführung in 160 cm Breite.

KABA mit Melaminharz-Sitzfläche Seitenansicht:



*Mit hochwertigen POM-Auflageflächen / Bodenschonern (schwarz) ausgestattet.

KARLSRUHER BANK
MATERIALÜBERSICHT FÜR SITZFLÄCHEN

Die Sitzflächen sind in drei hochwertigen Materialien und diversen Farben verfügbar, bitte bei der Bestellung der Sitzbänke mit angeben.

EICHEN-ECHTHOLZFURNIER

(-EF) Aus europäischen Harthölzern und nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Schöne Maserungen und natürliche Farbvariationen. Hochwertige Eichen-Echtholzkante. Das Plattenkernmaterial besteht aus einer Holz-Stäbchenplatte. Oberfläche und Kanten mit matt geöltem Finish (Plattenstärke 3 cm, Eckradius 3 mm).

MELAMINHARZ-BESCHICHTUNG

Beidseitig in glatt Mattweiß (-MW), mit feiner, sandiger Perlstruktur in Mattgrau (-MG) oder Mattschwarz (-MS). Hochwertig verarbeitete und versiegelte Multiplex-Dekorkanten in Echtholz Birke an Holzwerkstoff-Trägerplatte (Plattenstärke 2,5 cm, Eckradius 2 mm).

Wir sind bemüht, unsere Produkte so originalgetreu wie möglich abzubilden. Dennoch können Farbabweichungen auftreten, die dargestellten Farben können daher geringfügig vom physischen Produkt abweichen.

LINOLEUM-BESCHICHTUNG

Einseitig in Anthrazit (-LA), Graubraun (-LGB), Nebelgrau (-LNG), Olivgrün (-LOG), Tannengrün (-LTG), Zinngrau (-LZG), Schieferblau (-LSB), Rauchbraun (-LRB) oder Backsteinrot (-LBR) auf Multiplex-Platte Birke massiv (Plattenstärke 2,5 cm, Eckradius 3 mm).

Die seidig-matte Oberfläche verfügt durch das Naturmaterial Linoleum über eine angenehm weiche und warme Haptik. Aufgrund seiner Zusammensetzung besitzt Linoleum antistatische Eigenschaften und ist pflegeleicht.

Wir sind bemüht, unsere Produkte so originalgetreu wie möglich abzubilden. Dennoch können Farbabweichungen auftreten, die dargestellten Farben können daher geringfügig vom physischen Produkt abweichen.

MF20-10-Set4

MF30-15-Set4

KARLSRUHER BANK
ZUBEHÖR FÜSSE

Solide Füße zum Einschrauben. Zum schnellen und unkomplizierten Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Edelstahl massiv, feingedreht. Mit hochwertigen POM-Auflageflächen / Bodenschonern (schwarz) ausgestattet.

MF20-10-Set4 Vier Füße mit Ø 20 mm, Höhe 12 mm, mit M6 Gewinde.
MF30-15-Set4 Vier Füße mit Ø 30 mm, Höhe 17 mm, mit M6 Gewinde.

MF20-10-Set4 / Set6:



MF30-15-Set4 / Set6:



KATI-ROLLE-Set4

KATI-ROLLE-Set4

KARLSRUHER BANK

ZUBEHÖR BODENROLLEN / LENKROLLEN

Solide, hochwertige Doppel-Lenkrollen (um 360° drehbar) aus verschleißbeständigem Polyamid. Sehr gutes Laufverhalten und geringes Fahrgeräusch. Die Rollen werden anstelle der Füße montiert (mit M6 Gewinde) – dadurch ergibt sich eine Erhöhung von 4,5 cm. Tragfähigkeit von 100 kg / Rolle.

KATI-ROLLE-Set4 Vier Bodenrollen mit Bremsen.

KATI-ROLLE:



PRODUKTBEISPIELE SITZBÄNKE

Sitzbank KABA-60-EF
Eichen-Echtholzfurnier

Sitzbank KABA-80-MW
Melminharz-Beschichtung in Mattweiß

Sitzbank KABA-100-MG
Melminharz-Beschichtung in Mattgrau

Sitzbank KABA-120-MS
Melminharz-Beschichtung in Mattschwarz

Sitzbank KABA-140-LA
Linoleum-Beschichtung in Anthrazit



Sitzbank KABA-160-LGB
Linoleum-Beschichtung in Graubraun

Sitzbank KABA-60-LOG
Linoleum-Beschichtung in Olivgrün

Sitzbank KABA-80-LTG
Linoleum-Beschichtung in Tannengrün

Sitzbank KABA-100-LZG
Linoleum-Beschichtung in Zinngrau

Sitzbank KABA-120-LSB
Linoleum-Beschichtung in Schieferblau

Sitzbank KABA-140-LRB
Linoleum-Beschichtung in Rauchbraun



Sitzbank KABA-160-LBR
Linoleum-Beschichtung in Backsteinrot

PHOS Design und PHOS-Produkte sind durch Marken- und Urheberrecht geschützt. © PHOS Design GmbH, Karlsruhe, 2026