HAUSNUMMERN



Schrift Helvetica Neue LT Medium.

Im Rahmen größerer Projekte sind individuelle Anfertigungen möglich.

HAUSNUMMERN

Freistehende Ziffern (0 bis 9) und Kleinbuchstaben (a bis e). Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl mit weicher Reflektion, gelasert, vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 4 mm. Erhältlich zur Verklebung (auch an Türen), stark haftend (Reinacrylat) oder zur Verschraubung (verdeckte Montage mit 30 mm Wandabstand) oder zur Befestigung mit Schlagstiften (wandbündig oder mit optional einsetzbaren Wandabstandshülsen mit 12 mm Wandabstand).

HN-140	Ausführung in 14 cm Versalhöhe, selbstklebend, stark haftend (Reinacrylat).
HN-160	Ausführung in 16 cm Versalhöhe, selbstklebend, stark haftend (Reinacrylat).
HN-200	Ausführung in 20 cm Versalhöhe, selbstklebend, stark haftend (Reinacrylat).
HN-140-BFVER	Ausführung in 14 cm Versalhöhe, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-160-BFVER	Ausführung in 16 cm Versalhöhe, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-200-BFVER	Ausführung in 20 cm Versalhöhe, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-140-BFSS	Ausführung in 14 cm Versalhöhe, zur Befestigung mit Schlagstiften (optional mit 12 mm Wandabstand).
HN-160-BFSS	Ausführung in 16 cm Versalhöhe, zur Befestigung mit Schlagstiften (optional mit 12 mm Wandabstand).
HN-200-BFSS	Ausführung in 20 cm Versalhöhe, zur Befestigung mit Schlagstiften (optional mit 12 mm Wandabstand).

321

HAUSNUMMERN
VERSALHÖHE 14 CM

Freistehende Ziffern (0 bis 9) und Kleinbuchstaben (a bis e). Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl mit weicher Reflektion, gelasert, vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 4 mm. Erhältlich zur Verklebung (auch an Türen), stark haftend (Reinacrylat) oder zur Verschraubung (verdeckte Montage mit 30 mm Wandabstand) oder zur Befestigung mit Schlagstiften (wandbündig oder mit optional einsetzbaren Wandabstandshülsen mit 12 mm Wandabstand).

HN-0-140	Freistehende Ziffer 0, selbstklebend.
HN-1-140	Freistehende Ziffer 1, selbstklebend.
HN-2-140	Freistehende Ziffer 2, selbstklebend.
HN-3-140	Freistehende Ziffer 3, selbstklebend.
HN-4-140	Freistehende Ziffer 4, selbstklebend.
HN-5-140	Freistehende Ziffer 5, selbstklebend.
HN-6-140	Freistehende Ziffer 6, selbstklebend.
HN-7-140	Freistehende Ziffer 7, selbstklebend.
HN-8-140	Freistehende Ziffer 8, selbstklebend.
HN-9-140	Freistehende Ziffer 9, selbstklebend.
HN-a-140	Kleinbuchstabe a, selbstklebend.
HN-b-140	Kleinbuchstabe b, selbstklebend.
HN-c-140	Kleinbuchstabe c, selbstklebend.
HN-d-140	Kleinbuchstabe d, selbstklebend.
HN-e-140	Kleinbuchstabe e, selbstklebend.

HN-0-140-BFSS	Freistehende Ziffer 0, zur Befestigung mit Schlagstiften.
HN-1-140-BFSS	Freistehende Ziffer 1, zur Befestigung mit Schlagstiften.
HN-2-140-BFSS	Freistehende Ziffer 2, zur Befestigung mit Schlagstiften.
HN-3-140-BFSS	Freistehende Ziffer 3, zur Befestigung mit Schlagstiften.
HN-4-140-BFSS	Freistehende Ziffer 4, zur Befestigung mit Schlagstiften.
HN-5-140-BFSS	Freistehende Ziffer 5, zur Befestigung mit Schlagstiften.
HN-6-140-BFSS	Freistehende Ziffer 6, zur Befestigung mit Schlagstiften.
HN-7-140-BFSS	Freistehende Ziffer 7, zur Befestigung mit Schlagstiften.
HN-8-140-BFSS	Freistehende Ziffer 8, zur Befestigung mit Schlagstiften.
HN-9-140-BFSS	Freistehende Ziffer 9, zur Befestigung mit Schlagstiften.
HN-a-140-BFSS	Kleinbuchstabe a, zur Befestigung mit Schlagstiften.
HN-b-140-BFSS	Kleinbuchstabe b, zur Befestigung mit Schlagstiften.
HN-c-140-BFSS	Kleinbuchstabe c, zur Befestigung mit Schlagstiften.
HN-d-140-BFSS	Kleinbuchstabe d, zur Befestigung mit Schlagstiften.
HN-e-140-BFSS	Kleinbuchstabe e, zur Befestigung mit Schlagstiften.

Montage BFSS:



HN-0-140-BFVER	Freistehende Ziffer 0, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-1-140-BFVER	Freistehende Ziffer 1, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-2-140-BFVER	Freistehende Ziffer 2, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-3-140-BFVER	Freistehende Ziffer 3, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-4-140-BFVER	Freistehende Ziffer 4, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-5-140-BFVER	Freistehende Ziffer 5, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-6-140-BFVER	Freistehende Ziffer 6, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-7-140-BFVER	Freistehende Ziffer 7, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-8-140-BFVER	Freistehende Ziffer 8, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-9-140-BFVER	Freistehende Ziffer 9, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-a-140-BFVER	Kleinbuchstabe a, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-b-140-BFVER	Kleinbuchstabe b, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-c-140-BFVER	Kleinbuchstabe c, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-d-140-BFVER	Kleinbuchstabe d, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-e-140-BFVER	Kleinbuchstabe e, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.

Montage BFVER:



9b

Schrift Helvetica Neue LT Medium.

Im Rahmen größerer Projekte sind individuelle Anfertigungen möglich.

HAUSNUMMERN
VERSALHÖHE 16 CM

Freistehende Ziffern (0 bis 9) und Kleinbuchstaben (a bis e). Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl mit weicher Reflektion, gelasert, vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 4 mm. Erhältlich zur Verklebung (auch an Türen), stark haftend (Reinacrylat) oder zur Verschraubung (verdeckte Montage mit 30 mm Wandabstand) oder zur Befestigung mit Schlagstiften (wandbündig oder mit optional einsetzbaren Wandabstandshülsen mit 12 mm Wandabstand).

HN-0-160	Freistehende Ziffer 0, selbstklebend.
HN-1-160	Freistehende Ziffer 1, selbstklebend.
HN-2-160	Freistehende Ziffer 2, selbstklebend.
HN-3-160	Freistehende Ziffer 3, selbstklebend.
HN-4-160	Freistehende Ziffer 4, selbstklebend.
HN-5-160	Freistehende Ziffer 5, selbstklebend.
HN-6-160	Freistehende Ziffer 6, selbstklebend.
HN-7-160	Freistehende Ziffer 7, selbstklebend.
HN-8-160	Freistehende Ziffer 8, selbstklebend.
HN-9-160	Freistehende Ziffer 9, selbstklebend.
HN-a-160	Kleinbuchstabe a, selbstklebend.
HN-b-160	Kleinbuchstabe b, selbstklebend.
HN-c-160	Kleinbuchstabe c, selbstklebend.
HN-d-160	Kleinbuchstabe d, selbstklebend.
HN-e-160	Kleinbuchstabe e, selbstklebend.

HN-0-160-BFSS	Freistehende Ziffer 0, zur Befestigung mit Schlagstiften.
HN-1-160-BFSS	Freistehende Ziffer 1, zur Befestigung mit Schlagstiften.
HN-2-160-BFSS	Freistehende Ziffer 2, zur Befestigung mit Schlagstiften.
HN-3-160-BFSS	Freistehende Ziffer 3, zur Befestigung mit Schlagstiften.
HN-4-160-BFSS	Freistehende Ziffer 4, zur Befestigung mit Schlagstiften.
HN-5-160-BFSS	Freistehende Ziffer 5, zur Befestigung mit Schlagstiften.
HN-6-160-BFSS	Freistehende Ziffer 6, zur Befestigung mit Schlagstiften.
HN-7-160-BFSS	Freistehende Ziffer 7, zur Befestigung mit Schlagstiften.
HN-8-160-BFSS	Freistehende Ziffer 8, zur Befestigung mit Schlagstiften.
HN-9-160-BFSS	Freistehende Ziffer 9, zur Befestigung mit Schlagstiften.
HN-a-160-BFSS	Kleinbuchstabe a, zur Befestigung mit Schlagstiften.
HN-b-160-BFSS	Kleinbuchstabe b, zur Befestigung mit Schlagstiften.
HN-c-160-BFSS	Kleinbuchstabe c, zur Befestigung mit Schlagstiften.
HN-d-160-BFSS	Kleinbuchstabe d, zur Befestigung mit Schlagstiften.
HN-e-160-BFSS	Kleinbuchstabe e, zur Befestigung mit Schlagstiften.

Montage BFSS:



HN-0-160-BFVER	Freistehende Ziffer 0, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-1-160-BFVER	Freistehende Ziffer 1, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-2-160-BFVER	Freistehende Ziffer 2, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-3-160-BFVER	Freistehende Ziffer 3, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-4-160-BFVER	Freistehende Ziffer 4, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-5-160-BFVER	Freistehende Ziffer 5, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-6-160-BFVER	Freistehende Ziffer 6, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-7-160-BFVER	Freistehende Ziffer 7, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-8-160-BFVER	Freistehende Ziffer 8, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-9-160-BFVER	Freistehende Ziffer 9, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-a-160-BFVER	Kleinbuchstabe a, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-b-160-BFVER	Kleinbuchstabe b, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-c-160-BFVER	Kleinbuchstabe c, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-d-160-BFVER	Kleinbuchstabe d, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-e-160-BFVER	Kleinbuchstabe e, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.

Montage BFVER:



87

HAUSNUMMERN
VERSALHÖHE 20 CM

Freistehende Ziffern (0 bis 9) und Kleinbuchstaben (a bis e). Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl mit weicher Reflektion, gelasert, vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 4 mm. Erhältlich zur Verklebung (auch an Türen), stark haftend (Reinacrylat) oder zur Verschraubung (verdeckte Montage mit 30 mm Wandabstand) oder zur Befestigung mit Schlagstiften (wandbündig oder mit optional einsetzbaren Wandabstandshülsen mit 12 mm Wandabstand).

HN-0-200	Freistehende Ziffer 0, selbstklebend.
HN-1-200	Freistehende Ziffer 1, selbstklebend.
HN-2-200	Freistehende Ziffer 2, selbstklebend.
HN-3-200	Freistehende Ziffer 3, selbstklebend.
HN-4-200	Freistehende Ziffer 4, selbstklebend.
HN-5-200	Freistehende Ziffer 5, selbstklebend.
HN-6-200	Freistehende Ziffer 6, selbstklebend.
HN-7-200	Freistehende Ziffer 7, selbstklebend.
HN-8-200	Freistehende Ziffer 8, selbstklebend.
HN-9-200	Freistehende Ziffer 9, selbstklebend.
HN-a-200	Kleinbuchstabe a, selbstklebend.
HN-b-200	Kleinbuchstabe b, selbstklebend.
HN-c-200	Kleinbuchstabe c, selbstklebend.
HN-d-200	Kleinbuchstabe d, selbstklebend.
HN-e-200	Kleinbuchstabe e, selbstklebend.

HN-0-200-BFSS	Freistehende Ziffer 0, zur Befestigung mit Schlagstiften.
HN-1-200-BFSS	Freistehende Ziffer 1, zur Befestigung mit Schlagstiften.
HN-2-200-BFSS	Freistehende Ziffer 2, zur Befestigung mit Schlagstiften.
HN-3-200-BFSS	Freistehende Ziffer 3, zur Befestigung mit Schlagstiften.
HN-4-200-BFSS	Freistehende Ziffer 4, zur Befestigung mit Schlagstiften.
HN-5-200-BFSS	Freistehende Ziffer 5, zur Befestigung mit Schlagstiften.
HN-6-200-BFSS	Freistehende Ziffer 6, zur Befestigung mit Schlagstiften.
HN-7-200-BFSS	Freistehende Ziffer 7, zur Befestigung mit Schlagstiften.
HN-8-200-BFSS	Freistehende Ziffer 8, zur Befestigung mit Schlagstiften.
HN-9-200-BFSS	Freistehende Ziffer 9, zur Befestigung mit Schlagstiften.
HN-a-200-BFSS	Kleinbuchstabe a, zur Befestigung mit Schlagstiften.
HN-b-200-BFSS	Kleinbuchstabe b, zur Befestigung mit Schlagstiften.
HN-c-200-BFSS	Kleinbuchstabe c, zur Befestigung mit Schlagstiften.
HN-d-200-BFSS	Kleinbuchstabe d, zur Befestigung mit Schlagstiften.
HN-e-200-BFSS	Kleinbuchstabe e, zur Befestigung mit Schlagstiften.

Montage BFSS:



HN-0-200-BFVER	Freistehende Ziffer 0, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-1-200-BFVER	Freistehende Ziffer 1, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-2-200-BFVER	Freistehende Ziffer 2, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-3-200-BFVER	Freistehende Ziffer 3, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-4-200-BFVER	Freistehende Ziffer 4, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-5-200-BFVER	Freistehende Ziffer 5, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-6-200-BFVER	Freistehende Ziffer 6, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-7-200-BFVER	Freistehende Ziffer 7, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-8-200-BFVER	Freistehende Ziffer 8, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-9-200-BFVER	Freistehende Ziffer 9, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-a-200-BFVER	Kleinbuchstabe a, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-b-200-BFVER	Kleinbuchstabe b, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-c-200-BFVER	Kleinbuchstabe c, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-d-200-BFVER	Kleinbuchstabe d, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.
HN-e-200-BFVER	Kleinbuchstabe e, zur Verschraubung mit 30 mm Wandabstand.

Montage BFVER:



HAUSNUMMERN **HN-5-140-BFVER / HN-0-140-BFVER**

MONTAGEVARIANTEN

Als Alternative zur Klebemontage bieten wir für
unsere Hausnummern folgende Montagevarianten an:

BFVER Halter-Set mit zwei Wandbefestigungen Ø12 mm, Wandabstand 30 mm.
Zur verdeckten Montage. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

BFSS Wandbefestigungs-Set mit zwei Schlagstiften und rückseitig angebrachten
M4 Gewindemuffen. Zur direkten Montage, inklusive optional verwendbarer
Wandabstandshülsen*, Ø12 mm, Länge 12 mm.

BFVER:



Montage BFVER:



BFSS:



Montage BFSS mit optionalen Wandabstandshülsen:



*Material: PE (Polyethylen), matt schwarz. Hohe chemische Beständigkeit, gute Gleitfähigkeit.

PHOS Design und PHOS Produkte sind durch Marken- und Urheberrecht geschützt. © PHOS Design GmbH, Karlsruhe, 2023

BFSS PLAN EINGESCHLAGEN

BFSS MIT WANDABSTANDSHÜLSEN

BFVER